

FALCON EYE

Розница

Видеодомофоны

	FE-4HP2	чёрно-белый видеодомофон 4" , на 2 вызывные панели,интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка	\$67	2 412p.
	FE-4CHP2	цветной видеодомофон 4" , на 2 вызывные панели,интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка	\$98	3 528p.
	FE-24C	цветной видеодомофон TFT LCD 2,4" , на 1 вызывную панель,интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$57	2 052p.
	FE-35C	цветной видеодомофон TFT LCD 3,5" , на 2 вызывные панели,интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$78	2 808p.
	FE-35CM	цветной видеодомофон TFT LCD 3,5" , на 2 вызывные панели,встроенная память на 2000 кадров, слот для SD карты,интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$116	4 176p.
	FE-71C	цветной видеодомофон TFT LCD 7" ,на 2 вызывные панели,интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$129	4 644p.
	FE-71CM	цветной видеодомофон TFT LCD 7" ,на 2 вызывные панели,встроенная память на 2000 кадров, слот для SD карты, пульт ДУ,интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$163	5 868p.

	 FE-71TM	Цветной видеодомофон 7", сенсорный экран, подключение 2x панелей и 2x камер, запись изображения, встроенный DVR, адресный интерком, автоответчик, будильник, мультимедиа, SD-карта 2Gb в комплекте	\$192	6 912р.
	FE-72C	цветной видеодомофон TFT LCD 7" ,на 4 вызывные панели,интерком,открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$146	5 256р.
	FE-72CM	цветной видеодомофон TFT LCD 7" ,на 4 вызывные панели,встроенная память на 2000 кадров,слот для SD карты,пульт ДУ,интерком,открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки	\$193	6 948р.
	FE-74R	цветной видеодомофон TFT LCD 7" , на 2 вызывные панели и 2 камеры, встроенный регистратор на SD-карту,сенсорные кнопки, открытие замка	\$152	5 472р.
	FE-77D	цветной видеодомофон TFT LCD 7" , сменная панель в комплекте, на 2 вызывные панели, открытие замка, сенсорные кнопки	\$126	4 536р.
	FE-78Z	цветной видеодомофон TFT LCD 7" , зеркальная поверхность, на 2 вызывные панели, открытие замка, сенсорные кнопки	\$122	4 392р.
	FE-100Q	цветной видеодомофон сенсорный 10" TFT LCD , высокое разрешение экрана (1024*768), на 2 вызывные панели и 2 камеры, квадратор, адресный интерком до 64 монитора, запись фото или видео, поддержка SD карт до 8Gb, открытие замка, сенсорные кнопки	\$406	14 616р.
	FE-924KIT без панелей и камер	Цветной 9" дисплей, сенсорные кнопки, подключение 2-х панелей и 4-х камер, функция Hands free, 2,5" SATA винчестер, технология компрессии H-264, питание 12В, кабель для подключения камер и вызывных панелей в комплекте, функция DVR, квадратор, подключение датчиков, тревожный выход, аудио и видео выход Комплектация: Моноблок монитора – 1шт	\$395	14 220р.
	FE-924KIT 1 панель и 2 камеры	Цветной 9" дисплей, сенсорные кнопки, подключение 2-х панелей и 4-х камер, функция Hands free, 2,5" SATA винчестер, технология компрессии H-264, питание 12В, кабель для подключения камер и вызывных панелей в комплекте, функция DVR, квадратор, подключение датчиков, тревожный выход, аудио и видео выход Комплектация: Моноблок монитора – 1шт	\$551	19 836р.

Дополнительная аудио трубка

	FE-15H	4-х проводная трубка для домофонов FE-..., вызов и разговор "трубка-монитор", открытие замка, экран 2,4" с временем, датой и температурой,	\$19	684р.
--	--------	--	------	-------

Беспроводные видеодомофоны

	FE-77WI	Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи 14 ~ 25кадров (только для рабочего расстояния), дальность до 100м, размер экрана 7" TFT LCD, поддержка SD карт, Запись фото JPEG, Запись видео AVI, панель: матрица 1/4 CMOS, угол обзора 50,	\$355	12 780р.
	FE-35WI	Беспроводной видеодомофон 2400~2483.5MHz, скорость передачи 14 ~ 25кадров (только для рабочего расстояния), дальность до 150м, размер экрана 3,5" TFT LCD, поддержка SD карт, Запись фото JPEG, Запись видео AVI, подключение до 3 камер FE-WICAM, панель: Матри	\$228	8 208р.
	FE-WICAM	Беспроводная цветная камера для FE-35WI дальность до 100м, угол обзора 45, ИК подсветка, микрофон, шарнирный кронштейн.	\$101	3 636р.

Вызывные панели

	FE-311	Видеопанель накладная, цветная, антивандальная , ИК-подсветка, инфракр. подсветка; 420 ТВ линий, PAL, угол обзора: 94°.	\$77	2 772р.
--	--------	---	------	---------

Аудиодомофоны

	FE-20H	аудиодомофон Экран 2,4" с временем, датой и температурой, на 1 вызывную панель, открытие замка	\$23	828р.
---	--------	--	------	-------

Переделки под подъездные домофоны

	FE-4HP2 Visit	подключение трех (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$100	3 600р.
--	---------------	--	-------	---------

	FE-4HP2 XL	подключение трех (вызывных устройств), + 1 цифровой подъездный домофон	\$100	3 600p.
	FE-4CHP2/M4	чёрно-белый видеодомофон 4" , на 4 вызывные панели,интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка, со встроенной энергонезависимой памятью(860 кадров), дата, время, архив кадров, меню, детектор движения по любой из 4-х камер, выход НЧ на внешний монитор, выход свитчера, режим "день-ночь"	\$180	6 480p.
	FE-4CHP2/MR	чёрно-белый видеодомофон 4" , на 3 вызывные панели + 1 цифровой подъездный домофон ,интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка, детектор движения	\$206	7 416p.
	FE-4CPN2 Visit	подключение 3 (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$127	4 572p.
	FE-4CPN2 XL	подключение 3 (вызывных устройств), + 1 цифровой подъездный домофон	\$127	4 572p.
	FE-4CPN2/MC	со встроенной энергонезависимой памятью(860 кадров),дата, время, архив кадров, меню, вызов от координатного подъездного домофона, подключение до 3-ех вызывных панелей и одной дополнительной камеры (внешнее питание), детектор движения по любой из 4-х к	\$199	7 164p.
	FE-4CPN2/MR	со встроенной энергонезависимой памятью(860 кадров),дата, время, архив кадров, меню, вызов от цифрового подъездного домофона, подключение до 3-ех вызывных панелей и одной дополнительной камеры (внешнее питание), детектор движения по любой из 4-х камер	\$199	7 164p.
	FE-35C Visit	подключение трех (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$155	5 580p.
	FE-35C XL	подключение трех (вызывных устройств), + 1 цифровой подъездный домофон	\$155	5 580p.
	FE-71CM Visit	подключение трех (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$236	8 496p.
	FE-72C Visit	подключение трех (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$215	7 740p.

	FE-72CM Visit	подключение трех (вызывных устройств), + 1 координатный подъездный домофон	\$252	9 072p.
Переделанные домофоны под GSM				
	FE-4HP2 GSM Light	переадресация вызова с вызывной панели на мобильный телефон, а также работают следующие функции: управление электрозамком с мобильного телефона, подключение охранного датчика НО или НЗ, - контроль двери и СМС – оповещение на мобильный телефон о проникнове	\$165	5 940p.
	FE-4CHP2 GSM Color	переадресация вызова с вызывной панели на мобильный телефон, а также работают следующие функции: управление электрозамком с мобильного телефона, подключение охранного датчика НО или НЗ, - контроль двери и СМС – оповещение на мобильный телефон о проникнове	\$192	6 912p.
Видеоглазки				
	FE-VE02	Автономный видеоглазок Быстрая установка Цветной дисплей 2.8" Фото и видео запись Детектор движения Функция звонка Русифицированное меню 2 сменных Li-ion аккумулятора Карта памяти 4 Гб. в комплекте Доступно 2 цветовых решениях Серебро и Бронза	\$156	5 616p.
	FE-VE03	Автономный GSM видеоглазок Быстрая установка Камера 2 Мпикс. Сенсорный дисплей 3,5 дюйма Отправка MMS и SMS Фото и видео запись Детектор движения Функция звонка 2 Li-ion аккумулятора (сменный и встроенный) Карта памяти 4 Гб. в комплекте Доступно 2 цветовых решениях Серебро и Бронза	\$202	7 272p.




FALCON EYE





Розница

Мегапиксельные объективы для IP камер


	RICOM RV0550D. IR	До 2 мегапикселей 1/3";f=5-50mm;F1.4;CS mount;DC auto Iris; W:92.5°x68.2°,T:35.4°x26.5°;77g; Рекомендованно для камер: FE-IPC-3200 и F725 серии	\$40	1 440р.
	RICOM RV03312D. IR	До 3 мегапикселей 1/2.7";f=3.3-12mm;F=1.4; CS mount;DC auto Iris W:60°;T:30° ;56g; Рекомендованно для камер: FE-IPC-3300 и FE-IPC-3200 серии	\$60	2 160р.
	EVITAR M12VD412IR	До 5 мегапикселей 1/2";f=4-12mm;F=1.6; CS mount;DC auto Iris;76.9g, Рекомендованно для камер: FE-IPC-3500 и FE-IPC-3300 серии	\$115	4 140р.
	EVITAR M12VD816IR	До 5 мегапикселей 1/2";f=8-16mm;F=1.6; CS mount;DC auto Iris;76.9g, Рекомендованно для камер: FE-IPC-3500 и FE-IPC-3300 серии	\$100	3 600р.
	CA-J30	Кронштайн для IP камер серии HDB3300. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка до 15 кг.	\$20	720р.
	CA-J20	Кронштайн для IP камер серии HFW3300 и HF3X00. Вес 0,3 кг. Максимальная нагрузка до 6 кг.	\$10	360р.
	WS2770	Кронштайн для IP камер серии HFW3300. Вес 2,5 кг. Максимальная нагрузка до 55 кг.	\$23	828р.
HD IP Камеры				
 Full HD 1080	FE-IPC-HF3500P	IP-камера день/ночь, матрица 1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina CMOS, 2560x1920 пик., АРД, видео H.264, цвет: 0.6Люкс/F1.2, ч/б: 0.08 Люкс/F1.2, Активный ИК фильтр IRC, изображение: 5Mpx (2560x1920) - 1~8к/с, 3Mpx (2048x1536) - 1~20к/с, 1080p (1920x1080) - 1~25к/с, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, -10~+55°C, 10%~90%, 58mmx69mmx139mm,	\$347	12 483р.

 Full HD 1080	FE-IPC-HFW3300P	IP-камера уличная с ИК-подсветкой, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, Объектив EVITAR 8-16мм , поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, 288.3mm×118.3mm×101mm, 2,5 Kg, (кронштейн приобретается отдельно), дальность ИК-подсветки — 20-30 м	\$452	16 272р.
 Full HD 1080	FE-IPC-HFW3300VP	IP-камера уличная с ИК-подсветкой, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, Объектив EVITAR 4-12мм , поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, 288.3mm×118.3mm×101mm, 2,5 Kg, (кронштейн приобретается отдельно), дальность ИК-подсветки — 20-30 м	\$455	16 380р.
 1080	FE-IPC-HFW3300CP	IP-камера уличная с ИК-подсветкой, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, Объектив 3,3-12мм , поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, 288.3mm×118.3mm×101mm, 2,5 Kg, дальность ИК-подсветки — 20-30 м	\$492	17 712р.
 mini	FE-IPC-WF130VP	IP-камера уличная mini, день/ночь, матрица 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS, 1280x960 пикс., АРД, видео H.264, 0.01LUX/F1.2(Color), 0.001LUX/F1.2(B/W), 0LUX IR ON, Объектив 3,3-12mm/F1.4 , Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1,3Mpx (1280x720) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков питание DC12V, POE, IP66, -35~+55°C, 10%~90%.	\$219	7 866р.
 mini	FE-IPC-WF130P	IP-камера уличная mini, день/ночь, матрица 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS, 1280x960 пикс., АРД, видео H.264, 0.01LUX/F1.2(Color), 0.001LUX/F1.2(B/W), 0LUX IR ON, Объектив 3,6mm/F1.4 , Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1,3Mpx (1280x720) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков питание DC12V, POE, IP66, -35~+55°C, 10%~90%.	\$180	6 480р.
 Mips	FE-IPC-WH200P	IP-камера уличная с ИК-подсветкой, день/ночь, матрица 1/3" 2.0 Megapixel Sony CMOS, 1920x1080 пикс., АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, Объектив 3,3-12мм , поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -40~+55°C, 10%~90%, 288.3mm×118.3mm×101mm, 2,5 Kg, дальность ИК-подсветки — 20-30 м	\$400	14 400р.

 Full HD 1080		IP-камера купольная уличная с ИК-подсветкой, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON), Объектив 4,5-10мм, Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, Ø160mm×118.5mm, 1,25 Kg, , дальность ИК-подсветки — 20-30 м	\$520	18 720р.
 Full HD 1080		IP-камера купольная уличная, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Объектив 4,5-10мм, Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, Ø160mm×118.5mm, 1,25 Kg.	\$364	
 Full HD 1080		IP-камера, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, -10~+55°C, 10%~90%, 58mm×69mm×139mm, 700g	\$268	9 648р.
 Full HD 1080		IP-камера WiFi, день/ночь, матрица 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS, 2048x1536 пикс., АРД, видео H.264, 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 3Mpx (2048x1536) -1~15к/c, 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, -10~+55°C, 10%~90%, 58mm×69mm×139mm, 700g	\$294	
 Full HD 1080		IP-камера уличная mini dome, день/ночь, матрица 1/3" 2.0 Megapixel Sony CMOS, 1920x1080 пикс., АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), изображение: 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, Ø100mm×63.5mm, 650g	\$154	5 535р.
 HD ready		IP-камера уличная mini dome, день/ночь, матрица 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS, 1280x960 пикс., АРД, видео H.264, 0.01LUX/F1.2(Color), 0.001LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1,3Mpx (1280x960) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков питание DC12V, AC24V, POE, IP66, K10, -35~+55°C, 10%~90%, Ø100mm×63.5mm, 650g	\$144	5 175р.
 HD ready		IP-камера, день/ночь, матрица 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS, 1280x960 пикс., АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1,3Mpx (1280x960) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание DC12V, AC24V, POE, -10~+55°C, 10%~90%, 70mm×63.2mm×149.5mm, 650g	\$230	8 294р.
 Full HD 1080		IP-камера, скоростная поворотная; 20x оптическое увеличение; 16x цифровое увеличение; день/ночь, матрица 1/2,8" 2.0 Megapixel Sony CMOS, 1920x1080 пикс., АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание AC24 V, POE, 12-50W, IP67, 4000V Thunder protect. -40~+55°C, 10%~90%, 222mm×322mm, 5kg	\$1 160	

 	FE-SD6982A-HN	IP-камера, скоростная поворотная с ИК подсветкой свыше 100 метров; 20x оптическое увеличение; 16x цифровое увеличение; день/ночь, матрица 1/2,8" 2.0 Megapixel Sony CMOS, 1920x1080 пикс., АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR ON; Активный ИК фильтр IRC, изображение: 1080p (1920x1080) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание AC24 V, POE, 12-50W, IP67, 4000V Thunder protect. -40~+55°C, 10%~90%, 222mmx322mm, 7kg	\$1 400	50 400р.
 	FE-SD6580-HN	IP-камера, скоростная поворотная; 18x оптическое увеличение; 12x цифровое увеличение; день/ночь, матрица 1/3" 1.3M Progressive Scan CCD, АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), Активный ИК фильтр IRC, изображение: 960p (1280x960) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание AC24 V, POE, 12-50W, IP67, 4000V Thunder protect. -40~+55°C, 10%~90%, 222mmx322mm, 5kg	\$940	
 	FE-SD6980-HN	IP-камера, скоростная поворотная с ИК подсветкой свыше 100 метров; 18x оптическое увеличение; 12x цифровое увеличение; день/ночь, матрица 1/3" 1.3M Progressive Scan CCD, АРД, видео H.264, 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR ON; Активный ИК фильтр IRC, изображение: 960p (1280x960) - 1~25к/c, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, Тревожный Вх./Вых., питание AC24 V, POE, 12-50W, IP67, 4000V Thunder protect. -40~+55°C, 10%~90%, 222mmx322mm, 7kg	\$1 200	43 200р.
 	3МПикс FE-SD6983A-HN Новинка!	IP-камера, 3 Megapixels, 1/3" CMOS, 2048(H) x 1536(V), мин. освещенность: ЦВ: 0.05Lux@F1.6, Ч/Б: 0.005Lux@F1.6, подсветка 100м, Auto(ICR) / Color / B/W, BLC / HLC / WDR (100db, 1080P режим). NR 2D / 3D, объектив - 4.7мм ~ 94.0мм (20x оптический зум), скорость записи 3MP * 15к/c / 1080P/720P * 25к/c), H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps, карта памяти до 32Гб, питание AC 24V/3A (±10%) / DC12V опция, IP66, Ø229.6(mm) x 381.5(mm), 7,0 кг.	\$1 519	
 	FE-IPC-K100W	IP-камера, 1/3" CMOS Aptina 1.3Mpx, 3.6 мм / F1.8; угол обзора 70°, ONVIF Ver. 2.0, H.264 и MJPEG, 15к/c-1.3M (1280 × 960) ; 25к/c -720p (1280 × 720)., Встроенный микрофон / динамик, DWDR, день / ночь, 2DNR, автоматическая диафрагма, AWB, AGC, BLC, Подсветка: до 10 м, Датчик движения: до 6м (PIR датчик), PoE, MicroSD	\$214	7 718р.
 	FE-IPC-K100A	IP-камера, 1/3" CMOS Aptina 1.3Mpx, 3.6 мм / F1.8; угол обзора 70°, ONVIF Ver. 2.0, H.264 и MJPEG, 15к/c-1.3M (1280 × 960) ; 25к/c -720p (1280 × 720)., Встроенный микрофон / динамик, DWDR, день / ночь, 2DNR, автоматическая диафрагма, AWB, AGC, BLC, Подсветка: до 10 м, Датчик движения: до 6м (PIR датчик), PoE, MicroSD	\$194	6 975р.
	FE-NKB	3D Контролер с LCD дисплеем, для управления высокоскоростными поворотными IP камер, DVR, NVR, Hybrid Falcon Eye. Протоколы: PEL-D, PEL-P, TopHiD1, TopHiP1, TopHiD2, TopHiP2. 12В	\$615	22 140р.

HD standalone NVR

  Full HD 1080	FE-1080P	16-и канальный FHD standalone ONVIF NVR, алгоритм сжатия H.264, запись: 1080P (1920x1080) - 6 к/с, 720p (1280x720) - 12 к/с, D1 (704x576) - 25 к/с на канал , Дуплексная аудио связь с каждой камерой, Multi-channel playback, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 2 x HDD (SATA) до 3Тб каждый (в комплект не входят), крепление в 19" стойку. Совместимы с IP камерами:	\$390	14 040р.
  Full HD 1080	FE-1080Poe	16-и канальный FHD standalone ONVIF NVR с поддержкой питания POE, алгоритм сжатия H.264, запись: 1080P (1920x1080) - 6 к/с, 720p (1280x720) - 12 к/с, D1 (704x576) - 25 к/с на канал , Дуплексная аудио связь с каждой камерой, Multi-channel playback, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, 4 порта RJ45 с поддержкой POE , управление PTZ, Накопитель : 2 x HDD (SATA) до 3Тб каждый (в комплект не входят), крепление в 19" стойку. Совместимы с IP камерами:	\$419	15 093р.
  Full HD 1080	FE-1080Pro	16-и канальный FHD standalone ONVIF NVR, алгоритм сжатия H.264, запись: 1080P (1920x1080) - 6 к/с, 720p (1280x720) - 12 к/с, D1 (704x576) - 25 к/с на канал , Дуплексная аудио связь с каждой камерой, Multi-channel playback, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 2 x HDD (SATA) до 3Тб каждый (в комплект не входят), крепление в 19" стойку. Совместимы с IP камерами:	\$656	23 625р.
  Full HD 1080	FE-6000Pro	128-и канальный FHD standalone ONVIF NVR, алгоритм сжатия H.264, запись: 1080P (1920x1080) - 6 к/с, 720p (1280x720) - 12 к/с, D1 (704x576) - 25 к/с на канал , Дуплексная аудио связь с каждой камерой, Multi-channel playback, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 16 x HDD (SATA) до 3Тб каждый (в комплект не входят), крепление в 19" стойку. Совместимы с IP камерами, дисплей 7"	\$6 083	218 988р.
  Full HD 1080	FE-6000P	128-и канальный FHD standalone ONVIF NVR, алгоритм сжатия H.264, запись: 1080P (1920x1080) - 6 к/с, 720p (1280x720) - 12 к/с, D1 (704x576) - 25 к/с на канал , Дуплексная аудио связь с каждой камерой, Multi-channel playback, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 16 x HDD (SATA) до 3Тб каждый (в комплект не входят), крепление в 19" стойку. Совместимы с IP камерами:	\$5 752	207 072р.
 Full HD 1080	FE-704NVR	4-х канальный пентаплексный FHD standalone NVR, отображение 4-х камер на дисплее с разрешением full HD 1080P. Алгоритм сжатия H.264, запись 4-х каналов с HD разрешением до 1080P в реальном времени, Multi-channel playback, 1 BNC, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 4 x HDD (SATA) по 2Тб каждый (в комплект не входят), eSATA. Совместимы с IP камерами Falcon Eye	\$103	3 708р.
 Full HD 1080	FE-708NVR	8-и канальный пентаплексный FHD standalone NVR, отображение 8-х камер на дисплее с разрешением full HD 1080P. Алгоритм сжатия H.264, запись 4-х каналов с HD разрешением до 1080P в реальном времени или 8-и камер с разрешением D1, Multi-channel playback, 1 BNC, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 4 x HDD (SATA) по 2Тб каждый (в комплект не входят), eSATA. Совместимы с IP камерами Falcon Eye	\$132	4 752р.

			16-и канальный пентаплексный FHD standalone NVR , отображение 8-х камер на дисплее с разрешением full HD 1080P. Алгоритм сжатия H.264, запись 4-х каналов с HD разрешением до 1080P в реальном времени или 16-и камер с разрешением D1, Multi-channel playback, 1 BNC, VGA, HDMI выходы, мультизонный детектор движения, 10/100 Mbit Ethernet, управление PTZ, Накопитель : 4 x HDD (SATA) по 2Tb каждый (в комплект не входят), eSATA. Совместимы с IP камерами Falcon Eye	\$170	6 120р.
			FE-3204N Видеорегистратор сетевой 4-х канальный, ;Аудио: 1 вход/1 выход.;Интерфейс: 1 HDMI, 1 VGA.;Сжатие: H.264 / MJPEG.;Скорость записи видео: 100 к/c * 1080P; Тревожные входы/выходы: 4 входа, 3 выхода.;Сеть: RJ-45 port (10/100M/1000M).;Сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) ;Использование на мобильных устройствах: iPhone, iPad, Android, Windows Phone.;Хранение информации: 2 SATA порта, до 8TB.;Дополнительные интерфейсы: 2 порта USB2.0, 1 порт RS232, 1 порт RS485.;Питание: DC12V/3.3A. ;Потребляемая мощность 20W (без HDD); Диапазон рабочих температур: -10	\$300	10 800р.
			FE-3208N-8Poe Видеорегистратор сетевой 8-х канальный + 8 Poe, ;8 канальный сетевой регистратор.;Аудио: 1 вход/1 выход.;Интерфейс: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV.;Сжатие: H.264 / MJPEG.;Скорость записи: 100 к/c * 1080P. ;Тревожные входы/выходы: 8 выходов, 3 выхода.;Сеть: RJ-45 port (10/100M/1000M).;Сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) ;Использование на мобильных устройствах: iPhone, iPad, Android, Windows Phone.;Хранение информации: 2 SATA порта, до 8TB.;Дополнительные интерфейсы: 2 порта USB2.0, 1 порт RS232, 1 порт RS485.;Питание: DC12V/3.3A. ;PoE Switch: DC48V.;Потребляемая мощность 20W (без HDD); PoE: Max.15W	\$423	
			FE-532N сетевой регистратор, ;32 канальный сетевой регистратор.;Аудио: 1 вход/1 выход.;Интерфейс: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV.;Сжатие: H.264 / MJPEG.;Скорость записи видео: Max 240k/c*1080p, 400k/c@720p, до 5MP(2560x1920). ;Тревожные входы/выходы: 8 входов, 3 выхода.;Сеть: RJ-45 port (10/100M/1000M).;Сетевые протоколы: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) ;Использование на мобильных устройствах: iPhone, iPad, Android, Windows Phone.;Хранение информации: 2 SATA порта, до 8TB.;Дополнительные интерфейсы: 2 порта USB2.0, 1 порт RS232, 1 порт RS485.;Питание: DC12V/3.3A. ;Потребляемая мощность 20W (без HDD); Диапазон рабочих температур: -10	\$494	17 784р.
Гибрид					
			8-и канальный гибридный видеорегистратор с возможностью подключения 16 IP камеры с разрешением FHD 1080p; Видеовходы 16 BNC; 16 сквозных; Аудио входы 16BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи : 200 к/c при 320 x 288 (CIF); 200 к/c при 720 x 288 (HD1); 200 к/c при 720 x 576 (D1) + 1080P (1920x1080) - 100 к/c, 720p (1280x720) - 200 к/c, D1 (704x576) - 400 к/c ; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Tб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 Baset,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1,720p,1080p;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89; крепление в 19" стойку.	\$730	
			16-и канальный гибридный видеорегистратор с возможностью подключения 16 IP камеры с разрешением FHD 1080p; Видеовходы 16 BNC; 16 сквозных; Аудио входы 16BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи : 400 к/c при 320 x 288 (CIF); 400 к/c при 720 x 288 (HD1); 400 к/c при 720 x 576 (D1) + 1080P (1920x1080) - 100 к/c, 720p (1280x720) - 200 к/c, D1 (704x576) - 400 к/c ; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Tб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 Baset,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1,720p,1080p;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89; крепление в 19" стойку.	\$749	26 946р.

FAI

	FE-DV1080/15M
	FE-MDV1080/15M
	FE-IS1080/50M
	FE-3204HDS
	FE-3408HDS
	FE-3416HDS

LCON EYE

Розница

HD-SDI видеокамеры

Купольная цветная видеокамера, матрица 1/3 Panasonic CMOS, времена 1080P (50fps), 1920×1080, 0,1лк, объектив f=2,8-12мм DC ICR, дальность ИК 15м. OSD меню , 12В.

\$175 6 300р.

Антивандальная цветная видеокамера, матрица 1/3 Panasonic CMOS, разрешение в реальном времени 1080P (50fps), 1920×1080, 0,1лк, объектив f=2,8-12мм DC ICR, дальность ИК 15м. OSD меню , Грозозащита. Температурный режим:-40/+50, 12В.

\$200 7 200р.

Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3 Panasonic CMOS, разрешение в реальном времени 1080P (50fps), 1920×1080, 0,1лк, объектив f=2,8-12мм DC ICR, дальность ИК 50м. OSD меню Грозозащита. Температурный режим:-40/+50, 12В.

\$200 7 200р.

HD-SDI видеорегистраторы

FE-3204HDS 4-х канальный HD-SDI видеорегистратор: Видеовходы 4 BNC 1080P(25/30) / 720P(25/30,50/60) ; Аудио входы 4 BNC; Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC; Сжатие видео/аудио H.264 / G.711; Скорость записи :Max 100/120fps@1080p D1/CIF(25/30fps); Bit Rate 256~8096Kb/s Накопитель 2 x HDD (SATA) до 8 Тб(в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT, HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server; Поддержка iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Возможность объединения в единую сеть до 128-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 1.5U, 440mm×460mm×68mm

\$487 17 532р.

FE-3408HDS 8-й канальный HD-SDI видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC 1080P(25/30) / 720P(25/30,50/60) ; Аудио входы 8 BNC; Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC; Сжатие видео/аудио H.264 / G.711; Скорость записи :Max 200/240fps@1080p D1/CIF(25/30fps); Bit Rate 256~8096Kb/s Накопитель 4 x HDD (SATA) по 2 Тб(в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT, HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server; Поддержка iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Возможность объединения в единую сеть до 128-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 1.5U, 440mm×460mm×68mm

\$940 33 840р.

FE-3416HDS 16-ти канальный HD-SDI видеорегистратор: Видеовходы 16 BNC 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1(704×576 / 704×480), CIF(352×288 / 352×240) ; Аудио входы 4 BNC; Видеовыходы 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC; Сжатие видео/аудио H.264 / G.711; Скорость записи :Max 200/240fps@1080p D1/CIF(25/30fps); Bit Rate 256~8096Kb/s Накопитель 4 x HDD (SATA) по 2 Тб(в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT, HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server; Поддержка iPhone, iPad, Android, Windows Phone; Возможность объединения в единую сеть до 128-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 1.5U, 440mm×460mm×68mm

\$1 260 45 360р.

FALCON EYE

Розница

Высокоскоростные поворотные камеры

	FE HSPD88 OD	Поворотная высокоскоростная цветная видеокамера FE HSPD88OD (уличная) 1/4" SONY CCD, 540 твл, 0,2лк(F1.6), день/ночь, f=3,84-88,4мм, Samsung 23X оптический zoom,16X цифровой zoom. OSD меню ,IP66,24В.	\$556	20 016р.
	FE KB301	Поворотная высокоскоростная цветная видеокамера FE HSPD88OD (уличная) 1/4" SONY CCD, 540 твл, 0,2лк(F1.6), день/ночь, f=3,5-115,5мм,Samsung 33X оптический zoom,16X цифровой zoom. OSD меню ,IP66,24В.	\$659	23 724р.
	FE KB301	3D Контролер для высокоскоростных поворотных камер,LSD дисплей. Протоколы:PEL-D,PEL-P,TopHiD1,TopHiP1,TopHiD2,TopHiP2. 12B	\$83	2 988р.

Аналоговые цветные камеры

	FE 90E	Корпусная цветная видеокамера,матрица 1/3"SONY EX-view HAD II CCD ,процессор Effo E, 700 твл, 0,06лк , день/ночь , BLC,AGC, HLC,2DNR. OSD меню , 12В	\$65	2 340р.
	FE 90Z	Корпусная цветная ZOOM видеокамера,матрица 1/4" EX-view HAD II CCD, 650 твл, 0,1лк, автоматический объектив 30x f=3.4-102мм DC ICR,OSD меню , RS485 , 12В	\$135	4 860р.
	FE D80A	Купольная цветная видеокамера, матрица 1/4" SHARP CCD 420твл, 1,0лк, объектив f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.	\$19	684р.
	FE D80C	Купольная цветная видеокамера, матрица 1/3" HDIS 600твл, 0,8лк, объектив f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.	\$21	756р.

	FE D82A	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 480твл, 0,02лк, объектив f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.	\$37	1 332р.
	FE D89A	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 600твл, 0,02лк, объектив f=3,6мм, d=85мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.	\$47	1 692р.
	FE DP90	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD ; 700tvl ; f=3,6mm ; 0,06лк; OSD,HLC,2DNR.	\$60	2 160р.
	FE DVP90	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD ; 700tvl ; f=2,8-12mm DC ICR; 0,06лк; OSD,HLC,2DNR.	\$82	2 952р.
	FE DV82A/15M	Купольная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 470 твл, 0,02лк, объектив f=4-9мм,день-ночь, дальность ИК 15м. BLC,AGC,AWB, 12B	\$52	1 872р.
	FE DV89E/15M	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY super HAD II CCD, 600 твл, 0,02лк, объектив f=4-9мм, день-ночь, дальность ИК 15м. BLC,AGC, HLC,2DNR. OSD меню , 12B	\$73	2 628р.
	FE DV90E/15M	Купольная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 700 твл, 0,06лк, объектив f=2,8-12мм DC ICR, день-ночь, дальность ИК 15м. BLC,AGC, HLC,2DNR. OSD меню , 12B	\$90	3 240р.
	FE ID82A/10M	Мини дизайн. Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD 480твл, 0,02лк,День-ночь, объектив f=3,6мм, дальность ИК 10м, IP66. d=60мм.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$38	1 368р.
	FE ID88A/10M	Мини дизайн.Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 540твл, 0,02лк,День-ночь, объектив f=3,6мм, дальность ИК 10м, IP66. d=60мм.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$54	
	FE ID90A/10M	Мини дизайн.Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD 700твл, 0,06лк,День-ночь, объектив f=3,6мм, дальность ИК 10м, IP66. d=60мм.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$60	2 160р.
	FE SD82A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 480твл, 0,02лк при выкл ИК, объектив f=3,6мм, дальность ИК 15м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$39	
	FE SD88A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 540твл, 0,02лк при выкл ИК, объектив f=3,6мм, дальность ИК 15м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$49	1 764р.

	FE SD90A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD 700твл, 0,06лк при выкл ИК, объектив f=3,6мм, дальность ИК 15м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$65	2 340р.
	FE SDV88A/30M	Уличная цветная вариофокальная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 540твл, 0,02лк при выкл ИК, объектив f=4-9мм, дальность ИК 30м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$70	2 520р.
	FE SDV88A/30M (2, 8-11)	Уличная цветная вариофокальная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD 540твл, 0,02лк при выкл ИК, объектив f=2,8-11мм, дальность ИК 30м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$75	
	FE SDV90A/30M	Уличная цветная вариофокальная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD 700твл, 0,06лк при выкл ИК, объектив f=2,8-12мм DC ICR, дальность ИК 30м, IP66. d=94мм.День-ночь.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого.Цвет темно-серый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$99	3 564р.
	FE WD90	Антивандальная уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" Super HAD II CCD, 700 твл, 0,06лк, объектив f=3,6мм , OSD меню ,день-ночь. ,DWDR,BLC,AGC, HLC,2DNR, 12В.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$49	
	FE WD90E	Антивандальная уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" EXview HAD CCD II 700 твл, процессор Effo E, 0,05лк , объектив f3,6мм , IP66. d=110мм.День-ночь.OSD меню.BLC,AGC, HLC,2DNR.Цвет белый.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$75	2 700р.
	FE DA82/10M	Антивандальная миниатюрная цветная видеокамера 1/3" super HAD II CCD, 480 твл, 0,02лк, объектив f=3,6мм , день-ночь, дальность ИК 10м. , 12В,D=72мм.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$45	
	FE DA90/10M	Антивандальная миниатюрная цветная видеокамера 1/3" Super HAD II CCD, 700 твл, 0,06лк, объектив f=3,6мм , день-ночь, дальность ИК 10м. , 12В,D=72мм.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50	\$66	2 376р.

	FE MDV90/15M	Антивандальная цветная видеокамера,матрица 1/3" Super HAD II CCD, 700 твл, 0,06лк, объектив f=2,8-12мм DC ICR, день-ночь, дальность ИК 15м. BLC,AGC, HLC,2DNR,DWDR. OSD меню , 12В. Грязозащита.Температурный режим:-40/+50	\$99	3 564р.
	FE CC89	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" Sony CCD, 600 твл, 0,02лк, объектив f=3,7мм , день-ночь , 12В. Грязозащита.Температурный режим:-40/+50	\$49	1 764р.
	FE I80C/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" HDIS ,700 ТВЛ, день/ночь, объектив f=3,6мм, 0 лк при вкл ИК, ИК подсветка 15 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V.Грязозащита.Температурный режим:-40/+50.	\$33	1 188р.
	FE I82A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD, 480 твл, день/ночь, объектив f=3,6мм, 0,02лк при выкл ИК, ИК подсветка 15 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V.Грязозащита.Температурный режим:-40/+50.	\$41	1 476р.
	FE I88A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" SONY Super HAD CCD , день/ночь, объектив f=3,6мм, разрешение 600 ТВЛ, 0,02лк при выкл ИК, ИК подсветка 15 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V.Грязозащита.Температурный режим:-40/+50.	\$63	2 268р.
	FE I90A/15M	Уличная цветная видеокамера,матрица 1/3" Super HAD II CCD, 700 твл, 0,06лк при выкл ИК, объектив f=3,6мм ,ИК подсветка 15 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V.Грязозащита.Температурный режим:-40/+50.	\$67	2 412р.

	FE IS88C/30MLN	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" DIS , 600 твл, объектив f=2.8-12мм ICR, 0,02лк при выкл ИК, ИК подсветка 30 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V, DC.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50.	\$65	2 340р.
	FE IS82A/30M	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD , 480 твл,день/ночь, объектив f=4-9, 0,02лк при выкл ИК, ИК подсветка 30 метров, IP 66, 12V, Компенсация задней засветки.Автоматическая регулировка усиления.Автоматический баланс белого. IP 66, 12V, DC.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50.Температурный режим:-40/+50	\$65	2 340р.
	FE IS89I/50MLN	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD ,600 твл, 0,02лк, день/ночь, объектив f=2.8-12мм DC ICR , дальность ИК 50 м,DWDR,BLC,AGC,HLC,2DNR. OSD меню . IP 66.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12B.	\$99	3 564р.
	FE IS90/30MLN	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD ,700 твл, 0,06лк, день/ночь, объектив f=2.8-12мм DC ICR , дальность ИК 30 м,BLC,AGC,HLC,2DNR. OSD меню . IP 66.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12B.	\$125	4 500р.
	FE IS90 Seawolf	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor, 690 твл, 0,1лк, день/ночь, объектив f=2.8-11мм DC ICR , дальность ИК 30 м,BLC,AGC,,Super WDR,3DNR. OSD меню . IP 66.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12B.	\$155	5 580р.
	FE IS91P/50MLN	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY EX-view HAD II CCD ; 700твл ; объектив f=2,8-12мм DC ICR; Effio-P(double scan); 0,03 лк(цвет)/0,00009 лк(ч/б); OSD,WDR,HLC,3DNR. дальность ИК 50м, IP66. Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12B.	\$160	5 760р.
	FE IS91E/100MLN	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" SONY EX-view HAD II CCD ; 700твл ; 0,06лк, день/ночь, объектив f=5.0-50мм DC ICR, дальность ИК до 100 м,BLC,AGC,HLC,DNR. OSD меню . IP 66.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12B.	\$215	

	FE IS91/100MLN Patrol	Уличная цветная видеокамера, матрица 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor, 690 твл, 0,1лк, день/ночь, объектив f=5.0-50мм DC ICR, дальность ИК до 100 м,BLC,AGC,Super WDR,3DNR. OSD меню . IP 66.Грозозащита.Температурный режим:-40/+50,12В.	\$245	8 820р.
	FE-IZ90/60mln Discovery	Уличная ZOOM видеокамера , матрица 1/4" EX-view HAD II CCD, 650 твл, 0,1лк, автоматический объектив 30x f=3.4-102мм DC ICR ,OSD меню, дальность ИК 60м. RS485 , 12В, IP 66. Грозозащита. Температурный режим:-40/+50,12В.	\$220	7 920р.
	FE B82A	Мини цилиндрическая цветная видеокамера, матрица 1/3"SONY Super HAD CCD, 420твл,0.5lux, объектив f=3.6мм.,BLC,AGC,AWB,D=24mm	\$37	
	FE Q82A	Миниатюрная цветная видеокамера, матрица 1/3"SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5л,объектив f=3.6мм.,BLC,AGC,AWB	\$30	1 080р.

FALCON EYE

Розница

KIT комплекты					
	FE-1004L	10,1" LCD Combo: 4 видеоканала; 4 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.	\$200	7 200р.	
	FE-1008L	10,1" LCD Combo: 8 видеоканала; 8 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 200 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 50 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.	\$212	7 632р.	
	Комплект "ПЕРИМЕТР" комплект FE-1004L-KIT + 4шт x FE I82A + уст. компл.	4 видеоканала; 4 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.+ 4 уличных камеры FE I82A -устан. компл.	\$411	14 788р.	
	Комплект "РУБЕЖ" FE-1008L 10.1" LCD + 4 камеры WD 90 + 4 камеры FE I82A	Комплект FE-1008L 10.1" LCD Combo: 8 видеоканала; 8 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 200 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 50 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео + 4 камеры WD 90 + 4 камеры FE I82A + установочные комплек.	\$716	25 788р.	
Эконом					
	 FE-004H-Light	4 видеоканала; 4 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.	\$81	2 916р.	0р.
	 FULL D1 FE-004H	4 видеоканала; 4 аудиоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; ZooM; PiP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.	\$88	3 168р.	

	FE-008H	8 видеоканала; 8 аудиоканала; H.264 ; поток записи CIF 352x288 - 200 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 50 к/с ; пентаплекс; 1xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят); VGA, LAN; Zoom; PIP; CMS клиент на русском языке; доступ с мобильного телефона; детектор движения 196 зоны на канал; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте HDD.354x230x45. Поддержка 3G модемов для беспроводной трансляции видео.	\$119	4 284р.
	FE-216H	16 видеоканалов; 16 аудиоканалов; H.264 ; поток записи CIF 352x288 - 400 к/с, 2CIF 704x288- 200 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 2xHDD SATA 2Tb (в комплект не входит) читается на другом компьютере; ZOOM, PIP, Multi-channel playback 16 камер одновременно ; VGA, HDMI, LAN; детектор движения 196 зоны на канал; тревожные вх./вых.; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте	\$250	9 000р.
	FE-408H	8-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC + 8 сквозных; Аудио входы 8 BNC ; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :200 к/с при 320 x 288 (CIF); 200 к/с при 720 x 288 (HD1); 200 к/с при 720 x 576 (D1) ; Накопитель 4 x HDD (SATA) до 2 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP;Возможность объединения в единую сеть до 50-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.	\$300	10 800р.
	FE-416H	16-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 16 BNC ; Аудио входы 16 BNC ; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :400 к/с при 320 x 288 (CIF); 400 к/с при 720 x 288 (HD1); 400 к/с при 720 x 576 (D1) ; Накопитель 4 x HDD (SATA) до 32 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP;Возможность объединения в единую сеть до 50-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.	\$375	13 500р.
Mobile Rack				0р.
	FE-304R	4 видеоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 100 к/с, 4CIF 704x576 - 50 к/с; пентаплекс; 2xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят) читается на другом компьютере; mobile-rack ; ZOOM, PIP, Multi-channel playback , 1 аудиоканал; VGA, LAN; детектор движения 196 зоны на канал; тревожные вх./вых.; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте	\$128	4 608р.
	FE-316R	16 видеоканала; H.264; поток записи CIF 352x288 - 400 к/с, 2CIF 704x288- 200 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с; пентаплекс; 2xHDD SATA 2Tb (в комплект не входят) читается на другом компьютере; mobile-rack ; ZOOM, PIP, Multi-channel playback , 1 аудиоканал; VGA, LAN; детектор движения 196 зоны на канал; тревожные вх./вых.; управление PTZ; USB-Backup; пульт ДУ, USB мышь в комплекте	\$173	6 228р.
Эксперт				0р.
	FE-3104H	4-х канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 4 BNC; Аудио входы/выходы 1 BNC/1 BNC ; Видеовыходы 1 x BNC,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :100 к/с при 320 x 288 (CIF); 100 к/с при 720 x 288 (HD1); 100 к/с при 720 x 576 (D1) ; Накопитель 1 x HDD (SATA) до 4 Тб (в комплект не входят); Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1 ;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.	\$120	4 320р.

	 FE-3108H	8-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC; Аудио входы 1 BNC; Видеовыходы 1 x BNC,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :200 к/с при 320 x 288 (CIF); 200 к/с при 720 x 288 (HD1); 100 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 1 x HDD (SATA) до 4 Тб (в комплект не входят); Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.	\$175	
	 FULL D1 FE-3208H	8-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC; Аудио входы 8 BNC; Видеовыходы 1 x BNC,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :200 к/с при 320 x 288 (CIF); 200 к/с при 720 x 288 (HD1); 200 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 2 x HDD (SATA) по 4 Тб (в комплект не входят); Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.	\$309	11 115p.
	 FULL D1 FE-3416H	16-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 16 BNC; Аудио входы 4 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :400 к/с при 320 x 288 (CIF); 400 к/с при 720 x 288 (HD1); 400 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 4 x HDD (SATA) до 4 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$650	
	FULL D1 FE-508D1	8-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC + 8 сквозных; Аудио входы 8 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :200 к/с при 320 x 288 (CIF); 200 к/с при 720 x 288 (HD1); 200 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$538	19 350p.
	FULL D1 FE-516D1	16-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 16 BNC + 16 сквозных; Аудио входы 16 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :400 к/с при 320 x 288 (CIF); 400 к/с при 720 x 288 (HD1); 400 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$738	26 577p.
	 FULL D1 FE-524D1	24-и канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 24 BNC; Аудио входы 16 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :600 к/с при 320 x 288 (CIF); 600 к/с при 720 x 288 (HD1); 600 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 8 x HDD (SATA) по 4 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$1 075	38 700p.
	 FULL D1 FE-532D1	32-х канальный Full D1 видеорегистратор: Видеовходы 32 BNC; Аудио входы 16 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :800 к/с при 320 x 288 (CIF); 800 к/с при 720 x 288 (HD1); 800 к/с при 720 x 576 (D1); Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1; Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$1 235	

Гибрид					0р.
 FULL D1 	FE-808DH	1080p; Видеовходы 16 BNC; 16 сквозных; Аудио входы 16BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи : 200 к/с при 320 x 288 (CIF); 200 к/с при 720 x 288 (HD1); 200 к/с при 720 x 576 (D1) + 1080P (1920x1080) - 100 к/с, 720p (1280x720) - 200 к/с, D1 (704x576) - 400 к/с ; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1,720p,1080p;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89; крепление в 19" стойку.	\$730		
 FULL D1 	FE-816DH	16-и канальный гибридный видеорегистратор с возможностью подключения 16 IP камеры с разрешением FHD 1080p; Видеовходы 16 BNC; 16 сквозных; Аудио входы 16BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи : 400 к/с при 320 x 288 (CIF); 400 к/с при 720 x 288 (HD1); 400 к/с при 720 x 576 (D1) + 1080P (1920x1080) - 100 к/с, 720p (1280x720) - 200 к/с, D1 (704x576) - 400 к/с ; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1,720p,1080p;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89; крепление в 19" стойку.	\$749	26 946р.	
Профессионал					
	FE-908DE	8-и канальный Full 960H (Effio) видеорегистратор: Видеовходы 8 BNC + 8 сквозных; Аудио входы 8 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :200 к/с при 320 x 288; 200 к/с при 704 x 288; 200 к/с при 704 x 576; 200 к/с при 960 x 576; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$787	28 332р.	
	FE-916DE	16-и канальный Full 960H (Effio) видеорегистратор: Видеовходы 16 BNC + 16 сквозных; Аудио входы 16 BNC; Видеовыходы 2 x BNC,SPOT,VGA,HDMI (1080p); Скорость записи :400 к/с при 320 x 288; 400 к/с при 704 x 288; 400 к/с при 704 x 576; 400 к/с при 960 x 576; Накопитель 8 x HDD (SATA) до 3 Тб (в комплект не входят); eSATA; Детектор движения; Сеть :Ethernet :10/100 BaseT,DDNS,DHCP,PPPoE,TCP/IP; Просмотр по сети с разрешением CIF,2CIF,D1;Возможность объединения в единую сеть до 1000-ти регистраторов; CMS-клиент ; Русифицированное меню, CMS и инструкция.; Габариты 440x460x89	\$1 062	38 232р.	

FALCON EYE

Розница

Автомобильные видеорегистраторы

	Full HD 1080 FE-101AVR	FE-101AVR Автомобильный видеорегистратор 1.5" цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; физическое разрешение записи: 1920*1080; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0,	\$38	1 368р.
	HD ready FE-601AVR	FE-601AVR 2.0" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; физическое разрешение записи: 1280x720, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, AV-OUT	\$39	1 404р.
	HD ready FE-602AVR	FE-602AVR 2.0" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; дополнительная камера ; физическое разрешение записи: 1280x720, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, AV-OUT	\$85	3 060р.
	Full HD 1080 FE-701AVR	FE-701AVR 2.0" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; физическое разрешение записи: 1920x1080 , 1280x960, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, HDMI	\$93	3 348р.
	Full HD 1080 FE-711AVR	FE-711AVR 1.5" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; GPS ; физическое разрешение записи: 1920x1080 , 1280x960, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, HDMI	\$105	3 780р.
	Full HD 1080 FE-801AVR	FE-801AVR 2.7" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; физическое разрешение записи: 1920x1080 , 1280x960, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, HDMI	\$100	3 600р.
	Full HD 1080 FE-811AVR	FE-811AVR 2.7" TFT цветной ЖК-дисплей; угол обзора120° ; физическое разрешение записи: 1920x1080 , 1280x960, 720x576, 640x480; запись звука; карта памяти micro SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, HDMI	\$98	3 528р.

	FULL D1 FE-80AVR	2.7" TFT цветной ЖК-дисплей; (MJPEG 3,6Гб/час); камера: 1/4" CMOS; угол обзора120° ; металлический корпус ; физическое разрешение записи: 640x480; формат видео: AVI; запись звука; карта памяти SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0	\$25	900р.
	Full HD 1080 FE-89AVR AQUA	2.0" TFT цветной ЖК-дисплей; (H.264 2,5Гб/час); камера: 1/4" CMOS; угол обзора120° ; металлический корпус ; физическое разрешение записи , 1280x960, 720x576, 640x480; формат видео: MOV ; запись звука; карта памяти SD (до 32 Гб); Интерфейс: USB 2.0, HDMI. Аквабокс и крепление на шлем в комплекте	\$45	1 620р.
	FE-8720AVR	4 канала видео; 4 канала аудио; металлический корпус; формат сжатия H.264поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, HD1 704x288-100 к/с, D1 704x576 - 100 к/с; 2xSD до 32Гб (в комплект не входят); 4 тревожных входа,1 выход; LAN; детектор движения; управление PTZ; пульт ДУ; питание от DC 8V до DC 36V	\$197	7 092р.
	FE-8800GAVR	4 канала видео; 4 канала аудио; GPS; металлический корпус; формат сжатия H.264поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, HD1 704x288- 100 к/с, D1 704x576 - 100 к/с; HDD 2,5" до 2Тб и 1xSD до 32Гб (в комплект не входят); VGA выход; 4 тревожных входа,1 выход; LAN; детектор движения; управление PTZ; пульт ДУ; питание камер от регистратора; питание от DC 8V до DC 36V	\$350	12 601р.
	FE-8800-3GWAVR	4 канала видео; 4 канала аудио; GPS;WI-FI;3G; металлический корпус; формат сжатия H.264поток записи CIF 352x288 - 100 к/с, HD1 704x288- 100 к/с, D1 704x576 - 100 к/с; HDD 2,5" до 2Тб и 1xSD до 32Гб (в комплект не входят); VGA выход; 4 тревожных входа,1 выход; LAN; детектор движения; управление PTZ; пульт ДУ; питание камер от регистратора; питание от DC 8V до DC 36V	\$590	21 240р.

FALCON EYE

Розница

PC-base NVR (только сервер)

	NSi3	NSi3 до 16-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i3; 4096Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 2 выхода для подключения монитора, корпус Midi-Tower ATX 450W.	\$715	25 740p.
	NSi5	NSi5 до 32-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i5; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 2 выхода для подключения монитора, корпус FullTower ATX 600wt	\$1 200	43 200p.
	NSi7	NSi7 до 64-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус FullTower ATX 600wt	\$1 550	55 800p.
	NSi7	NSi7 до 64-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус 4U 19"	\$1 750	63 000p.
	NSi7	NSi7 до 64-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус Server Case SuperMicro CSE-743TQ-865B-SQ_8xHotSwap SATA 865W 4U 19"	\$2 400	86 400p.
	NSDX	NSDX до 128-и IP камер. Видео сервер на базе персонального компьютера: Xeon QC 2шт.; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 128Gb SSD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус Server Case SuperMicro CSE-743TQ-865B-SQ_8xHotSwap SATA 865W 4U 19"	\$4 750	171 000p.

PC-base DVR (только сервер)

	WSi3	WSi3 до 8 камер D1*25 к/с. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i3; 4096Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 2 выхода для подключения монитора, корпус Midi-Tower ATX 450W.	\$725	26 100p.
	WSi5	WSi5 до 16 камер D1*25 к/с Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i5; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 2 выхода для подключения монитора, корпус FullTower ATX 600wt	\$1 150	41 400p.
	WSi7	WSi7 до 24 камер D1*25 к/с Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус FullTower ATX 600wt	\$1 800	64 800p.
	WSi7	WSi7 до 24 камеры D1*25 к/с. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус 4U 19"	\$2 000	72 000p.

	WSi7	WSi7 до 24 камера D1*25 к/с. Видео сервер на базе персонального компьютера: Core i7; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 1000Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус Server Case SuperMicro CSE-743TQ-865B-SQ 8xHotSwap SATA 865W 4U 4U 19"	\$2 450	88 200р.
	WSDX	WSDX до 32 камера D1*25 к/с. Видео сервер на базе персонального компьютера: Dual Xeon QC; 8192Mb DDR3; MB ASUS; 1024 Video; LAN; 128Gb SSD S-ATA, DVD-RW, 3 выхода для подключения мониторов, корпус Server Case SuperMicro CSE-743TQ-865B-SQ 8xHotSwap SATA 865W 4U 19"	\$4 750	171 000р.