



150022, г.Ярославль, ул.4-ая Портовая, д.17
Телефон/факс: (4852) 67-14-65, 67-14-66
Почтовый адрес: 150022, г. Ярославль, а/я 5
E - mail: info@arsenal-trade.ru

Прайс-лист от 13.01.2014

№	Код	Номенклатура	Ед.	Технические характеристики	Производитель	Крупн. опт.	Опт.
01 Охранно-пожарные системы							
0101 Извещатели пожарные							
010101 Извещатели дымовые							
01010101 Извещатели дымовые -2-х проводные							
	116805	ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой	шт.	ИП 212-27СИ извещатель пожарный дымовой двухпроводный	Систем Инжиниринг	165р.	182р.
	13363	ИП 212-31/1 извещатель пожарный дымовой	шт.	Извещатель пожарный дымовой, диапазон питающих напряжений от 9В до 30В, ток 0.15А	ТД Спецавтоматика Ростов-на-Дону	173р.	190р.
	7875117	ИП 212-3СМ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)	шт.	ИП 212-3СМ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.) Двухпроводная схема подключения. Напряжение питания 9-28 В. Малый ток потребления в дежурном режиме. (50мА)	ИРСЭТ-Центр ООО	196р.	216р.
	10142	ИП 212-3СМ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)	шт.	двуихпроводная схема подключения. Напряжение питания 9-28 В. Малый ток потребления в дежурном режиме. (50мА). Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод. 2-х проводная схема подключения	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	7874888	ИП 212-3СУ (новый) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)	шт.	ИП 212-3СУ (новый) извещатель пожарный дымовой. Ток потребления в дежурном режиме 110 мА, -40...+55С, 2-х проводная схема подключения, напряжение питания в диапазоне 9-28 В	ИРСЭТ-Центр ООО	190р.	209р.
	76	ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)	шт.	ДИП-3СУ предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. Ток потребления в дежурном режиме 110мА, -40...+55С. 2-х проводная схема подключения	ИРСЭТ-Центр ООО	200р.	220р.
	89966	ИП 212-3СУМ (ДИП-3СУМ) извещатель пожарный дымовой (кор. 20шт.)	шт.	Предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации с напряжением питания в диапазоне 9-28 В. Ток потребления в дежурном режиме 110мА	ИРСЭТ-Центр ООО	194р.	213р.
	11352	ИП 212-44 (ДИП-44) дымовой пожарный извещатель, двухпроводный	шт.	ИП 212-44 (ДИП-44), дымовой пожарный извещатель, двухпроводный, питание 9-36В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	418р.	460р.
	114299	ИП 212-44СВ(ДИП-44СВ) дымовой пожарный извещатель, 2-ух проводный, с фикс. током срабатывания	шт.	ИП 212-44СВ (ДИП-44СВ), дымовой пожарный извещатель, двухпроводный, питание 9-36В, 200мА, с фиксированным током срабатывания (7+0,5 мА)	ИВС-Сигналспецавтоматика	413р.	454р.
	13286	ИП 212-53 (ДИП-53) извещатель пожарный дымовой двухпроводный со встроенной звуковой сиреной	шт.	ИП 212-53 (ДИП-53), извещатель пожарный дымовой двухпроводный (на замыкание) улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной 90дБ, питание 10-36В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	554р.	609р.
	15508	ИП 212-54Т-СВ (ДИП-54Т-7,5) (аналог ДИП-3СВ) извещатель дым. с фиксированным током	шт.	Извещатель дымовой с фиксированным током сработки 5,5 мА, питание 10-36В, 200мА,	ИВС-Сигналспецавтоматика	398р.	438р.

	12019	ИП 212-5М3 (ДИП-3М3) извещатель пожарный дымовой	шт.	ИП 212-5М3 (ДИП-3М3), питание 9-30В, не более 160мА, ток потребления в сработавшем состоянии (25+/-5)мА, внутреннее ограничение	СИГНАЛ Приборный завод ОАО	395р.	435р.
	12664	ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мА	шт.	ИП 212-5СВ (ДИП-3СВ), питание 9-30В, не более 90мА, ток в сработавшем состоянии 7,5мА, для организации сигнала "Внимание" в приборах ППК-2М, ППК-2БМ, оптический сигнал квтирования об исправности. Ток в сработавшем состоянии от 5 до 15мА	СИГНАЛ Приборный завод ОАО	413р.	454р.
	101700	ИП 212-5СУ (ДИП-3СУ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мА	шт.	ИП 212-5СУ (ДИП-3СУ) извещатель пожарный дымовой, питание 9-30В, не более 90мА	СИГНАЛ Приборный завод ОАО	377р.	415р.
	13997	ИП 212-60А Leonardo-O адресный дымовой пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 212-60А Leonardo-O, адресный дымовой пожарный извещатель, серия Leonardo, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	718р.	790р.
	85759	ИП 212-63 "Данко" извещатель дымовой оптико-электронный	шт.	Извещатель дымовой оптико-электронный 24 шт. коробка	Сибирский Арсенал НПО ООО	201р.	221р.
	113778	ИП 212-63М "Данко2" Извещатель дымовой оптико-электронный точечный	шт.	Извещатель дымовой оптико-электронный точечный, с индикатором, контроль с помощью магнита, автоматическая компенсация запыленности	Сибирский Арсенал НПО ООО	219р.	241р.
	4010401	ИП 212-66 (НОВЫЙ 2012) извещатель дымовой пожарный (микропроцессорный)	шт.	ИП 212-66, извещатель дымовой пожарный, питание 10-30В, 90мА -10 до +55, 10см диаметр	К-Инженеринг	162р.	178р.
	78703	ИП 212-83СМ (ДИП-83СМ) извещатель дымовой пожарный (кор.20 шт)	шт.	Разработан на основе хорошо зарекомендовавшего себя извещателя ИП 212-3СМ. Имеет низкое потребление тока в дежурном режиме - не более 50 мА. Содержит встроенную схему самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод. Малые габариты	ИРСЭТ-Центр ООО	176р.	194р.
	81312	ИП 212-90 "Один дома 2" извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования	шт.	ИП 212-90 "Один дома 2" извещатель пожарный дымовой с системой самотестирования, питание 9-28В, 130мА,	Юнитест ЗАО	260р.	286р.
	85468	ИП 212-91 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт.	ИП 212-91 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с кнопкой для тестирования	Юнитест ЗАО	194р.	213р.
01010102 Извещатели дымовые -4-х проводные							
	80473	ИП 212-44(МС-01) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный, 12В, 200мА	шт.	ИП 212-44(МС-01) дымовой пожарный извещатель, четырехпроводный, 12В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	566р.	623р.
	14163	ИП 212-44(МС-02) дымовой пожарный извещатель, 4-ех проводный с контролем питания	шт.	ИП 212-44(МС-02) дымовой пожарный извещатель, четырехпроводный с контролем питания, 12В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	597р.	657р.
	11319	ИП 212-4С (ДИП-4С) извещатель дымовой 4х проводная схема подключения (кор. 20шт.)	шт.	четырехпроводная схема подключения. В режиме "ПОЖАР" реализует функцию замыкания контактов опто-электронного реле, включенных параллельно в шлейф сигнализации. Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод	ИРСЭТ-Центр ООО	336р.	370р.
	11351	ИП 212-4СВ (кор. 20шт.) извещатель дымовой 4-х проводная схема подкл.	шт.	четырехпроводная схема подключения. В режиме "ПОЖАР" реализует функцию размыкания контактов опто-электронного реле, включенных параллельно в шлейф сигнализации. Встроенная система самоконтроля - при работе в дежурном режиме мигает красный светодиод	ИРСЭТ-Центр ООО	394р.	433р.

	80566	ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-03 извещатель пожарный дымовой четырехпроводный со встроенной звук. сиреной	шт.	ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-03, извещатель пожарный дымовой четырехпроводный улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной 90дБ, питание 10-36В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	711р.	782р.
	110883	ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-04 извещатель пожарный дымовой 4-х пр.со звук. сиреной и контролем питания	шт.	ИП 212-53 (ДИП-53) с МС-04, извещатель пожарный дымовой четырехпроводный улучшенного дизайна со встроенной звуковой сиреной и контролем питания, 90дБ, питание 10-36В, 200мА	ИВС-Сигналспецавтоматика	744р.	818р.
01010103 Извещатели линейные							
	106871	6500BEAM-HK, обогреватель для извещателя 6500 (под заказ)	шт.	6500R BEAM-HK, обогреватель для извещателя 6500 (под заказ)	Систем Сенсор Фаир Детекторс	2 736р.	3 010р.
	83444	6500BEAM-HKR, обогреватель для отражателя 6500 (под заказ)	шт.	6500RS BEAM-HKR, обогреватель для отражателя 6500 (под заказ)	Систем Сенсор Фаир Детекторс	7 296р.	8 026р.
	13714	6500BEAM-LRK, Отражатель для 6500 (от 70 до 1000) 3 пластины	шт.	Отражатель для 6500 (от 70 до 1000) 3 пластины	Систем Сенсор Фаир Детекторс	4 845р.	5 330р.
	13716	6500MMK, Кронштейн для 6500 на стену или потолок	шт.	Кронштейн для 6500на стену или потолок	Систем Сенсор Фаир Детекторс	3 021р.	3 323р.
	13713	6500R (ИП-212-125) Линейный дымовой оптический извещатель	шт.	6500R Линейный дымовой оптический извещатель, дальность с отражателем от 5 до 70м (до 100м с BEAM-LRK), питание 10-32В, 38мА	Систем Сенсор Фаир Детекторс	12 212р.	13 433р.
	15414	6500RS (ИП 212-126) Линейный однопозиционный дымовой извещатель (с рефлектором на 5 - 70 м)	шт.	Линейный однопозиционный дымовой извещатель (с рефлектором на 5 - 70 метров) с функцией дистанционного тестирования фильтром	Систем Сенсор Фаир Детекторс	14 432р.	15 875р.
	15418	6500RTS-KEY, Выносной пульт управления для 6424, 6500, DH400	шт.	Выносной пульт управления для 6424, 6500, DH400 (индикатор Пожар и Неисправность, запуск теста и сброс ключом), накладной	Систем Сенсор Фаир Детекторс	3 762р.	4 138р.
	13715	6500SMK, Монтажная коробка для открытой	шт.	Монтажная коробка для открытой проводки для 6500	Систем Сенсор Фаир Детекторс	969р.	1 066р.
	101683	ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-100м, извещатель дымовой линейный однопозиционный	шт.	ИПДЛ-52М (ИП212-52М) извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-100м, питание 10-30В	ИВС-Сигналспецавтоматика	6 481р.	7 129р.
	82041	ИПДЛ-52М (ИП212-52М) с отражателем 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный	шт.	ИПДЛ-52М (ИП212-52М) извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-80м, питание 10-30В	ИВС-Сигналспецавтоматика	5 618р.	6 180р.
	108663	ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140м, извещатель дымовой оптический линейный двухпозиционный	шт.	ИПДЛ-52С (ИП212-52С) 8-140м, извещатель дымовой оптический линейный двухпозиционный, питание 10-30В., узкоугольный	ИВС-Сигналспецавтоматика	5 898р.	6 488р.
	112688	ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный линейный однопозиционный	шт.	ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, питание 10-30В.	ИВС-Сигналспецавтоматика	6 481р.	7 129р.
	101283	ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-80м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный	шт.	ИПДЛ-52СМ (ИП212-52СМ) 8-80м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, питание 10-30В.	ИВС-Сигналспецавтоматика	5 554р.	6 109р.
	105680	ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный	шт.	ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-100м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный, питание 10-30В.	ИВС-Сигналспецавтоматика	6 507р.	7 158р.
	88881	ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-60м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный	шт.	ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-60м, извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный двухпроводный, питание 10-30В.	ИВС-Сигналспецавтоматика	5 027р.	5 530р.
	109546	ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) 8-80м, извещатель дымовой линейный однопозиционный	шт.	извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный, с отражателем 8-80м, питание 10-30В.	ИВС-Сигналспецавтоматика	5 563р.	6 119р.
	102378	СПЭК-2210, ИК дымовой линейный пожарный извещатель, дальность действия до 150 м в помещении.	шт.	СПЭК-2210, однолучевой ИК дымовой линейный пожарный извещатель, дальность действия до 150 м в помещении.	СПЭК	9 663р.	10 629р.

	81732	СПЭК-2314 взрывозащищенный дымовой ИК линейный пожарный извещатель, до 100м в помещении	шт.	СПЭК-2314 взрывозащищенный дымовой однолучевой ИК линейный пожарный извещатель, до 100 м в помещении	СПЭК	69 794р.	76 773р.
01010104 Извещатели автономные							
	90006	ИП 212-112 автономный пожарный дымовой извещатель (кор. 27 шт.)	шт.	ИП 212-112 автономный пожарный дымовой извещатель	ТД Рубеж	214р.	235р.
	84679	ИП 212-43 извещатель пожарный дымовой автономный	шт.	Сирена встроенная 95дБ, питание 4 батареек ААА (в к- те)	ИВС- Сигналспеавтоматика	531р.	584р.
	11421	ИП 212-43М извещатель пожарный дымовой автономный	шт.	Сирена встроенная 95дБ, питание 4 батареек ААА (в к- те) Raymax ro3	ИВС- Сигналспеавтоматика	452р.	497р.
	78247	ИП 212-43МК, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на ИП 212-43МК1, автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на	шт.	Автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на замыкание	ИВС- Сигналспеавтоматика	572р.	629р.
	88932	ИП 212-51 (РЕ-9) АВТОНОМНЫЙ дымовой пожарный извещатель, в комплекте с батарейкой типа "крона"	шт.	Автономный дымовой пожарный извещатель, для подключения к ППК, на размыкание	ИВС- Сигналспеавтоматика	572р.	629р.
	7885292	ИП 212-51 (РЕ-9) АВТОНОМНЫЙ дымовой пожарный извещатель, в комплекте с батарейкой типа "крона"	шт.	ИП 212-51 (РЕ-9) извещатель пожарный дымовой автономный, сирена встроенная до 100дБ, питание 1 батарейка "крона" (в комплекте), защищаемая площадь 30 кв.м, время сраб- я 3 сек, номин. напряж. 9В, комплект поставки (базовый узел -1шт, крепежное кольцо - 1шт, блокиратор от хищ-я- 1шт, дюбель-2шт, шуруп-2шт, элемент пит-я-1шт)		575р.	633р.
	100782	ИП 212-52СИ АВТОНОМНЫЙ дымовой пожарный извещатель, в комплекте с батарейкой типа "крона"	шт.	ИП 212-52СИ извещатель пожарный дымовой автономный, сирена встроенная 85дБ, питание 1 батарейка "крона" (в комплекте)	Систем Инжиниринг	206р.	227р.
	11992	ИП 212-55С (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой	шт.	компл.Предназначен для использования в качестве датчиков дыма для защиты квартир, коттеджей, офисов и т.д. Извещатели могут объединяться в группы с помощью двухпроводного шлейфа. Извещатели имеют контакты для подключения ВУОС. В режиме "Пожар" реализуют функцию размыкания контактов опто-	ИРСЭТ-Центр ООО	522р.	574р.
	11986	ИП 212-55СУ (кор. 20шт) автономный извещатель пожарный дымовой	шт.	Предназначен для использования в качестве датчиков дыма для защиты квартир, коттеджей, офисов и т.д. Извещатели могут объединяться в группы с помощью двухпроводного шлейфа. В режиме "Пожар" реализуют функцию замыкания контактов опто- волоконного реле, поэтому их можно подключать к охранно- пожарным пультам.	ИРСЭТ-Центр ООО	572р.	629р.
01010105 Извещатели аспирационные							
	112332	Труба F-PP3-25(02-0001- 25) d=25мм, L=3м,	шт.	для аспирационников	Систем Сенсор Файр Детекторс	644р.	708р.
01010106 Извещатели комбинированные							
	80901	АВРОРА ДТН без базы (ИП 212/101-78-А1) Извещатель пожарный	шт.	Комбинированный (дымовой + тепловой) неадресный (без базы) 25шт. коробка	Аргус-Спектр ЗАО	579р.	637р.
010102 Извещатели тепловые							
01010201 Извещатели тепловые максимальные							
	7873619	ИВС-1 Индикатор выносной световой с возможностью оконечника	шт.	ИВС-1 Индикатор выносной световой с возможностью оконечника	Магнито-Контакт	56р.	62р.
	82456	ИП 101-1А-А1 Извещатель тепловой с индикатором максимальный 54С	шт.	Извещатель тепловой с индикатором максимальный 54С, с индикатором Н.Р.	Сибирский Арсенал НПО ООО	108р.	119р.
	849	ИП 101-1А-А3 Тепловой извещатель 70 С	шт.	Тепловой извещатель 70 С, с индикатором Н.Р.	Сибирский Арсенал НПО ООО	113р.	124р.

	14338	ИП 101-3А-А3Р(1) извещатель тепловой максимальный 70С	шт.	извещатель тепловой максимальный 70С, с индикатором, Н.Р., дифференциальный	Сибирский Арсенал НПО ООО	153р.	168р.
	45656	ИП 103-10-(А1) тепл. изв. 54- 65С, IP65	шт.	ИП 103-10-(А1) тепл. изв. 54- 65С, IP65	Магнито-Контакт	238р.	262р.
	87518	ИП 103-10-(А1)/В взрывозащищенный 54-65С, IP65	шт.	ИП 103-10-(А1)/В взрывозащищенный 54-65С, 1ExdIIIBT6, IP65	Магнито-Контакт	716р.	788р.
	57656	ИП 103-10-(А3) тепл. изв. 64- 76С, IP65	шт.	ИП 103-10/А3 тепл. изв. 64- 76С, IP65	Магнито-Контакт	238р.	262р.
	87520	ИП 103-10-(А3)/В взрывозащищенный 64-78С, IP65	шт.	ИП 103-10/В (А3)взрывозащищенный 64- 76С, 1ExdIIIBT6, IP65	Магнито-Контакт	716р.	788р.
	11295	ИП 103-5/1-А3.. Н.З. извещатель пожарный тепловой 64-76С, Н.З.	шт.	ИП 103-5/1-А3.. извещатель пожарный тепловой 64-76С, Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	36р.	40р.
	102993	ИП 103-5/1-А3.. Н.Р. извещатель пожарный тепловой 64-76С, Н.Р.	шт.	ИП 103-5/1-А3.. извещатель пожарный тепловой 64-76С, Н.Р.	Комплектстройсервис НПКФ	44р.	48р.
	114651	ИП 103-5/1-В Н.Р извещатель пожарный	шт.	ИП 103-5/1-В Н.Р извещатель пожарный тепловой, 69-85С	Комплектстройсервис НПКФ	54р.	59р.
	109622	ИП 103-5/1-В.. Н.З. извещатель пожарный тепловой , 69-85С	шт.	ИП 103-5/1-В.. Н.З. извещатель пожарный тепловой , 69-85С	Комплектстройсервис НПКФ	48р.	53р.
	111481	ИП 103-5/1-Е.. Н.З. извещатель пожарный тепловой 114-130С, Н.З.	шт.	ИП 103-5/1-Е.. Н.З. извещатель пожарный тепловой 114-130С, Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	125р.	138р.
	111482	ИП 103-5/1-Е.. Н.Р. извещатель пожарный тепловой 114-130С	шт.	ИП 103-5/1-Е.. Н.Р. извещатель пожарный тепловой 114-130С	Комплектстройсервис НПКФ	134р.	147р.
	80239	ИП 103-5/1С-А3.. Н.З. извещатель пожарный тепловой со светодиодом 64-	шт.	ИП 103-5/1С-А3.. извещатель пожарный тепловой со светодиодом 64-76С, Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	52р.	57р.
	86649	ИП 103-5/1С-В (69-85) Н.З. вместо ИП103-5/3С-С со	шт.	ИП 103-5/1С-В (69-85)	Комплектстройсервис НПКФ	62р.	68р.
	84583	ИП 103-5/2-А0 Н.З. извещатель пожарный тепловой 47-52С Н.З.	шт.	ИП 103-5/2-А0 извещатель пожарный тепловой 47-52С Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	58р.	64р.
	79836	ИП 103-5/2-А1.. Н.З. извещатель пожарный тепловой 54-65С Н.З.	шт.	ИП 103-5/2-А1.. извещатель пожарный тепловой 54-65С Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	38р.	42р.
	7877785	ИП 103-5/2-А1.. Н.Р. извещатель пожарный тепловой 54-65С	шт.	ИП 103-5/2-А1.. Н.Р. извещатель пожарный тепловой 54-65С	Комплектстройсервис НПКФ	48р.	53р.
	118748	ИП 103-5/2-А1С-ЮТ извещатель пожарный со светодиодом 54-65С для Юнитроник	шт.	ИП 103-5/2-А1С-ЮТ извещатель пожарный со светодиодом 54-65 С для Юнитроник	Комплектстройсервис НПКФ	60р.	66р.
	7876708	ИП 103-5/2С-А0 Н.З. извещатель пожарный тепловой со светодиодом 47-	шт.	ИП 103-5/2С-А0 извещатель пожарный тепловой со светодиодом 47-52С Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	73р.	80р.
	110727	ИП 103-5/2С-А1.. (250 шт/коробке) Н.З. извещатель пожарный со	шт.	ИП 103-5/2С-А1.. Н.З. извещатель пожарный тепловой 54-65С Н.З.	Комплектстройсервис НПКФ	54р.	59р.
	102382	ИП 103-5/2С-А1.. Н.Р, извещатель пожарный со светодиодом 54-65 С	шт.	ИП 103-5/2С-А1.. извещатель пожарный тепловой 54-65С Н.Р.	Комплектстройсервис НПКФ	58р.	64р.
	118772	ИП 103-5/4 С-А0.. Н.З. извещатель пож. тепловой со светодиодом, евроризайн	шт.	ИП 103-5/4 С-А0.. Н.З. извещатель пож. тепловой со светодиодом, евроризайн, изготавливаются по спецзаказу	Комплектстройсервис НПКФ	115р.	127р.
	101811	ИП 103-5/4 С-А3.. Н.З. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, со светодиодом	шт.	ИП 103-5/4 С-А3.. Н.З. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, со светодиодом, возможна установка на подвесные потолки	Комплектстройсервис НПКФ	89р.	98р.
	13138	ИП 103-5/4 С-А3.. Н.Р. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, со светодиодом	шт.	ИП 103-5/4 С-А3.. Н.Р. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, со светодиодом, возможна установка на подвесные потолки	Комплектстройсервис НПКФ	96р.	106р.
	7876466	ИП 103-5/4-А0.. Н.З. извещатель пож. тепловой, 47-52С евроризайн	шт.	ИП 103-5/4-А0.. Н.З. извещатель пож. тепловой, 47- 52С евроризайн, изготавливаются по спецзаказу	Комплектстройсервис НПКФ	96р.	106р.
	13394	ИП 103-5/4-А3.. Н.З. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, Н.З. евроризайн	шт.	ИП 103-5/4-А3.. Н.З. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, возможна установка на подвесные потолки	Комплектстройсервис НПКФ	70р.	77р.
	114235	ИП 103-5/4-А3.. Н.Р. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, Н.З. евроризайн	шт.	ИП 103-5/4-А3.. Н.Р. извещатель пож. тепловой , 70С малоинерционный, евроризайн, возможна установка на подвесные потолки	Комплектстройсервис НПКФ	78р.	86р.

	81854	ИП 105-1-50 Лотос, 50С, Н.З., с индикатором ИВС	шт.	Температура срабатывания 50С, Н.З	Магнито-Контакт	230р.	253р.
	83281	ИП 105-1-50 Лотос, 50С, Н.З., без ИВС индикатора выносного светового (без ИВС)	шт.	Температура срабатывания 50С, Н.З, без индикатора выносного светового (без ИВС)	Магнито-Контакт	231р.	254р.
	14708	ИП 105-1-А1, извещатель пожарный тепловой максимальный, 54-65 С, с индикатором	шт.	ИП 105-1-А1, извещатель пожарный тепловой максимальный, 54-65 С, с индикатором, ток потребления не более 30 мА в дежурном режиме, ток потребления в режиме "тревога" 30mA	Магнито-Контакт	205р.	226р.
	81444	ИП 105-1-А3, извещатель пожарный тепловой максимальный, 64-76С, с индикатором	шт.	ИП 105-1-А3, извещатель пожарный тепловой максимальный, 64-76С, с индикатором тока, потребления не более 30 мА в дежурном режиме, ток потребления в режиме "тревога" 30mA	Магнито-Контакт	205р.	226р.
	77705	ИП 105-1D "Сауна" датчик тепловой, 115С, Н.З	шт.	ИП 105-1D "Сауна" датчик тепловой, 115С, Н.З	Магнито-Контакт	308р.	339р.
	85590	ИП 105-1G "Сауна-150" датчик тепловой, 144-160С,	шт.		Магнито-Контакт	536р.	590р.
	86126	ИП 114-5-А2 Н.З. 62 С извещатель пожарный тепловой	шт.	ИП 114-5-А2 Н.З. 62 С извещатель пожарный тепловой, (в упаковке 180шт.) (аналог ИП 103-3-А2-1М)	Спецавтоматика (г. Бийск)	35р.	38р.
	88220	ИП 114-5-А2 с оптическим индикатором (со светодиодом) 62 С извещатель пожарный тепловой	шт.	ИП 114-5-А2 с оптическим индикатором Н.З. 62 С (со светодиодом) пожарный тепловой	Спецавтоматика (г. Бийск)	50р.	55р.
	90510	ИП 114-5-А3 Н.З. 70С извещатель пожарный тепловой	шт.	ИП 114-5-А3 Н.З. 70С извещатель пожарный тепловой, (в упаковке 180шт.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	35р.	39р.
	7879731	ИП 114-5-А3 с оптическим индикатором (со светодиодом) 70 С извещатель пожарный	шт.	ИП 114-5-А3 с оптическим индикатором Н.З. 70 С (со светодиодом) пожарный тепловой	Спецавтоматика (г. Бийск)	49р.	54р.
	115800	ИП 115-1-А1R1 МАКС ,IP20 извещатель пожарный тепловой (54 доД65С), с	шт.	максимально-дифференцированный	Магнито-Контакт	386р.	425р.

01010202 Извещатели тепловые дифференциальные

01010203 Извещатели тепловые максимально-дифференциальные

яя

010103 Извещатели пламени

01010301 НАБАТ завод НИИ ГИРИКОНД

	11452	БИС-1 блок искрозащиты для ИП-332-1/1 (Набат)	шт.	Блок искрозащиты для ИП-332-1/1 (Набат)	Гириконд НИИ ОАО	2 832р.	3 115р.
	12794	НАБАТ-1 IP 41 (ИП332-1/1) извещатель пож. пламени,	шт.	Извещатель пож. пламени, до 30м	Гириконд НИИ ОАО	10 793р.	11 872р.
	76863	НАБАТ-1 IP 41 (ИП332-1/1) В3 взрывозащищенный (1ExibIICT6)- извещатель	шт.	Взрывозащищенный (1ExibIICT6)- извещатель пож. пламени, до 25м	Гириконд НИИ ОАО	14 614р.	16 075р.
	109753	НАБАТ-1 IP 54 (ИП332-1/1) В3 взрывозащищенный	шт.		Гириконд НИИ ОАО	16 675р.	18 343р.
	90691	НАБАТ-1 IP 54 (ИП332-1/1) извещатель пож. пламени,	шт.	(1ExibIICT6)- извещатель пож. пламени, до 27м	Гириконд НИИ ОАО	11 966р.	13 163р.
	82935	НАБАТ-1 М IP 67 (ИП332-1/1 М) В3 взрывозащищенный	шт.	НАБАТ-1 М IP 65 (ИП332-1/1 М) взрывозащищенный.	Гириконд НИИ ОАО	22 121р.	24 333р.
	116401	НАБАТ-1 М IP 67 (ИП332-1/1 М) Взрывозащищенный СОЛНЦЕ-ЗАЩИТНАЯ	шт.	НАБАТ-1 М IP 65 (ИП332-1/1 М)	Гириконд НИИ ОАО	28 647р.	31 512р.
	113403	НАБАТ-1 М IP 67 (ИП332-1/1 М) извещатель пож. пламени	шт.	НАБАТ-1 М IP 67 (ИП332-1/1 М) извещатель пож. пламени, метал	Гириконд НИИ ОАО	17 318р.	19 050р.
	108084	НАБАТ-2 IP 41 (ИП332-1/2 СК) извещатель пож.	шт.	Дальность 25м, 90гр, t: - 60...+55С, питание 24В	Гириконд НИИ ОАО	10 793р.	11 872р.
	108085	НАБАТ-2 IP 54 (ИП332-1/2 СК) извещатель пож.	шт.	Дальность 25м, 90гр., t: - 60...+55С, питание 24В	Гириконд НИИ ОАО	11 655р.	12 821р.
	107667	НАБАТ-3 IP 41 (ИП332-1/3) извещатель пож. пламени	шт.	Извещатель пож. пламени	Гириконд НИИ ОАО	8 756р.	9 632р.
	107668	НАБАТ-3 IP 54 (ИП332-1/3) извещатель пож. пламени	шт.	Извещатель пож. пламени	Гириконд НИИ ОАО	9 035р.	9 939р.
	82961	Фонарь тестовый взрывозащищенный для проверки НАБАТ-1 (ИП332-	шт.	Тестовый фонарь для проверки извещателей НАБАТ, IP54, 1ExdIIBT5	Гириконд НИИ ОАО	23 461р.	25 807р.

01010302 Продукция завода ПУЛЬСАР

	11881	К.01 (д/пульсар-01), крепежно-юстировочное устройство для "Пульсар 1-К.11 (д/пульсар-011), крепежно-юстировочное устройство для "Пульсар 1-	шт.	Используется совместно с извещателями <Пульсар1-01>.	КБ Прибор ООО	203р.	223р.
	100815		шт.	Используется совместно с извещателями <Пульсар1-01>.	КБ Прибор ООО	129р.	142р.
	13633	Кабель электр. КЭ1 в металлорукаве, для ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	м	Кабель электр. в металлорукаве КЭ1, для "Пульсар 1-011"	КБ Прибор ООО	277р.	305р.

	120879	Кабель электр. КЭ1 в нержавеющем металлорукаве, для ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	м		КБ Прибор ООО	358р.	394р.
	15430	Кабель электрический КЭ1 для "Пульсар 1-011Н (С)"	м	Кабель электрический КЭ1 для "Пульсар 1-011Н (С)" Монтируется на плоскость стены, потолка. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Контролируемая зона 880 кв.м. Направление оси зоны контроля регулируется по вертикали на 90 град, по горизонтали на 180 град	КБ Прибор ООО	55р.	61р.
	14369	Пульсар 1-010Н извещатель пламени, зона контроля 30 м, -10...+50С	шт.	Пульсар 1-010Н извещатель пламени, зона контроля 30 м, -10...+50С Монтируется на плоскость стены, потолка. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Контролируемая зона 880 кв.м. Направление оси зоны контроля регулируется по вертикали на 90 град, по горизонтали на 180 град	КБ Прибор ООО	3 617р.	3 979р.
	12287	Пульсар 1-010С извещатель пламени, зона контроля 30 м, -50...+50С	шт.	Пульсар 1-010С извещатель пламени, зона контроля 30 м, -50...+50С Монтируется на плоскость стены, потолка. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Контролируемая зона 880 кв.м. Направление оси зоны контроля регулируется по вертикали на 90 град, по горизонтали на 180 град	КБ Прибор ООО	3 893р.	4 282р.
	15354	Пульсар 1-011Н, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -10...+55С, для промышленных условий	шт.	Пульсар 1-011Н, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -10...+55С, для промышленных условий Извещатель монтируется в удобном для обслуживания месте. Чувствительный элемент на кабеле длиной до 20 м. устанавливается в зоне контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Длина кабеля определяется заказчиком и	КБ Прибор ООО	3 227р.	3 550р.
	102516	Пульсар 1-011ПС, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -10...+55С, для промышленных условий	шт.	Пульсар 1-011ПС, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -10...+55С, для промышленных условий Основные технические характеристики аналогичны извещателю <Пульсар 1-011.К.11-кронштейн в комплекте. Конструкция элементов позволяет эксплуатировать извещатель в промышленных и уличных условиях. Чувствительный элемент на кабеле электрическом в металло	КБ Прибор ООО	8 127р.	8 940р.
	85245	Пульсар 1-011С, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -50...+55С, для промышленных условий	шт.	Пульсар 1-011С, извещатель пламени, зона контроля 880 кв. м, -50...+55С, для промышленных условий Извещатель монтируется в удобном для обслуживания месте. Чувствительный элемент на кабеле длиной до 20 м. устанавливается в зоне контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Длина кабеля определяется заказчиком и оплачивается <u>отдельно</u>	КБ Прибор ООО	3 427р.	3 770р.
	11636	Пульсар 1-01Н извещатель пламени, зона контроля 30 м, -10...+50С	шт.	Пульсар 1-01Н извещатель пламени, зона контроля 30 м, -10...+50С (-10...+ 55) Монтируется на плоскость стены, потолка. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Контролируемая зона 880 кв.м.	КБ Прибор ООО	2 862р.	3 148р.
	14734	Пульсар 1-01С извещатель пламени, зона контроля 30 м, -50...+50С	шт.	Пульсар 1-01С извещатель пламени, зона контроля 30 м, -50...+50С Монтируется на плоскость стены, потолка. Зона контроля в виде конуса с углом при вершине 120 град. Контролируемая зона 880 кв.м.	КБ Прибор ООО	3 196р.	3 516р.
	13904	Пульсар 2-012Н, взрывозащищенный, исп. изв. пламени, оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, -10...+50С	шт.	Пульсар 2-012Н, взрывозащищенный, исп. оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, -10...+50С Входной выносной оптоэлемент, для окр. среды с темп. -10оС...+55оС, 0ExialIC6, IP66 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ, К.11-кронштейн в комплекте.	КБ Прибор ООО	7 701р.	8 471р.
	89453	Пульсар 2-012НК, извещатель пламени, оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, -10...+50С	шт.	Пульсар 2-012НК, извещатель пламени, оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, -10...+50С Входной выносной оптоэлемент, для окр. среды с темп. -10оС...+55оС, 0ExialIC6, IP66 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ, К.11-кронштейн в комплекте.	КБ Прибор ООО	8 830р.	9 713р.
	80176	Пульсар 2-012С, взрывозащищенное исп., оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, -	шт.	Пульсар 2-012С, взрывозащищенное исп., оптич. элемент на оптоволокне ОВ1, 1- 30 м, - выносной оптоэлемент, для окр. среды с темп. -50оС...+55оС, 0ExialIC6, IP66, К.11-кронштейн в	КБ Прибор ООО	9 084р.	9 992р.
	12140	Тестер для Пульсара, Т-07 для всех пульсаров кроме 3-015	шт.	Тестер для Пульсара, Т-07 для всех пульсаров кроме 3-015 Позволяет проверить исправность извещателя в рабочем состоянии для всех пульсаров (кроме пульсар 3-015Н)	КБ Прибор ООО	2 247р.	2 472р.
01010303 Продукция завода СПЕКТРОН							
	81469	К-04 (д/спектрон) крепежно-юстировочное устройство пластика для Спектрон-201, 202, 204	шт.	Крепежно-юстировочное устройство пластика для Спектрон-201, 202, 204	Спектрон ООО	70р.	77р.

	10768	Кабель оптоволоконный в металлорукафе ОВ1 для Спектрон 220	м	Кабель оптоволоконный в металлорукафе для Спектрон 220 длиной до 25м ОВ1	Спектрон ООО	620р.	682р.
	83021	Кабель электрический в металлорукафе для Спектрон-210	м	Кабель электрический в металлорукафе для Спектрон 210	Спектрон ООО	211р.	232р.
	109301	МК-03 коробка монтажная	шт.	для подключения Спектрон серии 200	Спектрон ООО	527р.	580р.
	7886267	МК-04 коробка монтажная	шт.	для подключения Спектрон серии 400	Спектрон ООО	647р.	712р.
	85510	Спектрон -201 извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент	шт.	Спектрон 201 извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент	Спектрон ООО	2 129р.	2 342р.
	89626	Спектрон -202 извещатель пожарный пламени, взрывозащищённый	шт.	извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент взрывозащищённый	Спектрон ООО	4 474р.	4 921р.
	85164	Спектрон -204 извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент	шт.	Встроенный чувствительный элемент. При использовании крепёжно-юстировочного устройства К-04 установленного на вертикальной опоре, оптическая ось чувствительного элемента фиксируется в вертикальной плоскости под углом 60°, а в горизонтальной пл	Спектрон ООО	3 386р.	3 725р.
	116427	Спектрон -204Р извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент	шт.	Встроенный чувствительный элемент. При использовании крепёжно-юстировочного устройства К-04 установленного на вертикальной опоре, оптическая ось чувствительного элемента фиксируется в вертикальной плоскости под углом 60°, а в горизонтальной пл	Спектрон ООО	3 686р.	4 055р.
	87838	Спектрон -210 (бывш. Спектрон 110.МС), извещатель пожарный пламени КАБЕЛЬ ВЫПИСЫВАТЬ ОДЕЛЬНО	шт.	Оптический элемент вынесен на электр. кабеле в металлорукафе. Для окр. среды с темп. -10оС...+55оС, IP66, кронштейн К-03 в комплекте Дополнительно выписывать кабель оптоволоконный в металлорукафе для Спектрон 220, длиной до 25м и кр	Спектрон ООО	4 544р.	4 998р.
	4010450	Спектрон -210Р (бывш. Спектрон 110.МС), извещатель пожарный пламени КАБЕЛЬ ВЫПИСЫВАТЬ ОДЕЛЬНО	шт.	Оптический элемент вынесен на электр. кабеле в металлорукафе. Для окр. среды с темп. -10оС...+55оС, IP66, кронштейн К-03 в комплекте Дополнительно выписывать кабель оптоволоконный в металлорукафе для Спектрон 220, длиной до 25м и кр	Спектрон ООО	4 610р.	5 071р.
	85530	Спектрон -220 извещатель пожарный пламени, взрывозащищённый	шт.	оптического элемента во взрывоопасных помещениях. Оптический элемент вынесен на оптоволоконном кабеле длиной до 25 метров, -50 до +55 диаметр оптического элемента 17 мм. При использовании штатного крепёжно-юстировочного устройства выно-сного элемента К-03 возможна юстировка оптической оси	Спектрон ООО	6 015р.	6 617р.
	103808	Спектрон -401 извещатель пожарный пламени, встроенный чувствительный элемент с кронштейном тестер для Спектрона ИТ-08	шт.	Для спец. объектов : с кронштейном, дальность 50м, площадь 2000 м2 с функцией реле	Спектрон ООО	5 616р.	6 178р.
	77694		шт.	Тестер для Спектрона ИТ-08	Спектрон ООО	1 666р.	1 833р.
01010304 Аметист завод Квазар СКП							
01010305 Продукция завода ПОЛИСЕРВИС							
	106427	ВУОС выносное устройство оптической сигнализации для ИПДЛ Д-І/4Р и ИПДЛ Д-ІІ/4Р	шт.	ВУОС выносное устройство оптической сигнализации для ИПДЛ. Индикация состояния, проверка работоспособности извещателей ИПДЛ Д-І/4Р и ИПДЛ Д-ІІ/4Р	НПФ ПОЛИСЕРВИС	185р.	204р.

	81887	ИПДЛ-Д-І-4Р (2) извещатель пожарный линейный дымовой однопозиционный (с отражателем)	шт.	Однопозиционный линейный дымовой извещатель, со встроенной видеокамерой, рабочая дальность 100 м, контролируемая площадь 900 кв. м, напряжение питания 8-16 В, ток потребления 30-120 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	5 774р.	6 351р.
	106428	ИПДЛ-Д-І/4Р Кожух защитный для однопозиционного ИПДЛ-Д-І/4Р	шт.	ИПДЛ-Д-І/4Р Кожух защитный для однопозиционного ИПДЛ-Д-І/4Р	НПФ ПОЛИСЕРВИС	508р.	559р.
	87248	ИПДЛ-Д-І/4Р ОТРАЖАТЕЛЬ для однопозиционного ИПДЛ-Д-І/4Р	шт.	Отражатель 100x100 мм для однопозиционного ИПДЛ-Д-І/4Р	НПФ ПОЛИСЕРВИС	865р.	952р.
	11276	ИПДЛ-Д-ІІ-4Р (1) извещатель пожарный линейный дымовой Прием.+Передатчик.	шт.	Двухпозиционный линейный дымовой извещатель, дальность действия 150 м, контролируемая площадь 900 кв. м, питание 9-15 В, ток потребления 17 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 249р.	2 474р.
	100058	ИПДЛ-Д-ІІ/4Р Кожух защитный для двухпозиционного ИПДЛ-Д-ІІ/4Р	шт.	ИПДЛ-Д-ІІ/4Р Кожух защитный для двухпозиционного ИПДЛ-Д-ІІ/4Р	НПФ ПОЛИСЕРВИС	393р.	432р.
	104191	ИПДЛ-Д-ІІ/4Р Кронштейн угловой для монтажа ИПДЛ-Д-ІІ/4Р на наклонные поверхности	шт.	ИПДЛ-Д-ІІ/4Р Кронштейн угловой для монтажа ИПДЛ-Д-ІІ/4Р на наклонные поверхности, металлический, углы наклона 30..60..90 град.	НПФ ПОЛИСЕРВИС	393р.	432р.
	7877528	ИПП-329-21-1 (код 2-18) извещатель пожарный пламени Тюльпан	шт.	ИПП-329-21-1 (код 2-18) извещатель пожарный пламени Тюльпан. 1 УФ канал (горение металлов-200нм), угол обз.90град. на 25м.	НПФ ПОЛИСЕРВИС	6 306р.	6 937р.
	104065	ИПП-329/330-22-1 (329/330-1-1) извещатель пламени Тюльпан (код 2-16)	шт.	ИПП-329/330-22-1 (329/330-1-1) извещатель пламени Тюльпан (код 2-16), 1ИК+1УФ канала.	НПФ ПОЛИСЕРВИС	8 894р.	9 783р.
	106565	ИПП-329/330-22-1В (код 2-16В) взрывозащищенный извещатель пламени Тюльпан	шт.	ИП-329/330-22-1В (код 2-16В) Извещатель пламени совмещенный (1ИК+1УФ канала) взрывозащищенный, -40..+50С 25М угол 90 град.	НПФ ПОЛИСЕРВИС	13 707р.	15 078р.
	7874429	ИПП-330-11-02С (код 1-1-2) извещатель пожарный	шт.	ИПП-330-11-02С извещатель пожарный пламени	НПФ ПОЛИСЕРВИС	5 579р.	6 137р.
	79992	ИПП-330-11-1 (код 1-1) извещатель пожарный пламени Тюльпан-1-1	шт.	Извещатель пламени, дальность действия 25 м, угол обзора 90 град., напряжение питания 8-28 В, ток потребления 5-15 мА, уличный корпус (IP65), рабочая температура -40...+50 С	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 044р.	2 248р.
	85507	УКС Устройство контроля сети для БРП-(К)	шт.	Устройство контроля сети (модуль контроля сети), для установки в блоки резервного питания, формирует сигнал "Авария сети" размыканием контактов реле, бескорпусной	НПФ ПОЛИСЕРВИС	116р.	128р.

010104 Извещатели ручные

01010401 Извещатели со сдвижным приводным элементом

	108657	ИПР-535 -26 "СЕВЕР" (ИП 535-26) извещатель пожарный ручной с переключающимся герконом, IP55	шт.	ИПР-535-26 "СЕВЕР" (ИП 535-26) извещатель пожарный ручной с переключающимся герконом, IP55, 9-30В, 20mA	Магнито-Контакт	691р.	760р.
	115444	ИПР-535/В "СЕВЕР" РУЧКА ЗАПАСНАЯ	шт.	ИПР-535/В "СЕВЕР" РУЧКА ЗАПАСНАЯ	Магнито-Контакт	94р.	103р.

01010402 Извещатели с нажимным приводным элементом

	13056	ИПР извещатель пожарный ручной, IP53, -50 +60С	шт.	ИПР извещатель пожарный ручной, IP53, -50 +60С, питание 18-24В, 35мкА, с рычагом.	СИГНАЛ Приборный завод ОАО	300р.	330р.
	10004	ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной (кор. 20шт.)	шт.	Предназначен для использования в качестве датчиков дыма для защиты квартир, коттеджей, офисов и т.д. Извещатели могут объединяться в группы с помощью двухпроводного шлейфа. Извещатели могут включаться в охранные системы с передачей сообщений по линии.	ИРСЭТ-Центр ООО	152р.	167р.
	88000	ИПР-3СУМ извещатель пожарный ручной (кор. 20шт.)	шт.	ИПР-3СУМ извещатель пожарный ручной (кор. 20шт.)	ИРСЭТ-Центр ООО	140р.	154р.
	90054	ИПР-55 Извещатель пожарный ручной красный, питание по шлейфу 9-30В	шт.	ИПР-55 Извещатель пожарный ручной красный, питание по шлейфу 9-30В, 20mA, 104x64x33мм, -30...+50С, квтирование (кнопка вниз).	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.

	7874569	ИПР-55М Извещатель пожарный ручной красный, питание по шлейфу 9-30В	шт.	ИПР-55М Извещатель пожарный ручной красный, питание по шлейфу 9-30В, 20mA, 77x76x33мм, -30...+50C, IP41, квтирование (нажатие).	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	78336	ИПР-ИР-1 белый , извещатель пожарный ручной, 9-12В	шт.	ИПР-ИР-1 белый, извещатель пожарный ручной, 9-12В, 0.4mA, 110x80x30мм, -30...+50C, возможно квтирование, (рычаг вниз)	Арсенал Безопасности (г.Омск)	150р.	165р.
	14647	ИПР-ИР-1 красный, извещатель пожарный ручной, 9-12В	шт.	ИПР-ИР-1 красный, извещатель пожарный ручной, 9-12В, 0.4mA, 110x80x30мм, -30...+50C, возможно квтирование, (рычаг вниз)	Арсенал Безопасности (г.Омск)	150р.	165р.

010105 Извещатели адресные

01010501 Извещатели дымовые

	117969	ИП 212-108 (А16-ДИП) адресный дымовой извещатель для системы Минитроник А32	шт.	ИП 212-108 (А16-ДИП) адресный дымовой извещатель для системы Минитроник А32. Имеет систему самотестирования, контроль исправности и запыленности извещателя. Допускается установка одного в помещении (СП5.13130-2009, п.13.3.3), что равносильно установке двух обычных дымовых извещателей.	Юнитет ЗАО	316р.	348р.
	114393	ИП 212-92 адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель для системы ЮНИТРОНИК	шт.	ИП 212-92 адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель для системы ЮНИТРОНИК	Юнитет ЗАО	672р.	739р.

01010502 Извещатели тепловые

01010503 Извещатели ручные

010106 Аксессуары для извещателей

	14471	ВУОС УШК-01 устройство шлейфовое контрольное для применения в качестве ВУОС	шт.	УШК-01 (ВУОС) устройство шлейфовое контрольное для применения в качестве выносного устройства оптической индикации, индикатор красного цвета	ИВС-Сигналспецавтоматика	101р.	111р.
	15231	ВУОС УШК-02 устройство шлейфовое контрольное с индикатором зеленого цвета и дополнит. контактами	шт.	УШК-02 устройство шлейфовое контрольное для применения в качестве оптических индикаторов зеленого цвета с целью контроля наличия тока в цепи	ИВС-Сигналспецавтоматика	101р.	111р.
	15120	ВУОС УШК-03 устройство шлейфовое контрольное наличия напряжения в шлейфе, двухцветный индикатор	шт.	УШК-03 устройство шлейфовое контрольное для применения в качестве контроля наличия напряжения в шлейфе, двухцветный индикатор	ИВС-Сигналспецавтоматика	198р.	218р.
	15232	ВУОС УШК-04 устройство шлейфовое контрольное для применения в 4- проводных шлейфах	шт.	УШК-04 устройство шлейфовое контрольное для применения в 4- проводных шлейфах сигнализации в качестве оконечного реле контроля наличия напряжения в линии питания	ИВС-Сигналспецавтоматика	187р.	206р.
	111495	ИП 212-90 П-90-Пыльник. Устройство защиты извещателя ИП212-90 от пыли.	шт.	ИП 212-90 П-90-Пыльник. Устройство защиты извещателя ИП212-90 от пыли.	Юнитет ЗАО	7р.	8р.
	7878200	Кольцо монт. пласт. для ИП 212-3СУ (новый) и ИП 212-3СМ (новый)	шт.	Кольцо монт. пласт. для ИП 212-3СУ новый и ИП 212-3СМ новый	ИРСЭТ-Центр ООО	42р.	46р.
	90548	Кольцо монт. пласт. для ИП-212-3СУМ	шт.	Кольцо монт. пласт. для ИП-212-3СУМ	ИРСЭТ-Центр ООО	42р.	46р.
	84969	Кольцо монт. УМ-90 для ИП 212-90(91, 92) "Один дома"	шт.	Кольцо монт. УМ-90 для ИП 212-90(91, 92) "Один дома"	Юнитет ЗАО	40р.	44р.
	78702	Кольцо монт. (пласт.) для ИП-212-83СМ	шт.	Кольцо монт. (пласт.) для ИП-212-83СМ	ИРСЭТ-Центр ООО	42р.	46р.
	78309	Крышка для ИПР-3СУ	шт.	Стекло для ИПР-3СУ	ИРСЭТ-Центр ООО	37р.	41р.
	106042	Крышка для ИПР-3СУМ со стандартной надписью	шт.	Стекло для ИПР-3СУМ	ИРСЭТ-Центр ООО	37р.	41р.
	101866	Тестер для ИПДЛ-52 всех модификаций	шт.	Тестер для ИПДЛ-52 30штук на складе!!!!	ИВС-Сигналспецавтоматика	3 442р.	3 786р.
	114547	Штанга-съемник 2СУ-90 для ИП 212-90/91/92, телескопическая ручка, максимальная длина 2 метра	шт.	Штанга-съемник 2СУ-90 для ИП 212-90/91/92, телескопическая ручка, максимальная длина 2 метра	Юнитет ЗАО	2 783р.	3 061р.

010107 Резисторы

	13763	МЛТ-0,25 0,51 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
	498	МЛТ-0,25 1 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
	13852	МЛТ-0,25 1,2 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
	502	МЛТ-0,25 1,5 кОм резистор	шт.		Китай	4р.	5р.
	13892	МЛТ-0,25 1,8 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.

14021	МЛТ-0,25 10 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
499	МЛТ-0,25 2 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
13019	МЛТ-0,25 2,2 кОм резистор (тпп 1000 шт.)	шт.		Китай	3р.	4р.
500	МЛТ-0,25 3,0 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
504	МЛТ-0,25 3,3 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
12765	МЛТ-0,25 4,3 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
505	МЛТ-0,25 4,7 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
10590	МЛТ-0,25 7,5 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
506	МЛТ-0,25 8,2 кОм резистор	шт.		Китай	3р.	3р.
718	МЛТ-0,5 1,5 кОм резистор	шт.		Китай	7р.	8р.
11191	МЛТ-0,5 1кОм резистор	шт.		Китай	7р.	8р.
265	МЛТ-0,5 4,3 кОм резистор	шт.		Китай	7р.	8р.
11178	МЛТ-0,5 4,7 кОм резистор	шт.		Китай	7р.	8р.

0102 Извещатели охранные для помещений

010201 Извещатели магнитоконтактные (смк)

01020101 Врезные

83585	947WH извещатель магнитоконтактный скрытой установки для металлических дверей врезной белый Ademco	шт.	Извещатель магнитоконтактный скрытой установки для металлических дверей, белый, врезной, 24,5x26мм	Ademco	222р.	244р.
13420	MPS-9 (смк, С&К , аналог ИО102-5) врезной магнитоконтактный извещатель белый	шт.	MPS-9 (смк, С&К , аналог ИО102-5) врезной магнитоконтактный извещатель белый		181р.	199р.
11322	ИО 102-11М (СМК-3М) датчик магнитоконтактный врезной, 9мм	шт.	ИО 102-11М (СМК-3М) датчик магнитоконтактный врезной, 9мм	Комплектстройсервис НПКФ	39р.	43р.
12482	ИО 102-15/1 (СМК-3) магнитоконтактный, для скрытой установки, диам.6	шт.	Магнитоконтактный, для скрытой установки ,диаметр 6мм	РЗМКП ОАО г. Рязань	77р.	85р.
79889	ИО 102-15/2 магнитоконтактный, для скрытой установки, врезной, диаметр 6 мм	шт.	ИО 102-15/2 (аналог ИО 102-5) магнитоконтактный, для скрытой установки, врезной, диаметр 6 мм	РЗМКП ОАО г. Рязань	80р.	88р.
101646	ИО 102-35 исп.00 белый	шт.	ИО 102-39 врезной	РЗМКП ОАО г. Рязань	270р.	297р.
117096	ИО 102-35 исп.00 белый врезной	шт.	ИО 102-39 врезной	РЗМКП ОАО г. Рязань	445р.	490р.
8	ИО 102-5 - извещатель охранный, магнитоконтактный,	шт.	Магнитоконтактный, для скрытой установки, диаметр 9 мм	РЗМКП ОАО г. Рязань	78р.	86р.
9	ИО 102-6 (СМК-6) магнитоконтактный для металлических дверей, скрытая установка (врезной)	шт.	ИО 102-6 (СМК-6) магнитоконтактный для металлических дверей, скрытая установка (врезной), 19мм	РЗМКП ОАО г. Рязань	77р.	85р.
101653	ИО 102-6П Переключающийся контакт магнитоконтактный	шт.	ИО 102-6П Переключающийся контакт магнитоконтактный точечный	РЗМКП ОАО г. Рязань	230р.	253р.

01020102 Накладные

13141	SC-517, магнито-контактный датчик, белый	шт.	SC-517, магнито-контактный датчик, белый 65x13,5x13мм	CQR	70р.	77р.
11273	SC-555, магнито-контактный датчик, металлический, индустриальный контакт, 40x14x10, зазор 20мм	шт.	SC-555, магнито-контактный датчик, металлический, индустриальный контакт, 40x14x10, зазор 20мм	CQR	241р.	265р.
103522	SC-570 WH, (SC-550) магнито-контактный датчик	шт.	магнито-контактный датчик накладной (белый) с микротаймером	CQR	181р.	199р.
100904	ДИМК датчик удароконтактный	шт.	ДИМК датчик удароконтактный	Магнито-Контакт	71р.	78р.
120834	ДП 102-2 извещатель магнитоконтактный для наружной установки с переключ. герконом	шт.	ДП 102-2 извещатель магнитоконтактный для наружной установки с переключ. герконом	Магнито-Контакт	251р.	276р.
84549	ДПМ -1 (ДПМГР 2), Периметральный Цвет черный, датчик положения	шт.	ДПМ-1 (ДПМГР 2-40), датчик положения магнитогерконовый , 40мм	Магнито-Контакт	605р.	666р.
90904	ДПМ -100, Цвет черный, датчик положения магнитогерконовый	шт.	ДПМ-1 датчик положения магнитогерконовый , до250в 10см зазор	Магнито-Контакт	1 332р.	1 465р.
7874505	ДПМ -2 исп.00 извещатель магнитоконтактный накладной на металл НР, до 72В	шт.	ДПМ -2 исп.00 извещатель магнитоконтактный накладной на металл НР, напряжение до 72В, зазор до 40мм, провод 350мм, двойная изоляция	Магнито-Контакт	177р.	195р.
111472	ДПМ -2 исп.02 извещатель магнитоконтактный накладной на металл перекл., до 72В	шт.	ДПМ -2 исп.02 извещатель магнитоконтактный накладной на металл перекл., напряжение до 72В, зазор до 40мм, провод 350мм, двойная изоляция	Магнито-Контакт	215р.	237р.
117878	ДПМ -2 исп.03 извещатель магнитоконтактный накладной на металл перекл., до 72В, внутренний разъем	шт.	ДПМ -2 исп.03 извещатель магнитоконтактный накладной на металл перекл., до 72В, зазор до 40мм, внутренний разъем	Магнито-Контакт	215р.	237р.
120893	ДПМ -2 исп.04 извещатель магнитоконтактный накладной на металл НР, зазор 40мм, металлорукав	шт.	ДПМ -2 исп.04 извещатель магнитоконтактный накладной на металл НР, зазор 40мм, металлорукав 700мм	Магнито-Контакт	189р.	208р.

	4010693	ДПМ -2 исп.100 извещатель магнитоконтактный накладной на металл, НР, корпус из алюминия, до 72В	шт.	ДПМ -2 исп.100 извещатель магнитоконтактный накладной на металл, НР, корпус из алюминия, напряжение до 72В, зазор до 30мм, двойная изоляция, провод 1000мм	Магнито-Контакт	705р.	776р.
	12885	ИО 102-14 накладной, малогабаритный магнитоконтактный датчик	шт.	Накладной, малогабаритный магнитоконтактный датчик, 35x10.5x9.5мм	Комплектстройсервис НПКФ	29р.	32р.
	79444	ИО 102-16/1 магнитоконтактный, для наружной установки	шт.	Магнитоконтактный, для наружной установки, 28x8x7мм, расстояние срабатывания мин. 8мм	РЭМКП ОАО г. Рязань	45р.	50р.
	11274	ИО 102-16/2 магнитоконтактный, для наружной установки	шт.	Магнитоконтактный, для наружной установки, 35x10x10мм, расстояние срабатывания мин. 10 мм.	Магнито-Контакт	37р.	40р.
	5	ИО 102-2 (СМК-1) магнитоконтактный датчик	шт.	Магнитоконтактный, для наружной установки, накладной, 58x11x11мм	РЭМКП ОАО г. Рязань	37р.	41р.
	12449	ИО 102-20/A2М магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30мм	шт.	Накладной, корпус металлический, зазор не менее 30мм, датчик 150x40x12мм, магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	385р.	424р.
	119517	ИО 102-20/A2М К спедатчик для колодцев, магнитоконтактный, смещение 1500мм, рабочий зазор 50мм	шт.	ИО 102-20/A2М К спедатчик для колодцев, магнитоконтактный, смещение 1500мм, рабочий зазор 50мм	Комплектстройсервис НПКФ	552р.	607р.
	11275	ИО 102-20/A2П - извещатель охранный, магнитоконтактный, пластик, раб. зазор не менее 30мм	шт.	Накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик 150x40x12мм, магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	164р.	180р.
	7874160	ИО 102-20/A2П ИБ искробезопасное исполнение, извещатель магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30мм	шт.	искробезопасное исполнение, накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик 150x40x12мм, магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	292р.	321р.
	101406	ИО 102-20/A3М (25шт/короб.) магнитоконтактный , раб.	шт.		Комплектстройсервис НПКФ	465р.	512р.
	76968	ИО 102-20/A3П (2) магнитоконтактный, раб. зазор не менее 15 мм	шт.	Накладной, корпус пластмассовый, переключающий контакт, зазор не менее 15мм, датчик 150x40x12мм, магнит 62x30x30мм, с защитным рукавом из пласти массы	Комплектстройсервис НПКФ	245р.	270р.
	12197	ИО 102-20/Б2М магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30 мм	шт.	Накладной, корпус металлический, зазор не менее 30мм, датчик и магнит 62x30x30	Комплектстройсервис НПКФ	363р.	399р.
	13708	ИО 102-20/Б2П (2) магнитоконтактный датчик раб. зазор не менее 30 мм	шт.	Накладной, с защитным пластмассовым рукавом, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик и магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	161р.	177р.
	107899	ИО 102-20/Б2П (В) (50 шт/короб.) магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30 мм	шт.	Накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик и магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	167р.	184р.
	84243	ИО 102-20/Б3М магнитоконтактный, переключающий, раб. зазор не менее 15 мм, защитный рукав из металла	шт.	ИО 102-20/Б3М магнитоконтактный, переключающий, раб. зазор не менее 15 мм, защитный рукав из металла	Комплектстройсервис НПКФ	436р.	480р.
	101112	ИО 102-20/Б3П (1) магнитоконтактный, переключающий, раб. зазор не менее 15 мм, без защитного рукава	шт.	ИО 102-20/Б3П магнитоконтактный, переключающий, раб. зазор не менее 15 мм, без защитного рукава	Комплектстройсервис НПКФ	232р.	255р.
	108103	ИО 102-21(102-К (ВК-1)) магнитоконтактный	шт.	Выключатель кнопочный	Магнито-Контакт	78р.	86р.
	12453	ИО 102-26 исп. 00"Аякс," Н.Р. (ДПМ-2 (00) (Аякс)) извещатель	шт.	Накладной, зазор не менее 30мм, провод 350мм, двойная изоляция, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	171р.	188р.
	12623	ИО 102-26 исп. 01"Аякс", Н.Р. извещатель магнито-контактный для мет. дверей	шт.	Накладной, зазор не менее 30мм, 130x30x20мм, внутренний разъем	Магнито-Контакт	169р.	186р.
	12624	ИО 102-26 исп. 02"Аякс" Переключающийся (перекл.НР и Н3) , Аякс изв. магнитоконт. для метал.. дверей	шт.	Накладной, переключающий контакт (может переключаться как Н3 так и НР), зазор не менее 30мм, провод 350мм, двойная изоляция, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	216р.	238р.
	79092	ИО 102-26 исп. 03"Аякс", Переключающийся изв. магнитоконт. для металлич. дверей	шт.	Накладной, переключающийся контакт, зазор не менее 30мм, внутренний разъем,	Магнито-Контакт	208р.	229р.

	11423	ИО 102-26 исп. 04 "Аякс", Н.Р., извещатель магнитоконтактный для металлич. дверей	шт.	ИО 102-26 исп. 04, НР извещатель магнитоконтактный для металлич. дверей, накладной, металлпорукав 700мм, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	177р.	195р.
	89979	ИО 102-26 исп. 05 "Аякс", Переключающий изв. магнитоконт. для металлич.	шт.	Накладной, для установки на металл, переключающий, металлпорукав 700мм	Магнито-Контакт	233р.	256р.
	116768	ИО 102-26 исп. 06 "Змея", Н.Р., НАПОЛЬНЫЙ, на металл, металлпорукав 700мм	шт.	ИО 102-26 исп. 06 "Змея", (ДПМ-2 исп. 06) Н.Р., НАПОЛЬНЫЙ, на металл, металлпорукав 700мм	Магнито-Контакт	161р.	177р.
	103642	ИО 102-26 исп. 08 "Гефест" извещатель магнитоконтактный, коммутация напр.220В	шт.	ИО 102-26 исп. 08, извещатель магнитоконтактный, коммутация напр.220В, мощность коммутации до 450В	Магнито-Контакт	1 960р.	2 156р.
	120835	ИО 102-26 исп. 09 "Гефест" извещатель магнитоконтактный, переключающий, 220В	шт.	ИО 102-26 исп. 08, Гефест извещатель магнитоконтактный, переключающий, 220В, мощность до 450В	Магнито-Контакт	2 309р.	2 540р.
	115451	ИО 102-26 исп. 100 Н.Р. извещатель	шт.	ИО 102-26 исп.100 (ДПМ-2- исп.100)	Магнито-Контакт	732р.	805р.
	118026	ИО 102-26 исп. 102 Переключающийся	шт.	ИО 102-26 исп.102 (ДПМ-2- исп.102)	Магнито-Контакт	758р.	834р.
	117395	ИО 102-26 исп. 104 Н.Р. извещатель магнитоконтактный	шт.	ИО 102-26 исп.104 (ДПМ-2- исп.104), металлпорукав 1000мм	Магнито-Контакт	822р.	904р.
	108219	ИО 102-26 исп. 200 извещатель	шт.	ИО 102-26/В исп. 200	Магнито-Контакт	1 812р.	1 993р.
	121035	ИО 102-26 исп. 250 аналог ДПМГ-2 раст. сраб. 100 мм	шт.	ИО 102-26 исп. 250 (ДПМ-2- исп.250) аналог ДПМГ-2 раст. сраб. 100 мм	Магнито-Контакт	3 838р.	4 222р.
	83718	ИО 102-28 однопозиционный, для блокировки стальных ворот, ангаров и пр. на открывание	шт.	Накладной, с металлической пластиной в зазор (для жалюзи), 130x30x20мм, металлической пластины в комплекте нет	Магнито-Контакт	158р.	174р.
	120840	ИО 102-29 "ЭСТЕТ-ИНВЕРТОР", миниатюрный накладной магнитоконтактный извещатель на металл	шт.	Накладной, с крышкой и встроенной колодкой, на металл, при поднесении магнита ближе 10 - РАЗОМКНУТ	Магнито-Контакт	427р.	470р.
	7875260	ИО 102-29 "ЭСТЕТ-ИНВЕРТОР" уличный IP 66 , миниатюрный накладной магнитоконтактный извещатель	шт.	ИО 102-29 "ЭСТЕТ-ИНВЕРТОР" уличный IP 66 , миниатюрный накладной магнитоконтактный извещатель на металл, залит компаундом, вывод 500мм, до -50С, при поднесении магнита	Магнито-Контакт	510р.	561р.
	120841	ИО 102-29 "ЭСТЕТ-СЕЙФ-ИНВЕРТОР", миниатюрный накладной магнитоконтактный извещатель на металл	шт.	Накладной, с крышкой и встроенной колодкой под винт, 40x13x10мм, на металл, при поднесении магнита ближе 10 -РАЗОМКНУТ	Магнито-Контакт	474р.	521р.
	83716	ИО 102-29 "ЭСТЕТ-СЕЙФ", миниатюрный накладной магнитоконтактный	шт.	Накладной, с крышкой и встроенной колодкой под винт, 40x13x10мм, на металл	Магнито-Контакт	216р.	238р.
	81302	ИО 102-29 "ЭСТЕТ" накладной магнитоконтактный	шт.	ИО 102-29 "ЭСТЕТ" накладной магнитоконтактный извещатель на метал	Магнито-Контакт	141р.	155р.
	79421	ИО 102-30 "Бульдог" магнито-контактна металл переключ.	шт.	Накладной, переключающий контакт, 130x30x20мм, однопозиционный	Магнито-Контакт	615р.	677р.
	7	ИО 102-4, магнитоконтактный, накладной, малогабаритный	шт.	Магнитоконтактный, для наружной установки, малогабаритный, 31x13x6,5мм	РЭМКП ОАО г. Рязань	78р.	86р.
	118577	ИО 102-43 "Нержавейка" исп.00 Н.Р. миниатюрный магнито-контактный датчик в металлическом корпусе	шт.	ИО 102-43 "Нержавейка" самый миниатюрный магнито-контактный датчик в металлическом корпусе, габаритные размеры датчика и магнита 77x11x9мм	Магнито-Контакт	157р.	173р.
	118578	ИО 102-43 "Нержавейка" исп.01 ПЕРЕКЛ. миниатюрный магнито-контактный датчик в металлическом корпусе	шт.	ИО 102-43 "Нержавейка" исп.01 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ самый миниатюрный магнито-контактный датчик в металлическом корпусе, габаритные размеры датчика	Магнито-Контакт	295р.	325р.
	88276	ИО 315-3/1"Орбита 1" извещатель охранный поверхностный совмещенный	шт.	ИО 315-3/1"Орбита 1" извещатель охранный поверхностный совмещенный, для блокировки остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение шлейфовый выход	Магнито-Контакт	5 025р.	5 528р.

	76841	ИО 315-3/2 "Орбита 1М" изв. поверхн. совмешен. (в комплекте Орбита 1шт.+ИО102-16/2 15шт.+ДРС 15шт.)	шт.	ИО 315-3/2 "Орбита 1М" извещатель охранный поверхностный совмешенный, для блокировки остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение, релейный выход	Магнито-Контакт	3 437р.	3 781р.
	120842	ПБМ (БГП) переключатель бесшумный магнитоконтактный, ручной	шт.	ПБМ переключатель бесшумный магнитоконтактный, ручной, 53x17x8 мм	Магнито-Контакт	489р.	538р.

01020103 Взрывозащищенные

	13894	ИО 102-26/В исп. 10. "Аякс" взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, зазор 30 мм и менее, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, металлорукав 700мм, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	930р.	1 023р.
	120836	ИО 102-26/В исп. 10. "Аякс" ЧЕРНЫЙ взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, черного цвета, зазор 30 мм и менее, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, металлорукав 700мм, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	1 137р.	1 251р.
	90433	ИО 102-26/В исп. 20. "Аякс" взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, зазор 15 мм и менее, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, металлорукав 700мм, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	1 064р.	1 170р.
	120837	ИО 102-26/В исп. 20. "Аякс" ЧЕРНЫЙ взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, черного цвета, зазор зазор 15 мм и менее, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, металлорукав 700мм, 130x30x20мм	Магнито-Контакт	1 177р.	1 295р.
	120464	ИО 102-26/В исп. 30. "Аякс" взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, зазор не менее 30мм, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, МГШВЭ 2x0,35, вывод 2,5 м, 130x30x20мм. Производитель рекомендует использовать датчик вместе с коробкой соединительной УСБ-Ex	Магнито-Контакт	1 304р.	1 434р.
	120838	ИО 102-26/В исп. 30. "Аякс" ЧЕРНЫЙ взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, черного цвета, зазор не менее 30мм, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, МГШВЭ 2x0,35, вывод 2,5 м, 130x30x20мм. Производитель рекомендует использовать датчик вместе с коробкой соединительной УСБ-Ex	Магнито-Контакт	1 514р.	1 665р.
	107159	ИО 102-26/В исп. 40. "Аякс" взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, зазор не менее 40мм, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, переключающийся	Магнито-Контакт	1 438р.	1 582р.
	120839	ИО 102-26/В исп. 40. "Аякс" ЧЕРНЫЙ взрывозащищенный на металл IP66 HP	шт.	Накладной, черного цвета, зазор не менее 40мм, взрывобезопасное исп. OExiallCT, IP66, переключающийся	Магнито-Контакт	1 649р.	1 814р.
	109696	ИО 102-26/В исп.210. "Аякс" Н.Р. Нержавейка взрывозащищенный на металл IP68	шт.	Накладной, Н.Р., зазор не менее 70мм, взрывозащищенный на металл, IP68, раст. сраб. 70мм, металлорукав. 1000мм	Магнито-Контакт	4 781р.	5 259р.
	118825	ИО 102-26/В исп.230. "Аякс" Нержавейка взрывозащищенный на металл IP68, HP	шт.	Накладной, Н.Р., зазор не менее 70мм, взрывозащищенный на металл, IP68, раст. сраб. 70мм, металлорукав. 1000мм	Магнито-Контакт	4 570р.	5 027р.
	7880142	ИО 102-26/В исп.251	шт.	корпус: НЕРЖАВЕЙКА, переключающий, на металл, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ, OExiallCT6, IP 68, раст. сраб. 100 мм, вывод 1000 мм, металлорукав. Производитель рекомендует использовать датчик вместе с коробкой соединительной УСБ-Ex "Север"	Магнито-Контакт	6 182р.	6 800р.

010202 Извещатели оптико-электронные пассивные (инфракрасные)

01020201 Настенные

	11310	Colt quad PI (с кроншт) охранный пассивный инфракрасный извещатель с защ.от дом. животных до 27кг	шт.	Colt quad PI охранный пассивный инфракрасный извещатель с линзой от дом. животных до 27кг, отключаемый режим иммунитета, 10м/90градусов, 9-16В/15mA -10 +50С	PYRONIX	373р.	410р.
	303	Colt XS (с кроншт) охранный пассивный инфракрасный извещатель	шт.	Охранный пассивный инфракрасный извещатель, 15м, 90градусов, с кронштейном, t:-30...+50С	PYRONIX	358р.	394р.

	10102	IS-215 Т Извещатель охранный инфракрасный пассивный (без кронштейна)	шт.	IS215 (аналог Фотон -9) Извещатель охранный инфракрасный пассивный, зона обнаружения 10 x12 м, -10С...+49С	Ademco	593р.	652р.
	76990	KX15DD извещатель охранный пассивный инфракрасный	шт.	KX15DD извещатель охранный пассивный инфракрасный, 15 x15м, 90 градусов, -30С...+60С, 2 кронштейна, синий светодиод, Н.3 или Н.О. датчик тревоги	PYRONIX	432р.	475р.
	83040	LC-100 PI извещатель инфракрасный объёмный	шт.	Извещатель объемный,оптико-электронный с , датчик движения, нечувствительный к животным	DSC	306р.	337р.
	88781	MR-CRT ИК детектор "засека", цифровой,	шт.	PET PLUS (Crow) миниатюрный ИК датчик, с защитой от животных до 25кг, квадросенсор, цифровая обработка сигнала, L15x22м, t:-20...+60C	Crow	627р.	690р.
	12605	PET PLUS (Crow) миниатюрный ИК датчик	шт.	PET PLUS (Crow) миниатюрный ИК датчик, с защитой от животных до 25кг, квадросенсор, цифровая обработка сигнала, L15x22м, t:-20...+60C	Crow	535р.	589р.
	12486	SRP PET4 (Crow) ИК датчик с защитой от животных	шт.	ИК датчик с защитой от животных до 40кг, 105 град., L=18м, t:-20...+60C	Crow	721р.	793р.
	12488	SRP PLUS (Crow), ИК датчик миниатюрный, с защ. от жив. до 5кг, цифр. обр-ка сигнала, L=15x22м, -20 +50	шт.	SRP PLUS (Crow), ИК датчик миниатюрный, с защитой от животных до 5кг, цифр. обр-ка сигнала, L=15x22м, -20C - +50C	Crow	470р.	517р.
	12400	SRP-600 (Crow), ИК датчик, 105 град., 18м, -20C - +50C, двойной рир-элемент(без кронштейна)	шт.	SRP-600 (Crow), ИК датчик, цифр обр. сигн., 105 град., 18м, -20C - +50C, двойной рир-элемент, память, ASIS технолог.	Crow	424р.	466р.
	85353	SWAN QUAD (Crow) извещатель охранный,(аналог PET-2) ИК-датчик с защитой от животных до 25 кг.	шт.	SWAN QUAD (Crow) извещатель охранный, ИК-датчик с защитой от животных до 25 кг, квадросенсор, микропроцессор, (вместо PET-2)	Crow	303р.	333р.
	81476	TLC-360 (Crow) извещатель ИК объемный потолочный	шт.	TLC-360 (Crow) извещатель ИК объемный потолочный	Crow	964р.	1 060р.
	12076	Астра-5 исп. А Извещатель охранный объемный	шт.	12м, 90гр., антисаботажная зона, t:-30...+50C	ТЕКО	442р.	486р.
	15056	Астра-5 исп. Б Извещатель охранный поверхностный	шт.	10м, "линза штора", t:-30...+50C	ТЕКО	442р.	486р.
	100900	Астра-5 исп. В Извещатель охранный линейный	шт.	10м, "линза луч", t:-30...+50C	ТЕКО	442р.	486р.
	14750	Астра-511 Извещатель охранный объемный с защитой от животных до 5кг	шт.	12м, 90гр., антисаботажная зона, t:-30...+50C, 4-х площадный PIR, с защитой от животных до 5кг	ТЕКО	604р.	664р.
	14749	Астра-512 Извещатель охранный объемный с защитой от животных до 20кг	шт.	Извещатель охранный 10м, 90гр., антисаботажная зона, защита от животных до 20кг, t:+5...+50C	ТЕКО	511р.	562р.
	88366	Астра-515 исп.А Извещатель охранный	шт.	Извещатель объемный 10м, 90град+ угловой кронштейн	ТЕКО	244р.	268р.
	90313	Астра-515 исп.Б Извещатель охранный поверхностный	шт.	Извещатель объемный линза "штора" 10м 7град+ угловой кронштейн	ТЕКО	228р.	251р.
	90312	Астра-516 Извещатель охранный объемный,	шт.	Извещатель объемный 10м, 90град	ТЕКО	374р.	411р.
	77610	Астра-531 ИК извещатель охранный поверхностный	шт.	ИК пассивный, поверхностный, дальность 5 м, миниатюрный, 30гр., "занавес", t:-30...+50C	ТЕКО	445р.	490р.
	15092	Астра-6 Извещатель охранный объемный	шт.	12м, 90гр, микропроцессор, антисаботажная зона, t:-30...+50C	ТЕКО	486р.	535р.
	14047	Астра-9 Извещатель охранный объемный	шт.	10м, 90гр., антисаботажная зона, t:-30...+50C	ТЕКО	293р.	322р.
	117045	Датчик пассажиропотока Ш2, высота установки до 3м, 8-28В, -30:+50°C.	шт.	Датчик пассажиропотока Ш2 предназначен для подсчета людей проходящих через зону обнаружения через дверные проемы и формирования извещения замыканием выходных контактов реле. Высота установки до 3м, напряжение питания 8-28В, -30:+50°C	РИЭЛТА ООО	550р.	605р.
	111039	Пирон-3 оптико-электронный пассивный извещатель, IP54, -50...50С, дальность 12м (объем),	шт.	Пирон-3 оптико-электронный пассивный извещатель, IP54, 50...50С, дальность 12м (объем), 12В	РИЭЛТА ООО	2 008р.	2 209р.

	117593	Пирон-4 ИК оптико-электронный пассивный извещатель, дальность 12м	шт.	Пирон-4 ИК оптико-электронный пассивный извещатель, дальность 12м, питание 12В.	РИЭЛТА ООО	279р.	307р.
	122098	Пирон-4Б ИК оптико-электронный пассивный извещатель, дальность 12м	шт.	Пирон-4Б ИК оптико-электронный пассивный извещатель, дальность 12м, питание 12В.	РИЭЛТА ООО	279р.	307р.
	122099	Пирон-4Д ИК оптико-электронный пассивный извещатель, с защитой от животных до 20 кг, дальность 12м,	шт.	Пирон-4Д ИК оптико-электронный пассивный извещатель, с защитой от животных до 220кг, дальность 12м, с защитой от животных до 20кг, питание 12В.	РИЭЛТА ООО	326р.	359р.
	108582	Пирон-5 ИК оптико-электронный пассивный извещатель с защитой от	шт.	С устойчивостью к домашним животным до 40кг	РИЭЛТА ООО	442р.	486р.
	7873694	Пирон-6 ИК потолочный оптико-электронный пассивный извещатель, диаметр зоны обнаружения 10м	шт.	Пирон-6 ИК потолочный оптико-электронный пассивный извещатель, диаметр зоны обнаружения 10м, высота установки от 2,5 до 5м, -30...+50С, питание 12В	РИЭЛТА ООО	770р.	847р.
	15527	Рапид (вар.1) с тампером ИК датчик	шт.	ИК извещатель, 18м, от-30С, кронштейн, тампер	Сибирский Арсенал НПО ООО	306р.	337р.
	14212	Рапид вар.2 без тампера ИК датчик	шт.	ИК извещатель, 18м, от-30С, без тампера, кронштейн	Сибирский Арсенал НПО ООО	274р.	301р.
	84647	Рапид вар.4 ИК извещатель аналог рапид1.2.3	шт.	ИК извещатель 15 м, -30С, кронштейн, антисаботажная зона, память тревоги, режим тестовых проходов	Сибирский Арсенал НПО ООО	324р.	356р.
	83833	Рапид-3 ИК датчик, 15м, питание по шлейфу	шт.	ИК извещатель, 15м, от -30С, питание по шлейфу, 70 мкА	Сибирский Арсенал НПО ООО	320р.	352р.
	117602	Рапид-3 вар.2 ИК датчик, 15м, питание по шлейфу, антисаботажная зона	шт.	ИК извещатель, 15м, от -30С, кронштейн, тампер, 70 мкА, питание по шлейфу, антисаботажная зона	Сибирский Арсенал НПО ООО	340р.	374р.
	11277	Фотон 10 извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Фотон 10 извещатель охранный оптико-электронный сферическая линза, микропроцесс. обраб., -30:+50°С, 12В, дальн. 12м (объем), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	651р.	716р.
	12142	Фотон 10А извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Фотон 10А извещатель охранный оптико-электронный. -30:+50°С, 12В, дальность 20м, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	651р.	716р.
	113752	Фотон 10М-01, извещатель охранный оптико-электронный, с повышенной обнаружительной способностью	шт.	Фотон 10М-01, извещатель объемный оптико-электронный, с повышенной обнаружительной способностью, -30...+50С, дальность 12м, малогабаритный корпус, с кронштейном	РИЭЛТА ООО	739р.	813р.
	89462	Фотон 10М, (Фотон СК) извещатель охранный оптико-электронный, с кронштейном, малогабаритный	шт.	Фотон 10М (ИО409-49) (Фотон СК) извещатель охранный оптико-электронный, с кронштейном, малогабаритный, дальность 12м, -30...+50С	РИЭЛТА ООО	651р.	716р.
	13039	Фотон 12 извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, сферическая линза, объем. Зона, -30:+50°С, дальность 12м, питание 12В или по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	557р.	613р.
	76861	Фотон 12-1 извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, сферическая линза, объем. Зона, -30:+50°С, дальность 12м, питание 12В или по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	636р.	700р.
	13024	Фотон 15 извещатель охранный оптико-электронный (бывш. Фотон 8)	шт.	Оптико-электронный, сферич. линза, -30:+50°С, дальность 12м (объем), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	826р.	909р.
	14099	Фотон 15А извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, сферич. Линза, -30:+50°С, дальность, 20м (линейн), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	826р.	909р.

	13641	Фотон 16 извещатель охранный оптико-электронный с каналом антимаскирования	шт.	Оптико-электронный, с каналом антимаскирования, сферич. линза, микропроцессорная обработка, -30:+50°C, 12В, дальность 12м (объем), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	857р.	943р.
	80596	Фотон 16А извещатель охранный оптико-электронный с каналом антимаскирования	шт.	Оптико-электронный с каналом антимаскирования, сферическая линза, микропроцессорная обработка, -30:+50°C, 12В, дальность 20м (линей), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	857р.	943р.
	79721	Фотон 19 извещатель охранный оптико-электронный с защитой от животных весом до 10/20 кг	шт.	Оптико-электронный с помехозащищенностью от домашних животных весом до 10/20 кг, сферич. Линза, микропроцесс. Обработка, температурная компенсация, -30..+50°C, объемная зона, дальность 10 м, питание 12В	РИЭЛТА ООО	572р.	629р.
	86043	Фотон 20 (Фотон СК-2) извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Фотон 20 (Фотон СК-2) извещатель охранный оптико-электронный	РИЭЛТА ООО	966р.	1 063р.
	18	Фотон 6 извещатель охранный оптико-электронный, объемный	шт.	Оптико-электронный, -30..+50°C, 12В, дальность 12м (объемный)	РИЭЛТА ООО	669р.	736р.
	78592	Фотон 6А извещатель охранный оптико-электронный, линейный,	шт.	Оптико-электронный, -30..+50°C, 12В, дальность 20м (линейный)	РИЭЛТА ООО	669р.	736р.
	1142	Фотон 9 извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В, 0..+50°C	шт.	Фотон 9 извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В, 0..+50°C	РИЭЛТА ООО	574р.	631р.
	89797	Фотон 9М извещатель охранный оптико-электронный с кронштейном, дальность 10м, питание 12В, -30..+50C	шт.	Фотон 9М извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В, -30..+50C, поставляется в комплекте с кронштейном	РИЭЛТА ООО	615р.	677р.

01020202 Потолочные

	12273	Астра-7А (ИО 409-15А) извещатель охранный объемный потолочный	шт.	Астра-7А (ИО 409-15А) ИК, пассивный, потолочный извещатель охранный, диаметр 9м, высота до 3.6м	ТЕКО	573р.	630р.
	77215	Астра-7Б, (ИО 409-24) извещатель охранный объемный потолочный	шт.	извещатель охранный пассивный, потолочный, диаметр 13м, высота до 5м	ТЕКО	600р.	660р.
	108581	Фотон 21 Извещатель охранный оптико-электронный потолочный	шт.		РИЭЛТА ООО	680р.	748р.

010203 Извещатели с поверхностной зоной обнаружения "ШТОРА"

	80666	Икар-Ш (Икар-4)(ИО 309-19) ШТОРА	шт.	Оптико-электронный, сплошная вертикальная штора - 90 град., дальность до 8.5 м	Аргус-Спектр ЗАО	521р.	573р.
	108583	Пирон-Ш Извещатель оптико-электронный "занавес"	шт.	Пирон-Ш Извещатель оптико-электронный "занавес" , высота установки до 5м, занавес с углом 90 градусов, 4 плоскости крепления, -30..+50C, питание 12В	РИЭЛТА ООО	491р.	540р.
	11413	Фотон 10Б извещатель охранный оптикоэлектронный, поверхностный	шт.	Оптико-электр. сферич. Линза, микропроцесс. Обраб., 30..+50°C, 12В, дальность 10м (поверх), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	651р.	716р.
	107101	Фотон 10БМ извещатель охранный оптико-электронный поверхностный	шт.	Оптико-электронный, сферическая линза, микропроцессорная обработка, -30..+50°C, 12В, дальность 10м (поверх), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	651р.	716р.
	82427	Фотон 12-1Б извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, поверхность линза, -30..+50°C, дальность 15м, питание 12В или по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	637р.	701р.
	13549	Фотон 12Б извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, поверхность линза, -30..+50°C, дальность 15м, питание 12В или по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	557р.	613р.

	13025	Фотон 15Б извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Оптико-электронный, сферич. Линза, -30:+50°C, дальность, 10м (поверх), питание по шлейфу, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	826р.	909р.
	81598	Фотон 16Б извещатель охранный оптико-электронный с каналом антимаскирования	шт.	Оптико-электронный с каналом антимаскирования, сферическая линза, микропроцессорная обработка, -30:+50°C, 12В, дальность 15м (поверх), кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	857р.	943р.
	86566	Фотон 20Б извещатель охранный оптико-электронный, поверхностная зона обнаружения	шт.	Фотон 20Б извещатель охранный оптико-электронный, поверхностная зона обнаружения (поверхностная линза).	РИЭЛТА ООО	966р.	1 063р.
	83145	Фотон 6Б извещатель охранный оптико-электронный, поверхностный	шт.	Оптико-электронный, -30:+50°C, 12В, дальность 10м (поверхностный)	РИЭЛТА ООО	569р.	626р.
	744	Фотон Ш извещатель охранный оптико-электронный, "занавес", высота установки до 5м, питание 12В	шт.	Фотон Ш извещатель охранный оптико-электронный, "занавес", высота установки до 5м, -30:+50°C, питание 12В.	РИЭЛТА ООО	665р.	732р.
	11504	Фотон Ш1 извещатель охранный оптико-электронный "занавес", высота установки до 5м, питание по шлейфу	шт.	Фотон Ш1 извещатель охранный оптико-электронный, "занавес", высота установки до 5м, питание по шлейфу	РИЭЛТА ООО	665р.	732р.
	102784	Фотон Ш2 извещатель охранный оптико-электронный "занавес" с углом 90 градусов, питание 12В	шт.	Фотон Ш2 извещатель охранный оптико-электронный "занавес" с углом 90 градусов, высота установки 2,5-5м, питание 12В, -30...+50C, 4 плоскости крепления	РИЭЛТА ООО	556р.	612р.

010204 Извещатели звуковые (акустические, удароконтактные)

	11298	BG 2000 Датчик разбития стекла акуст.	шт.	Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 8м	PYRONIX	472р.	519р.
	100240	BG16DF детектор разбития стекла	шт.		PYRONIX	449р.	494р.
	12750	GBD-2(Crow) датчик разбития стекла, акустический	шт.	Датчик разбития стекла, акустический с низкочаст. составляющей L=10 м	Crow	575р.	633р.
	14805	GBD-PLUS датчик разбития стекла, 2-х канальн., раздельная регул. чувств., L=10м, -20+50	шт.	GBD-Plus датчик разбития стекла, 2-х канальн., раздельная регул. чувств., L=10м, -20+50	Crow	540р.	594р.
	61	Арфа извещатель охранный разбития стекла ИО 329-3	шт.	Звуковой разрушения стекла, дальность 6м	Аргус-Спектр ЗАО	521р.	573р.
	81908	Астра-531 АК извещатель звуковой поверхностный	шт.	звуковой, поверхностный, настенный, потолочный, защита оконных проемов, 6м	ТЕКО	301р.	331р.
	79296	Астра-612 извещатель звуковой поверхностный	шт.	Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6м	ТЕКО	301р.	331р.
	12077	Астра-С, извещатель охранный акустический	шт.	Извещатель охранный акустический, предназначен для обнаружения разрушения стекол, L=6м	ТЕКО	452р.	497р.
	7874759	Окно-4М (ИО 303-3) извещатель разрушения стекла	шт.	Окно-4М (ИО 303-3) извещатель охранный поверхностный удароконтактный, блокирует поверхность стекла 20кв.м, в комплекте 5 датчиков, питание по ШС, -40...+50C. Предназначен для обнаружения разбития стекла толщиной 2,5-8мм и выдачи извещения о проникновении	Магнито-Контакт	899р.	989р.
	12001	Окно-5 (ИО 303-4) извещатель разрушения стекла	шт.	Окно-5 (ИО 303-4) извещатель охранный поверхностный удароконтактный, блокирует поверхность стекла 20кв.м, в комплекте 5 датчиков, питание по ШС, -40...+50C. Предназначен для обнаружения разбития стекла толщиной 2,5-8мм и выдачи извещения о проникновении	Магнито-Контакт	1 260р.	1 386р.
	14236	Окно-6 (ИО-303-6) извещатель охр. поверхностный удароконтактный 60 кв.м, релейный выход 15 ДРС	шт.	Окно-6 (ИО 303-6) извещатель охранный поверхностный удароконтактный, 60 кв.м, релейный выход 15 ДРС	Магнито-Контакт	2 362р.	2 598р.
	118910	Сонар-1 Датчик разбития стекла	шт.		Сибирский Арсенал НПО ООО	435р.	479р.

	11418	Стекло-2 извещатель акустический разбития стекла, питание по шлейфу, дальность 6м	шт.	извещатель акустический разбития стекла, микропроцессорный, -20:+45°C, дальность 6м, питание по шлейфу	РИЭЛТА ООО	484р.	532р.
	349	Стекло-3 извещатель акустический разбития стекла, дальность 9м, питание 12В	шт.	Стекло-3 Извещатель звуковой охранный разбития стекла, микропроцессорный, -20:+45°C, дальность 9м, питание 12В	РИЭЛТА ООО	604р.	664р.
	105362	Стекло-3А адресный извещатель акустический разбития стекла	шт.	Стекло-3А адресный извещатель акустический разбития стекла	РИЭЛТА ООО	620р.	682р.
	87897	Стекло-3М извещатель акустический разбития стекла, дальность 9м, питание 12В, компактный корпус.	шт.	Стекло-3М извещатель акустический разбития стекла, микропроцессорный, дальность 9м, питание 12В, компактный дизайн корпуса, -20...+45C	РИЭЛТА ООО	604р.	664р.
	102096	Стекло-4 извещатель акустический разбития стекла, дальность 6м, с каналом антимаскирования	шт.	Стекло-4 извещатель акустический разбития стекла, дальность 6м, с каналом антимаскирования, питание 12В, -20...+45C, компактный дизайн корпуса	РИЭЛТА ООО	855р.	941р.
010205 Извещатели ультразвуковые							
	350	Витрина (ИО 408-3) извещатель ультразвуковой, 12В, +5:+40°C	шт.	Ультразвуковой, 12В, +5:+40°C, для охраны закрытых витрин, контролируемый объем от 0,03 до 1 куб. м	РИЭЛТА ООО	1 626р.	1 789р.
010206 Извещатели совмещенные							
	12274	Астра-8 (ИО 415-1) Извещ. охранный совмещенный ИК+звуковой	шт.	ИК+акустический, потолочный,ИК: диаметр 9м, звуковой: 6м, t:-10...+45C	ТЕКО	833р.	916р.
	11080	Орлан извещатель совмещенный ИК+ разбития стекла, кронштейн в комплекте поставки	шт.	Совмещенный ИК+разбития стекла, 9м (АК), 12м (ИК объемный, настенный), 12В, -20:+45°C, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	1 007р.	1 108р.
	7880295	Орлан-2 извещатель потолочный совмещенный ИК+ разбития стекла	шт.	Совмещенный ИК+разбития стекла, потолочный, 6м (АК), 9м (ИК объемный) при высоте установки 5м, 12В, -20:+45°C	РИЭЛТА ООО	1 202р.	1 322р.
	7875261	Орлан-Д извещатель совмещенный ИК + разбития стекла с защитой от животных до 20кг	шт.	Орлан-Д извещатель совмещенный ИК + разбития стекла с защитой от животных до 20кг, 9м (АК), 10м (ИК объемный), 12В, -20...+45C	РИЭЛТА ООО	996р.	1 096р.
	12521	Орлан-Ш извещатель совмещенный ИК+ разбития стекла, кронштейн в комплекте поставки	шт.	Совмещенный ИК+разбития стекла, 6м (АК), 10м (ИК поверхностный), 12В, -20:+45°C, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	1 007р.	1 108р.
	121111	Пирон-7 извещатель охранный совмещенный ИК+разбития стекла, 12В, -20...+45C	шт.	Пирон-7 извещатель охранный совмещенный ИК+разбития стекла, 12В, -20...+45C	РИЭЛТА ООО	900р.	990р.
	10506	СОВА-3 А (ИК+разрушения стекла), 2 выхода, (для установки на потолке)	шт.	Совмещенный ИК + акустический (АК)(для установки на потолке), дальность: 6 м - для АК канала, 12 м - для ИК канала, 2 выхода	Аргус-Спектр ЗАО	988р.	1 087р.
	7874475	СОВА-5 (ИО315-8)Извещатель	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	989р.	1 088р.
010207 Извещатели комбинированные							
	106464	EDS-2000 ИК+СВЧ детектор всепогодный, цифровой	шт.	EDS-2000 комбинированный ИК+СВЧ детектор всепогодный, цифровой.	Crow	3 068р.	3 375р.
	115041	EDS-3000 ИК+СВЧ детектор всепогодный, цифровой	шт.	EDS-2000 ИК+СВЧ детектор всепогодный, цифровой с хомутами для крепления	Crow	3 226р.	3 549р.
	12051	MRX 300N, извещатель охранный уличный комбинированный (ИК+СВЧ)	шт.	MRX 300N (Crow), извещатель охранный уличный комбинированный (ИК+СВЧ), 40м, зеркальная оптика, -20...+50C,изменяемая диаграмма, антивандальное исполнение	Crow	8 644р.	9 508р.
	106695	SWAN 1000 извещатель охранный ИК+ СВЧ-датчик с защитой от животных до 25 кг.(аналог SRDT-15)	шт.	извещатель охранный комбинированный ИК+СВЧ-датчик с защитой от животных до 25 кг.	Crow	976р.	1 074р.
	90041	SWAN PGB (Crow) извещатель охранный комбинированный ИК+разбитие стекла	шт.	извещатель охранный, ИК-датчик с защитой от животных до 25 кг + разбитие стекла	Crow	806р.	887р.
	80720	Астра-531 СМ извещатель охранный совмещённый ИК+ звуковой	шт.	извещатель охранный совмещённый ИК+ звуковой - 20 до +50 C	ТЕКО	622р.	684р.

	14848	Астра-621 Извещ. охранный совмещенный ИК+звуковой	шт.	(ИО 415-2) Совмещенный, ИК+акустический, микропроцессорный, раздельное реле, t -	ТЕКО	786р.	865р.
	103918	Астра-641 Извещ. охранный комбинированный ИК+Ультразвук	шт.	(ИО 415-2) ИК+ультразвук, микропроцессорный, раздельное реле, t -	ТЕКО	942р.	1 036р.
010208 Извещатели тревожной сигнализации							
01020801 Извещатели ручные (кнопки)							
	84637	Астра-322 тревожная кнопка	шт.	Астра-322 тревожная кнопка	ТЕКО	189р.	208р.
	12374	ИО 101-7 Астра-321 (аналог КНФ-1) Тревожная кнопка	шт.	Кнопка извещения о нападении с фиксацией, 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ключа в комплекте	ТЕКО	173р.	190р.
	84072	ИО 101-7 Астра-321М Тревожная кнопка	шт.	Кнопка извещения о нападении, универсальных ПЛАСТИКОВЫЙключ в комплекте	ТЕКО	173р.	190р.
	12266	ИО 102-27 Кнопка извещ. о нападении	шт.	Кнопка извещ. о нападении с фиксацией, ключ в комплекте	Фактор спецэлектроника 3	128р.	141р.
	189	Кнопка тревожная SP-1 (PASP 1)	шт.	Кнопка тревожная SP-1 (PASP 1)	CQR	163р.	179р.
	12888	ТРК-1 Тревожная кнопка без индикации	шт.	ТРК-1 Тревожная кнопка без индикации	Арсенал Безопасности (г.Омск)	107р.	118р.
	12889	ТРК-1С Тревожная кнопка со светодиодной	шт.	ТРК-1С Тревожная кнопка со светодиодной индикацией	Арсенал Безопасности (г.Омск)	149р.	164р.
01020802 Извещатели ножные (педали)							
	11575	ИО 101-5/1М Черепаха-1М, педаль тревоги миниатюрная, бесшумная	шт.	ИО 101-5/1М Черепаха-1М педаль миниатюрная, бесшумная	Магнито-Контакт	2 824р.	3 106р.
	105052	ИПР-514-2 (КУЛЬТ) металлическая педаль	шт.	ИПР-514-2 (КУЛЬТ) металлическая педаль,	Магнито-Контакт	2 514р.	2 765р.
	85770	ИПР-514-2/2 (КУЛЬТ) металлическая педаль взрывозащищенная,	шт.	ИПР-514-2/2 (КУЛЬТ) металлическая педаль, 0ExiallCT6. IP54	Магнито-Контакт	7 292р.	8 021р.
	90646	ИПР-514-2/В И (КУЛЬТ) металлическая педаль взрывозащищенная,	шт.	ИПР-514-2/В И (КУЛЬТ) металлическая педаль, индикация 0ExiallCT6. IP54	Магнито-Контакт	7 635р.	8 399р.
	114066	ФС-1 педаль металлическая без фиксации с герконом	шт.		Магнито-Контакт	2 209р.	2 430р.
010209 Извещатели вибрационные и емкостные							
	11406	Шорох-1 Датчик вибрационный, -10:+50°C, питание по шлейфу	шт.	Датчик вибрационный, -10:+50°C, питание по шлейфу	РИЭЛТА ООО	1 570р.	1 727р.
	11246	Шорох-2 Датчик вибрационный, -30...+50С, питание 12В	шт.	Датчик вибрационный (одноблочное исполнение), микропроцесс. обработка, -30:+50°C, 12В, поверхностный, расширенный диапазон обнаруживаемых воздействий, контролируемая площадь до 12 кв.м.	РИЭЛТА ООО	974р.	1 071р.
	14085	Шорох-2-10 Датчик вибрационный	шт.	Датчик вибрационный (многоблочное исполнение), состав: 1 БОС+10 датчиков вибрации, микропроцесс. обработка, -30:+50°C, 12В	РИЭЛТА ООО	6 962р.	7 658р.
	7879368	Шорох-3 Извещатель охранный совмещенный, вибрационный с датчиком наклона, ИО315-10	шт.	Шорох-3 Извещатель охранный совмещенный, вибрационный с датчиком наклона, ИО315-10. Обнаружение попыток взлома и хищения банковских сейфов и др. банковских средств защиты	РИЭЛТА ООО	1 438р.	1 582р.
010210 Извещатели аварийные							
01021001 Извещатели утечки газа							
	100657	GDR-1224М извещатель утечки природного газа (Метан) с рел. выходом	шт.	извещатель утечки природного газа с рел. выходом 12/24В	Mavili Electronik	1 389р.	1 528р.
	7885973	АВУС-Комби-СН4 ПИЖМ.425431.026-06 (БП в	шт.	газоанализатор + БП в комплекте	Авангард (Шамарин) Газоанализаторы	4 561р.	5 017р.
	113784	ДГ-1-ПБМ-1 датчик загазованности пропан, бутан, метан, металлический корпус	шт.	ДГ-1-ПБМ-1 датчик загазованности пропан, бутан, метан, металлический корпус	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 349р.	1 484р.
	79881	ДГ-1-ПБМ-2 датчик загазованности пропан, бутан, метан, пластмассовый корпус	шт.	ДГ-1-ПБМ-2 датчик загазованности пропан, бутан, метан, пластмассовый корпус	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 349р.	1 484р.
	102136	ДГ-1-У-1 детектор угарного газа, металлический корпус	шт.	ДГ-1-У-1 детектор угарного газа, металлический корпус	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 349р.	1 484р.
	89930	ДГ-1-У-2 детектор угарного газа, пластмассовый корпус	шт.	ДГ-1-У-2 детектор угарного газа, пластмассовый корпус	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 349р.	1 484р.

	4010451	ИП 435-1 извещатель пожарный газовый, питание 9-30В	шт.	ИП 435-1 извещатель пожарный газовый, питание 9-30В, потребляемая мощность до 0,36Вт, 4 диапазона чувствительности по газу СО, 2 диапазона чувствительности по температуре, контроль работоспособности, оповещение-звук, свет	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 664р.	1 830р.
--	---------	---	-----	---	---------------------------	---------	---------

01021002 Извещатели воды

	7880377	Н2О-Контакт исп.01 датчик протечки воды, 2х-проводный, 5-24В, белый	шт.	Н2О-контакт исп.2 датчик обнаружения жидкости с реле, 2х-проводный, 5-24В	Альянс Комплексная безопасность	414р.	455р.
	90213	Н2О-Контакт исп.02 датчик протечки воды, 4-проводный, 5-24В, белый	шт.	Н2О-контакт исп.2 датчик обнаружения жидкости с реле, 4-проводный, 5-24В	Альянс Комплексная безопасность	439р.	483р.
	103739	Астра-361 извещатель утечки воды	шт.	извещатель утечки воды 3-12В	ТЕКО	251р.	276р.
	120405	АУЖ-2 "Венеция" Аналитатор уровня	шт.	Аналитатор уровня жидкости ИУЖ-2 "Венеция"	Магнито-Контакт	436р.	480р.
	115890	Водолей-Р датчик исп.01	шт.	Водолей-Р датчик исп.01	Магнито-Контакт	436р.	480р.
	7881490	Водолей-Р датчик исп.02	шт.	Водолей-Р датчик исп.02	Магнито-Контакт	436р.	480р.

010211 Извещатели радиоканальные

01021101 АРГУС -СПЕКТР

01021102 РИТМ Извещатели

	114024	Контакт - RBR-1 Радиобрелок	шт.	Контакт- расстояние до приемника видимость 160м.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	550р.	605р.
	7887115	Контакт - RBR-1 ЧЕРНЫЙ Радиобрелок	шт.	Контакт- расстояние до приемника видимость 160м.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	550р.	605р.
	7874053	Контакт - RCR радиоканальное реле	шт.		РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	915р.	1 007р.
	114023	Контакт - RDD1-1 СМК радиоканальный магнитный	шт.	1100м.видимость приемника	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 101р.	1 211р.
	7882578	Контакт - RDD3 СМК радиоканальный магнитный	шт.	1100м.видимость приемника	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	772р.	849р.
	114022	Контакт - RDK1 радиоканальный Приемник	шт.	Радиоканальный приемник- Работает со всеми ППКОП - ВЫХОД сухие контакты,Контакт-5 GSM - 32датчика	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 631р.	1 794р.
	7880437	Контакт - RGD радиоканальный охранный поверхностный Звуковой	шт.	Контакт - RGD радиоканальный охранный поверхностный Звуковой до 800 м.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 521р.	1 673р.
	120724	Контакт - RIPR ИПР-Р радио ручник .	шт.	Контакт - RMD1-1 радио. объемный датчик с защитой от животных	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 100р.	1 210р.
	117759	Контакт - RKB1 радиоканальная КЛАВИАТУРА беспроводная	шт.	Контакт - RKB радиоканальная КЛАВИАТУРА беспроводная до 800 м.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	2 340р.	2 574р.
	120169	Контакт - RMD1-1 радио. объем. датчик с Защитой от животных	шт.	Контакт - RMD1-1 радио. объемный датчик с защитой от животных	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 661р.	1 827р.
	117758	Контакт - RSD1-5 радиоканальный ПОЖАРНЫЙ дымовой оптиэлектронный	шт.	Контакт - RSD радиоканальный ПОЖАРНЫЙ дымовой оптиэлектронный до 800 м.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 250р.	1 375р.
	7883213	Контакт GSM -14 Радиоканальная охранная панель	шт.	Контакт GSM -14 Радиоканальная охранная панель ,2SIM карты, 220В или 12В до 32 Р/датчиков или брелков. Програм. с USB2/	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	7 341р.	8 075р.
	113987	Контакт GSM 10 Клавиатура на Корпусе ,охранная панель для работы с радиоканальными датчиками	шт.	Контакт - ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИОКАНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ И ПЕРЕДАЕТ ПО gsm ,програм. с USB-2 внутрен.антенна без бл. до 32 датчиков 12В	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 200р.	6 820р.
	4010995	Контакт GSM 10 с Внешней Антенной Клавиатура на Корпусе ,охран. панель для работы с радиодатчиками	шт.	Контакт - ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИОКАНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ И ПЕРЕДАЕТ ПО gsm ,програм. с USB-2 внутрен.антенна без бл. до 32 датчиков 12В	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 551р.	7 206р.
	118067	Контакт GSM 10А с внешней антенной охранная панель для работы с радиодатчиками в Корпусе с Б/п.12В	шт.	Контакт - ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИОКАНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ И ПЕРЕДАЕТ ПО gsm ,програм. с USB-2 в Корпусе с Блоком питания 12В до 32 датчиков 220	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	7 130р.	7 843р.

	118985	Контакт GSM 10A со встроенной антен. охр.панель для работы с радио. датчиками в Корпусе с Б/п.12В	шт.	Контакт- ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИКАНАЛЬНЫМИ ДАТЧИКАМИ И ПЕРЕДАЕТ ПО gsm ,програм. с USB-2 в Корпусе с Блоком питания 12В до 32 датчиков 220В	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 760р.	7 436р.
--	--------	---	-----	---	----------------------------------	---------	---------

01021103 ТЕКО Извещатели

0102110301 Астра-Z

	118160	Астра- Z 2345 оповещатель светозвуковой	шт.	работает в системе Астра-Зитадель, до 1км	ТЕКО	2 789р.	3 068р.
	121336	Астра- Z 2945 оповещатель речевой, радиоканальный, 95дБ, 8 речевых сообщений, 95дБ, 8 речевых сообщений	шт.	Астра- Z 2945 оповещатель речевой, радиоканальный, 95дБ, 8 речевых сообщений, 2 элемента питания (основной и резервный), работает в системе Астра-Зитадель, до 1км IP41	ТЕКО	2 993р.	3 292р.
	118162	Астра- Z 3245 мобильный брелок радиоканальный 4-х кнопочный	шт.	работает в системе Астра-Зитадель мобильный брелок радиоканальный 4-х кнопочный с управлением функциями ППКОП (тревога, постановка, снятие, сервис), бесшумный ход, автоматическое присоединение к «родительским» устройствам с оптимизацией по качеству связи; дальность радиоканала до ретрансляторов-маршрутизаторов и ППКОП на открытой местности до 200 м, внутри помещений до 30-100	ТЕКО	1 184р.	1 302р.
	106862	Астра- Z 3345 извещатель магнитоконтактный, радиоканальный 2ух	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	1 477р.	1 625р.
	106861	Астра- Z 4245 извещатель пож. дымовой,	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	1 703р.	1 873р.
	106863	Астра- Z 4545 извещатель ручной, радиоканальный	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	1 864р.	2 050р.
	109615	Астра- Z 5145 исп. А извещатель объёмный 2ух	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	1 808р.	1 989р.
	109616	Астра- Z 5145 исп. Б извещатель объёмный	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	1 808р.	1 989р.
	109614	Астра- Z 6145 извещатель акустический 2ух	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	2 038р.	2 242р.
	106859	Астра- Z 812 М ППК с модулем РПП прибор приемно-	шт.	работает в системе Астра-Зитадель	ТЕКО	6 139р.	6 753р.
	121335	Астра- Z 8745 исп.А. ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный, 2ух сторонний радиообмен	шт.	Астра- Z 8745 исп.А. ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный, питание от розетки АС 220В, проходная розетка с управлением, установка АКБ на 24 часа работы, дальность РК до 1000м	ТЕКО	3 287р.	3 616р.
	121334	Астра- Z 8745 исп.Б. ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный, 2ух сторонний радиообмен	шт.	Астра- Z 8745 исп.А. ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный, питание от розетки АС 220В, проходная розетка с управлением, дальность РК до 100м	ТЕКО	2 613р.	2 874р.
	106860	Астра- Z 8845 исп. А ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный 2ух сторонний	шт.	работает в системе Астра-Зитадель Радиоканальный, до 30 радиоустройств, имеет отсек под аккумулятор	ТЕКО	1 931р.	2 124р.
	7874372	Астра- Z 8845 исп. Б ретранслятор-маршрутизатор, радиоканальный 2ух сторонний радиообмен	шт.	работает в системе Астра-Зитадель Радиоканальный, до 30 радиоустройств, имеет релейные выходы силовой и открытия. коллектива	ТЕКО	1 761р.	1 937р.

0102110302 Радиоканальные

	86815	Астра-3221 лит.1 кнопка тревожная радиоканальная	шт.	Радиоканальная тревож. кнопка, дальность радиоканала300м	ТЕКО	991р.	1 090р.
	77007	Астра-3321 лит.1 СМК радиоканальный	шт.	Магнитоконтактный, радиоканальный, дальность радиоканала-300м, возможность подключения внешних СМК	ТЕКО	973р.	1 070р.

	77008	Астра-421 РК лит.1 извещатель пожарный дымовой, радиоканальный	шт.	Извещатель пожарный, дымовой оптико-электронный, радиоканальный до 300м	ТЕКО	1 398р.	1 538р.
	80414	Астра-4511 лит.1 Извещатель пожарный ручной	шт.	Извещатель пожарный ручной, радиоканальный, дальность 300м	ТЕКО	1 208р.	1 329р.
	86057	Астра-5121 лит.1 извещатель охранный объёмный радиоканальный, с	шт.	с защитой от животных до 20кг, дальность 300м	ТЕКО	1 609р.	1 770р.
	14328	Астра-5131 исп. А лит.1 Извещатель охранный объёмный радиоканальный	шт.	ИК-пассивный, радиоканальный, зона обнаружения 10x10м, дальность радиоканала 300м	ТЕКО	1 408р.	1 549р.
	14330	Астра-5131 исп. Б лит.1 Извещатель охранный поверхностный	шт.	ИК-пассивный, радиоканальный, "штора", зона обнаружения 10x7, дальность радиоканала 300м	ТЕКО	1 408р.	1 549р.
	14331	Астра-6131 лит.1 Извещатель звуковой поверхностный,	шт.	Звуковой 6м, радиоканальный, дальность радиоканала 300м, t: -20...+50С 433.42МГц	ТЕКО	1 587р.	1 746р.

01021104 РИЭЛТА Извещатели

01021105 VISONIC Извещатели

01021106 Извещатели

010212 ADEMCO (Honeywell) Охранно-пожарная сигнализация

	844	264 датчик последней банкноты Ademco	шт.	264 датчик последней банкноты Ademco	Ademco	617р.	679р.
	183	4204 (42041) Релейный модуль , 4 независимых программируемых реле Ademco	шт.	Релейный модуль , 4 независимых программируемых реле Ademco	Ademco	2 225р.	2 448р.
	10020	42081 "М3ЭП" Модуль адресного расширения на 8 зон Ademco	шт.	42081 ОАО "М3ЭП" Модуль адресного расширения на 8 зон. Подключается по 2х проводной сигнальной линии к Vista501	Ademco	1 860р.	2 046р.
	137	4208U (42081) Модуль адресного расширения на 8 зон Ademco	шт.	Адресный расширитель на 8 зон	Ademco	1 942р.	2 136р.
	523	4209U (42091) адрес. расширитель на 4 зоны для пожарных извещателей Ademco	шт.	Адресный расширитель на 4 зоны для пожарных извещателей	Ademco	1 940р.	2 134р.
	326	4229 расширитель на 8 шлейфов и 2 реле Ademco	шт.	Адресный расширитель на 8 шлейфов и 2 реле, только к панели VISTA-101	Ademco	2 484р.	2 732р.
	90919	470PB датчик протечки воды, для работы с беспроводным датчиком протечки воды 5821	шт.	470PB датчик протечки воды, для работы с беспроводным датчиком протечки воды 5821	Ademco	522р.	574р.
	89914	5800 MICRA беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки	шт.	5800 MICRA беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки	Ademco	1 896р.	2 086р.
	115460	5800PIR (5890) беспроводной ИК-датчик Ademco	шт.	5890PIR (5890) беспроводной ИК-датчик Ademco	Ademco	3 115р.	3 427р.
	115459	5800PIR-RES (5890PI) беспроводной ИК-датчик с защитой от животных до 32кг, Ademco	шт.	5800PIR-RES (5890PI) беспроводной ИК-датчик с защитой от животных до 32кг, Ademco	Ademco	2 158р.	2 374р.
	83424	5800RP ретранслятор (повторитель) Ademco, для увеличения в 2 раза дальности действия беспр. устр-в	шт.	Ретранслятор (повторитель) Ademco, для увеличения в 2 раза дальности действия беспр. устр-в	Ademco	3 286р.	3 615р.
	12010	5800TM передатчик для радиоклавиатуры 5827BD и 5804BD	шт.	передатчик для радиоклавиатуры 5827BD и 5804BD	Ademco	1 336р.	1 470р.
	10129	5802 WXT (5802MN) радиокнопка Ademco	шт.	Радиоканальная тревожная кнопка.	Ademco	1 498р.	1 648р.
	106216	5804 (5834-4) радиобрелок управления 4-х кнопочный	шт.	5804 (5834-4) радиобрелок управления 4-х кнопочный	Ademco	1 464р.	1 610р.
	12018	5806W3 радиоканальный фотоэлектрический дымовой извещатель Ademco	шт.	5806W3 радиоканальный фотоэлектрический дымовой извещатель	Ademco	3 277р.	3 605р.
	108890	5808W3 (5808LST) радиоканальный комбинированный (дымовой+тепловой) извещатель	шт.	5806W3 радиоканальный фотоэлектрический дымовой извещатель	Ademco	3 169р.	3 486р.
	110689	5809 радиоканальный тепловой извещатель Ademco	шт.	5809 радиоканальный тепловой извещатель Ademco	Ademco	1 908р.	2 099р.
	101577	5814 беспроводной магнитоконтактный датчик миниатюрный 38x30x15 Ademco	шт.	5814 беспроводной магнитоконтактный датчик миниатюрный 38x30x15 Ademco	Ademco	996р.	1 096р.
	11325	5816 беспроводной магнитоконтактный датчик 2-зонный Ademco	шт.	5816 беспроводной магнитоконтактный датчик 2-зонный Ademco	Ademco	1 004р.	1 104р.
	87194	5817 беспроводной магнитоконтактный датчик 3-зонный Ademco	шт.	5817 беспроводной магнитоконтактный датчик 3-зонный Ademco	Ademco	2 037р.	2 241р.
	11533	5818 беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки Ademco	шт.	5818 беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки, 1 зонный, рабочий зазор 12,7мм Ademco	Ademco	1 811р.	1 992р.

	106850	5818MN беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки Ademco	шт.	беспроводной магнитоконтактный датчик скрытой установки, 1 зонный, рабочий зазор 12,7мм Ademco	Ademco	1 384р.	1 522р.
	90426	5821 беспроводной датчик протечки воды и температурн. изменений для работы с датчиком протечки 470РВ	шт.	5821 беспроводной датчик протечки воды и температурных изменений для работы с датчиком протечки воды 470РВ	Ademco	1 735р.	1 909р.
	103047	5827 беспроводной пульт управления симплексный без индикации	шт.	5827 беспроводной пульт управления симплексный без индикации	Ademco	2 360р.	2 596р.
	12914	5853 беспроводной датчик разбития стекла	шт.	5853 беспроводной разбития стекла	Ademco	2 717р.	2 989р.
	400	5861LPC радиоприемник на 8 зон	шт.	Радиоприемник на 8 зон	Ademco	2 010р.	2 211р.
	11327	5861LPC радиоприемник на 64 зоны	шт.	Радиоприемник на 64 зоны	Ademco	3 603р.	3 963р.
	848	5861LPC радиоприемник на 16 зон	шт.	Радиоприемник на 16 зон	Ademco	3 000р.	3 300р.
	86442	6128RUS(61281) пульт управления (клавиатура), в новом дизайне	шт.	Клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем (для пользователя)	Ademco	1 479р.	1 627р.
	14663	6139RUS (61391) ЖК пульт управления (клавиатура) программируемая Ademco, в	шт.	Аналогичен 6139+4 зоны +1 выходное реле	Ademco	2 995р.	3 295р.
	12198	943WH (943WG-WH) извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный Ademco	шт.	Извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный Ademco	Ademco	136р.	150р.
	107080	945WH извещатель магнитоконтактный накладной Ademco	шт.	Извещатель магнитоконтактный накладной Ademco	Ademco	350р.	385р.
	115625	949WH извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный Ademco	шт.	Извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный Ademco	Ademco	112р.	123р.
	10828	Vista 101B ОАО "МЗЭП" Контрольная панель с трансформатором, до 36 зон	шт.	Vista 101B ОАО "МЗЭП" Контрольная панель со встроенным трансформатором на 6 зон с возможностью расширения до 36 зон, автодозвон, инструкция на русском языке	МЗЭП ЗАО (Завод)	4 201р.	4 621р.
	173	Vista 10LSE контрольная панель, до 36 зон	шт.	Охранно-пожарная панель, 6 встроенных зон расширение до 14 проводных или 36 радиоканальных зон.	Ademco	3 184р.	3 502р.
	804	Vista 50PLR охранно-пожарная панель на 87 зон	шт.	Охранно-пожарная панель, 9 встроенных зон, расширение до 87 проводных или радиоканальных зон, русифицированная (при использовании 6139LR или 6139RUS)	Ademco	8 262р.	9 088р.
010213 Crow							
010214 ORTEX							
	85125	AX-3 Профессиональный Г-образный кронштейн	шт.	Профессиональный Г-образный кронштейн для крепления AX серии на заборе/стене	Optex	875р.	963р.
	11141	CA-1W Настенный кронштейн для серии LX-402, 802	шт.	Настенный кронштейн для серии LX	Optex	277р.	305р.
	83152	CA-2C Потолочный кронштейн для серии LX	шт.	Потолочный кронштейн для серии LX	Optex	277р.	305р.
	85126	CA-3 Профессиональный металлический кожух с универсальным кронштейном	шт.	Профессиональный металлический кожух с универсальным кронштейном	Optex	980р.	1 078р.
	81706	CA-3U Уголок (служит для установки кожуха CA-3 параллельно периметру объекта	шт.	Уголок (служит для установки кожуха CA-3 параллельно периметру объекта	Optex	121р.	133р.
	15194	CX-702 Извещатель охранный объемный	шт.	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная линза двойного действия (21x21 м - широкий угол или "штора" 45x2,4м - узкий угол) с контролем зоны под извещателем, повышенная чувствительность, с двойным экранированием пироэлемента, защита от прямого света более 50000 люкс, и радиопомех более 30 В/м, температурный диапазон -20°C +50°C	Optex	3 413р.	3 754р.

	85261	DX-40 Извещатель охранный объемный, комбинированный (12x12м)	шт.	извещатель охранный объемный (12x12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный пассивный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°C	Optex	2 625р.	2 888р.
	100618	DX-40PLUS Извещатель охранный объемный, комбинированный	шт.	извещатель охранный объемный (12x12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный пассивный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на мелких животных, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°C +50°C, с памятью тревоги и дистанционным контролем	Optex	2 933р.	3 226р.
	7875011	DX-60 Извещатель охранный объемный, комбинированный (18x18м)	шт.	извещатель охранный объемный (18x18м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный) с функцией антимаскирования, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, температурная компенсация, самотестирование, -10°C +50°C	Optex	3 238р.	3 562р.
	81705	FA-3 Профессиональный настенно-потолочный кронштейн для OPTEX 35,40,50	шт.	Профессиональный настенно-потолочный кронштейн	Optex	166р.	183р.
	7881279	FTN AM извещатель	шт.	То же, что и BX-FTN ST, но с защитой от маскирования	Optex	3 955р.	4 351р.
	7881280	FTN R извещатель	шт.	Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1x5м или 1x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, для беспроводных систем, до -35°C, IP55, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. Реле	Optex	4 375р.	4 813р.
	7881281	FTN RAM извещатель	шт.	То же, что и BX-FTN R, но с защитой от маскирования	Optex	5 705р.	6 276р.
	7881278	FTN ST всепогодный компактный извещатель	шт.	Всепогодный компактный извещатель охранный, поворотная линза двойного действия ("штора" 1x5м или 1x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -35°C, IP55, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. Реле	Optex	3 290р.	3 619р.
	100159	FX-360 Извещатель охранный объемный, потолочный	шт.	Извещатель охранный объемный (360°, 12 м радиус) оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная линза, микропроцессорный, потолочный -20°C +50°C	Optex	2 188р.	2 407р.

	11061	FX-50QZ Извещатель охранный объемный	шт.	Извещатель охранный объемный (15x15м или "штора" 18x1,8м с линзой FL-60N) оптико-электронный пассивный, микропроцессорный, твердая сферическая мультифокусная с контролем зоны под извещателем, не реагирует на мелких животных, повышенная чувствительность, экранированная оптика, температурная компенсация и защита от радиопомех, -20°C +50°C	Optex	1 096р.	1 206р.
	84350	HU-1 Нагреватель для AX-250/500/350/650 Plus/MKII, до - 60° С (пара)	шт.	Нагреватель для AX-250/500/350/650 Plus/MKII, до - 60° С (пара)	Optex	4 638р.	5 102р.
	81484	HU-2 Нагреватель для AX-100/200 Plus/Alpha, до - 60° С (пара)	шт.	Нагреватель для AX-100/200 Plus/Alpha, до - 60° С (пара)	Optex	4 095р.	4 505р.
	85778	HU-3 Нагреватель для AX-70/100/130/200 TN/TF , до - 60° С (пара)	шт.	Нагреватель для AX-70/100/130/200 TN/TF , до - 60° С (пара)	Optex	4 095р.	4 505р.
	104141	MG-1 Вандалозащищенный корпус для BX-80N	шт.	MG-1 Вандалозащищенный корпус для BX-80N (1шт)	Optex	679р.	747р.
	78079	MX-40QZ Извещатель охранный объемный, комбинированный	шт.	Извещатель охранный объемный (12x12м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°C +50°C	Optex	1 698р.	1 868р.
	78020	MX-50QZ Извещатель охранный объемный, комбинированный	шт.	Извещатель охранный объемный (15x15м) комбинированный (микроволновый и оптико-электронный), твердая сферическая мультифокусная линза, не реагирует на средних животных, экранированная оптика, температурная компенсация, -10°C +50°C	Optex	2 181р.	2 399р.
	112804	PCS-3Боковая крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара)	шт.	Боковая крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара)	Optex	1 568р.	1 725р.
	105325	PT-200 Двусторонняя башня для установки всех извещателей серии AX	шт.	Двусторонняя башня для установки на горизонтальную поверхность, высота 2,0м, для всех извещателей серии AX. Для крепления в башни малогабаритных извещателей AX-100/200TF и AX-70/130/200TN необходимо использовать переходные платы PT2H	Optex	21 000р.	23 100р.
	105329	PT-2H Переходная металлическая плата для крепления в башни PT	шт.	Переходная металлическая плата для крепления в башни PT, PT-W, MB малогабаритных извещателей AX-70/130/200TN, AX-100/200PLUS/TF	Optex	385р.	424р.
	105328	PT-LUX Надстройка для башен серии PTxxx для установки светильников	шт.	Надстройка для башен серии PTxxx для установки светильников	Optex	5 775р.	6 353р.
	105326	PTFB Кронштейн для крепления башен серии PT на земле (заливается в бетон)	шт.	Кронштейн для крепления башен серии PT на земле (заливается в бетон)	Optex	3 290р.	3 619р.
	105327	PTH Встраиваемый нагреватель для башен	шт.	Встраиваемый нагреватель для башен	Optex	1 715р.	1 887р.
	112072	PTS Термостат (часть нагревателя, (используется совместно с PTH или МАН)	шт.	Термостат (часть нагревателя, (используется совместно с PTH или МАН)	Optex	1 960р.	2 156р.
	112073	PTWBКронштейн для крепления башен серии PT на стене	шт.	Кронштейн для крепления башен серии PT на стене	Optex	2 625р.	2 888р.

	7874490	RXC-ST Извещатель охранный объемный, с кронштейном (12x12м или "штора" 18x1,8м с линзой FL-60N)	шт.	Извещатель охранный объемный (12x12м или "штора" 18x1,8м с линзой FL-60N), оптико-электронный пассивный, на базе специализированного микропроцессора "Core Platform" с логикой анализа формы сигнала, не реагирует на средних животных, твердая сферическая мультифокусная линза, экранированная оптика, улучшенная температурная компенсация, -20°C +50°C. Экономичный настенно-потолочный кронштейн в комплекте.	Optex	546р.	601р.
	118585	SIP-404 охранный извещатель	шт.	SIP-404/5 Характеристики аналогичны SIP-404, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте	Optex	24 938р.	27 432р.
	116114	SIP-404/5 Характеристики аналогичны SIP-404, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте установки 2,3 м.)	шт.	SIP-404/5 Характеристики аналогичны SIP-404, с контролем зоны под извещателем (3x5 м. при высоте установки 2,3 м.)	Optex	31 325р.	34 458р.
	78398	SX-360Z Извещатель охранный объемный, потолочный	шт.	Извещатель охранный объемный (360°, 18 м радиус), высокая плотность детекции - 276 зон, оптико-электронный пассивный, твердая сферическая мультифокусная "зум" линза, микропроцессорный, три пироэлемента, крепление на потолок, -20°C +50°C	Optex	4 953р.	5 448р.
	14827	VIBRO (WH/BR) Извещатель охранный поверхностный	шт.	извещатель охранный поверхностный (радиус действия до 3.5м) вибрационный, микропроцессорный ("интеллектуальный"), чувствительность и количество импульсов запоминаются в режиме "обучения", память тревог, -20°C +50°C. Цвет белый или коричневый	Optex	1 043р.	1 147р.
0103 Извещатели охранные уличные (охрана периметра)							
010301 Радиоканальные							
010302 Вибрационные							
010303 Сейсмические							
	83147	Вибродатчик ВД-2 с кабелем L=5м	шт.	Вибродатчик с радиусом зоны чувствительности не более 2,5 м, питание 5 В, ток потребления не более 1 мА, рабочая температура -40...+50 C	НПФ ПОЛИСЕРВИС	828р.	911р.
010304 Пассивные							
	100443	D&D ИК детектор всепогодный, цифровой, без кронштейна	шт.	D&D ИК детектор всепогодный, цифровой без кронштейна	Crow	1 976р.	2 174р.
	116636	SIP-3020 Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 30x20м	шт.	Характеристики аналогичны SIP-4010, зона детекции 30x20м	Optex	24 938р.	27 432р.

116635		SIP-4010 Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40x10м	шт.	Всепогодный (IP65) извещатель охранный объемный, 40x10м, оптико-электронный пассивный для открытых пространств, рабочая температура -25°C +60°C (-40°C +60°C с дополнительным обогревателем SIP-HU), микропроцессорный, три сдвоенных прироэлемента, система антимаскирования, система адаптации к освещенности и температуре, выбор логики детекции, настройка зоны детекции и чувствительности, выбор интервала тревог, высота установки 2.3~4м, "сухие контакты" - н.з./н.о 2 независимых реле), таймер Н.з., отдельный выход сигнала неисправности н.з., прочный корпус(поликарбонат) с 3-координатным кронштейном, двойное экранирование прироэлемента, защита от засветки 50.000 люкс и радио излучения более 30В/м, питание 9-16VDC&25mA или 22-26VAC&60mA, 227x102x266мм. 1200г	Optex	24 938р.	27 432р.	
14300		VX-402 Всепогодный извещатель ОРТЕХ	шт.	Всепогодный извещатель охранный объемный (12x15м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два прироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, двойное экранирование прироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м	Optex	5 513р.	6 064р.	
84261		ИД-12Е оптический инфракрасный пассивный датчик, зона обнаружения до 12 м	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, зона обнаружения "веер" до 12 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 257р.	2 483р.	
100298		ИД-40 оптический пассивный ИК датчик, зона обнаружения 40x3 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 40 x 3 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 774р.	1 951р.	
11709		ИД-50 оптический пассивный ИК датчик, зона обнаружения 50x3 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 50 x 3 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 257р.	2 483р.	
12336		ИД-70 оптический пассивный ИК датчик, зона обнаружения 70x3 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 70 x 3 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 826р.	3 109р.	
84267		ИД2-100 оптический пассивный ИК датчик, зона обнаружения 100x2 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 100 x 2.1 x 1.4 м, питание 12 В, ток потребления 50 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	5 738р.	6 312р.	
7875601		ИД2-100-1 исп.5 оптический пассивный специализированный ИК датчик, зона обнаружения 100x2 м, уличный	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, специализированный (с измененной логикой работы и расширенным диапазоном температур) уличный - 55...+50С (IP65), зона обнаружения <коридор> 100 x 2, 1 x 1.4 м, питание 8..28 В, ток потребления 100 мА , зеркальный объектив, подогрев оптической системы	НПФ ПОЛИСЕРВИС	9 538р.	10 492р.	

	7874777	ИД2-12Е исп.5 оптический пассивный специализированный ИК датчик, уличный IP65	шт.	Специализированный оптический инфракрасный пассивный датчик с расширенным диапазоном рабочих температур - 55...+50С, уличный (IP65), зона обнаружения <веер>, питание 8...28 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	4 266р.	4 693р.
	84266	ИД2-50 оптический пассивный ИК датчик, зона обнаружения 50x3 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, УЛУЧШЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ УДОБСТВА ЮСТИРОВКИ, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 50 x 3 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 793р.	3 072р.
	7874781	ИД2-50-1 исп.5 оптический пассивный специализированный ИК датчик, уличный IP65	шт.	Специализированный оптический инфракрасный пассивный датчик с измененной логикой работы шлейфов и расширенным диапазоном рабочих температур, уличный (IP65), зона обнаружения <коридорная> 50x3x2 м, питание 8...28 В, ток потребления 60 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	4 650р.	5 115р.
	84263	ИД2-50Ш пассивный ИК датчик, зона обнаружения "штора" 50x3 м, уличный IP65	шт.	Оптический инфракрасный пассивный датчик, уличный (IP65), зона обнаружения <штора> 50 x 3 м, питание 12 В, ток потребления 16 мА	НПФ ПОЛИСЕРВИС	2 930р.	3 223р.

010305 Активные

	13996	СПЭК-11 взрывозащищенный ИК линейный извещатель однолучевой, в помещении до 300м, на улице до 150м	шт.	СПЭК-11 Однолучевой взрывозащищенный ИК линейный извещатель, в помещении до 300м, на открытой площадке до 150м	СПЭК	55 678р.	61 246р.
	80510	СПЭК-1112, ИК линейный охранный извещатель, 2 луча, до 150м на улице	шт.	2 ИК луча, до 150 м, цифровой, всепогодный, (- 55 град), коэф.запаса > 300, 4 частоты, автоматическое вкл/откл подогрева, определение направления пересечения ИК лучей (!)	СПЭК	19 969р.	21 966р.
	78403	СПЭК-1113, ИК линейный охранный извещатель, 1луч, до 30м в помещении, до 10м на улице	шт.	СПЭК-1113, ИК линейный охранный извещатель, 1луч, до 30м в помещении, до 10м на улице	СПЭК	5 641р.	6 205р.
	110610	СПЭК-1115-100 до 100 м, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 100 на улице, 4 частоты	шт.	СПЭК-1115-100 до 100 м, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 100 на улице, 4 частоты	СПЭК	13 447р.	14 792р.
	83279	СПЭК-1115, ИК линейный извещатель для периметров, до 75м на улице, 2 луча, 4 частоты	шт.	СПЭК-1115, ИК линейный извещатель для периметров, до 75м на улице, 2 луча, 4 частоты	СПЭК	10 050р.	11 055р.
	116702	СПЭК-1115M-100 до 100 м, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 100 на улице, 4 частоты	шт.	СПЭК-1115M-100 до 100 м, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 100 на улице, 4 частоты	СПЭК	16 753р.	18 428р.
	114816	СПЭК-1115M, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 75 на улице, 4 частоты, подогрев	шт.	СПЭК-1115M, ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 75 на улице, 4 частоты, подогрев	СПЭК	14 360р.	15 796р.
	85931	СПЭК-1117 ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 50 на улице, 1 частота	шт.	СПЭК-1117 ИК линейный извещатель для периметров, 2 луча, до 50 на улице, 1 частота	СПЭК	7 522р.	8 274р.
	77152	СПЭК-5-125, ИК линейный охранный извещатель, однолучевой, для периметров, до 125 м на улице.	шт.	СПЭК-5-125, ИК линейный охранный извещатель, однолучевой, для периметров, до 125 м на улице.	СПЭК	11 055р.	12 161р.
	77151	СПЭК-5-75, ИК линейный охранный извещатель, однолучевой, для периметров, до 75 м на улице.	шт.	СПЭК-5-75, ИК линейный охранный извещатель, однолучевой, для периметров, до 75 м на улице.	СПЭК	8 776р.	9 654р.
	15098	СПЭК-7-2-Л, ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 40 м в помещении, до 15м на улице	шт.	СПЭК-7-2-Л, ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 40 м в помещении, до 15м на улице	СПЭК	21 721р.	23 893р.
	80511	СПЭК-7-2, ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 40 м в помещении, до 15 м на улице	шт.	СПЭК-7-2, ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 40 м в помещении, до 15 м на улице	СПЭК	13 851р.	15 236р.

	7877216	СПЭК-7-30-70 ИК линейный охранный извещатель, 30 лучей, до 40 м в помещении, до 15 м на улице	шт.	СПЭК-7-30-70 ИК линейный охранный извещатель, 30 лучей, до 40 м в помещении, до 15 м на улице, 5 частот, 7 см между лучами, высота барьера 203см	СПЭК	149 832р.	164 815р.
	108290	СПЭК-7-4-350 ИК линейный охранный извещатель, 4 луча, до 40 м в помещении, до 15 м на улице	шт.	СПЭК-7-4-350 ИК линейный охранный извещатель, 4 луча, до 40 м в помещении, до 15 м на улице, 35 см между лучами, высота барьера 105см	СПЭК	44 248р.	48 673р.
	14367	СПЭК-7-6 ИК линейный охранный извещатель, 6 лучей, до 40 м в помещении, до 15 м на улице	шт.	СПЭК-7-6 ИК линейный охранный извещатель, 6 лучей, до 40 м в помещении, до 15 м на улице, 7 см между лучами, высота барьера 35 см.	СПЭК	20 776р.	22 854р.
	81815	СПЭК-8 ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 300м на улице, 4 частоты, подогрев	шт.	СПЭК-8 ИК линейный извещатель для периметров, 2-х лучевой, до 300м на улице, 4 частоты, подогрев.	СПЭК	26 086р.	28 695р.
	12567	СПЭК-9 ИК линейный извещатель для помещений, 1 лучевой, до 100 м в помещении, 4 частоты	шт.	СПЭК-9 ИК линейный извещатель для помещений, 1 лучевой, до 100 м в помещении, 4 частоты	СПЭК	5 641р.	6 205р.

010306 Комбинированные

010307 Система охраны периметра "Тополь-С"

	101857	БОС-Блок обработки сигналов (модуль бескорпусной, гражданское исполнение)	шт.	БОС-Блок обработки сигналов (модуль бескорпусной, гражданское исполнение)	НПФ ПОЛИСЕРВИС	14 778р.	16 256р.
	102679	БОС-Корпус поликарбонатный герметичный (G269)	шт.	БОС-Корпус поликарбонатный герметичный (G269)	НПФ ПОЛИСЕРВИС	1 603р.	1 763р.
	101864	ПУ-Т Предварительный усилитель трибосигнала (модуль бескорпусной)	шт.	ПУ-Т Предварительный усилитель трибосигнала (модуль бескорпусной)	НПФ ПОЛИСЕРВИС	642р.	706р.
	101860	ТД-1 кабель трибоэлектрический (метр) бухта 200м.	м	ТД-1 кабель трибоэлектрический (метр) бухты только до 200 м	НПФ ПОЛИСЕРВИС	54р.	59р.

010308 Радиоволновые

	13135	AX-100PLUS Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	Optex	5 369р.	5 906р.
	107375	AX-100TF Всепогодный IP-65 извещатель	шт.	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 30м на улице и 60м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты длястыковки (4 канала), синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	Optex	8 680р.	9 548р.
	15907	AX-130TN Всепогодный IP-65 извещатель	шт.	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 40м на улице и 100м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	Optex	6 174р.	6 791р.
	15908	AX-200PLUS Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	Optex	6 339р.	6 973р.

	90841	AX-200TF Всепогодный IP-65 извещатель	шт.	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	Optex	10 052р.	11 057р.
	88683	AX-200TN Всепогодный IP-65 извещатель	шт.	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 60м на улице и 120м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле , микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разрядов до 15 кВ	Optex	6 510р.	7 161р.
	78631	AX-250PLUS Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 75м на улице и 150м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	Optex	16 363р.	17 999р.
	86714	AX-350TF Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 100м на улице и 200м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	Optex	20 993р.	23 092р.
	84348	AX-500PLUS Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 150м на улице и 300м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от разрядов до 14 кВ	Optex	18 963р.	20 859р.
	89320	AX-650DH MKIII Цифровой всепогодный извещатель	шт.	Цифровой всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем (HU-2, два комплекта!), охранный линейный (дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, система TDM, система адресации, автоматический выбор частоты для стыковки, автоконтроль излучаемой мощности АТРС, быстрая настройка без помощи вольтметра, "сухие контакты " н.з./н.о. реле, защита от электромагнитных разрядов до 14 кВ	Optex	28 942р.	31 836р.

	86466	AX-650TF Всепогодный извещатель (модернизированный AX-650MKII)	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C и до -60°C с нагревателем, охранный линейный (дальность 200м на улице и 400м в помещении) оптико-электронный активный, с выбором частоты для стыковки, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, микропроцессорный, защита от электромагнитных помех до 15 кВ	Optex	23 611р.	25 972р.
	102265	AX-70TN Всепогодный IP-65 извещатель	шт.	Всепогодный IP-65 извещатель до -35°C, охранный линейный (дальность 20м на улице и 50м в помещении) оптико-электронный активный, синхронизированный, двухлучевой, н.з. реле, микропроцессорный, компактный, легкая и быстрая настройка, защита от разряда до 15 кВ	Optex	5 135р.	5 649р.
	84349	BC-1 Задняя крышка для AX-250/500/350/650	шт.	Задняя крышка для AX-250/500/350/650 при креплении на столбе (пара)	Optex	1 813р.	1 994р.
	84347	BC-2 Задняя крышка для AX-100/200 Plus/Alpha	шт.	Задняя крышка для AX-100/200 Plus/Alpha при креплении на столбе (пара)	Optex	1 551р.	1 706р.
	107816	BC-3 Задняя крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF	шт.	Задняя крышка для AX-70/100/130/200 TN/TF при креплении на столбе (пара)	Optex	1 551р.	1 706р.
	104829	BX-100PLUS Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель до -35°C, дальность до 30 м на улице и до 60 м внутри, синхронизированный, двухлучевой, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной, настройка по звуку	Optex	6 300р.	6 930р.
	77510	BX-80N Всепогодный извещатель охранный	шт.	Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий, до -35°C, микропроцессорный, два пирозлемента, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной, то же, что и BX-80LP, с возможностью автономного питания от батареек (3-9В пост., 10мА). Передача тревожных сообщений может осуществляться как проводным (Н.З./Н.О.), так и беспроводным способом (батарея и передатчик не входят в комплект поставки). Рабочая температура -20°C	Optex	5 670р.	6 237р.
	111711	BX-80NR Всепогодный извещатель охранный	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 200м, t: -40...+65C, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	8 183р.	9 001р.
	108071	FMW-3 до 200 м. извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 200м, t: -40...+65C, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	15 507р.	17 058р.
	108072	FMW-3 до 300 м. извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 300м, t: -40...+65C, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	16 017р.	17 619р.
	81307	FMW-3/1 до 100м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 100м, t: -40...+65C, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	12 965р.	14 262р.
	81305	FMW-3/1B до 100м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Взрывозащищённое исполнение, двухпозиционный, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	16 700р.	18 370р.
	79019	FMW-3/1T до 100м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 100м, t: -50...+65C, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	13 525р.	14 878р.

	81306	FMW-3/2B до 50м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Взрывозащищённое исполнение, двухпозиционный, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	15 062р.	16 568р.
	101054	FMW-3/2C до 50м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 100м, t: - 40...+65С, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	12 651р.	13 916р.
	88079	FMW-3/2T до 50м Извещатель охранный радиоволновый	шт.	Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный, линейный, дальность до 50м, t: - 50...+65С, кронштейн для столба в комплекте, до 75мм	Охранная техника ЗАО	12 160р.	13 376р.
	102095	HX-40AM Всепогодный (IP55) извещатель	шт.	Всепогодный (IP55) извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки до 5м от земли	Optex	7 875р.	8 663р.
	7880617	HX-40DAM Всепогодный (IP55) извещатель комбинированный (ИК+СВЧ)	шт.	комбинированный (ИК+СВЧ) извещатель охранный объемный (12м, 85° - широкий угол) для открытых пространств, до -35°C, с активной системой антимаскирования, микропроцессорный, возможность настройки дальности МВ части, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки до 5м от земли	Optex	8 925р.	9 818р.

7886520	HX-40RAM Всепогодный (IP55) беспроводной извещатель	шт.	Всепогодный (IP55) беспроводной извещатель охранный объемный (12м, 85° широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, с активной системой антимаскирования, рабочая температура до -35°C, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 10В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Питание ЗВ пост., 30мА (режим ожидания) / 4mA (режим тревоги). Аккумулятор и радиопередатчик тревожного сигнала в комплект не входят. Высота установки 2,5-3м, 600Г	Optex	10 063р.	11 069р.		
117531	HX-80N Всепогодный (IP55) извещатель	шт.	Всепогодный (IP55) извещатель охранный объемный ("штора" 24x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, два специально разработанных пироэлемента, режимы срабатывания И/ИЛИ, не реагирует на небольших животных (режим И), "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы и усовершенствованная температурная компенсация, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и э/м излучения более 30В/м. Комплектуется поворотным (180° в горизонтальной плоскости) кронштейном. Высота установки 2,5-3м.	Optex	8 050р.	8 855р.		
10949	LX-402 Всепогодный извещатель	шт.	Всепогодный извещатель охранный объемный (12x15 м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м	Optex	2 450р.	2 695р.		
10950	LX-802N Всепогодный извещатель охранный, штора	шт.	Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°C, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света более 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м	Optex	2 450р.	2 695р.		
7875617	Барьер КР уличная распред. коробка с гермоводами (металл),	шт.		Охранная техника ЗАО	2 487р.	2 736р.		

	7875074	Барьер КР уличная распред. коробка с гермовводами (пластик),	шт.		Охранная техника ЗАО	2 172р.	2 389р.
	7876249	Барьер КР-Б уличная распредкоробка с гермовводами (метал)	шт.	распределительная коробка с гермоводами, металл, крепление проводов 6мм, "под винт", 48 контактов	Охранная техника ЗАО	2 268р.	2 495р.
	109487	Барьер КР-Б уличная распредкоробка с гермовводами (пластик)	шт.	распределительная коробка с гермоводами, пластик, крепление проводов 6мм, "под винт", 48 контактов	Охранная техника ЗАО	1 752р.	1 927р.
	4011171	Барьер КР-М уличная распред. коробка с гермовводами (метал) 12 пар	шт.	Распределительная коробка с гермоводами, металл, 12 коммутир. пар	Охранная техника ЗАО	1 626р.	1 789р.
	104653	Барьер КР-М уличная распред. коробка с гермовводами (пластик) 15 пар	шт.	Уличная распределительная коробка с гермоводами, пластик, 15 коммутир. пар	Охранная техника ЗАО	1 207р.	1 328р.
	103720	БАРЬЕР-100 Радиоволновой извещатель, 100м	шт.	Радиоволновой, двухпозиционный извещатель до 100м, -40 до +65С	Охранная техника ЗАО	15 901р.	17 491р.
	112981	БАРЬЕР-200 Радиоволновой извещатель, до 200м	шт.	Радиоволновой, двухпозиционный извещатель до 200м, -40 до +65С, отсутствие "мертвых" зон, 24 ГГц, Узкая зона обнаружения	Охранная техника ЗАО	17 040р.	18 744р.
	81039	БАРЬЕР-300 Радиоволновой извещатель, до 300 м	шт.	Радиоволновой, двухпозиционный извещатель до 300м, отсутствие "мертвых" зон, синхр. -40 до +65С В комплекте:приёмник, передатчик, КМЧ	Охранная техника ЗАО	25 695р.	28 265р.
	109488	БАРЬЕР-50 Радиоволновой извещатель, до 50м	шт.	Радиоволновой, двухпозиционный извещатель до 50м, отсутствие "мертвых" зон, синхр. -40 до +85С В комплекте:приёмник, передатчик, КМЧ	Охранная техника ЗАО	14 507р.	15 958р.
	81040	БАРЬЕР-500 Радиоволновой извещатель, до 500м	шт.	Радиоволновой, двухпозиционный извещатель до 500м, отсутствие "мертвых" зон, синхр.Рабоч. частота - 24 ГГц, -40 до +65С	Охранная техника ЗАО	29 841р.	32 825р.
	88154	СП4У40 Всепогодный, РЛ, однопозиционный, 40м, линза-объём, выровненная чувствительность.	шт.	СП4У40 Всепогодный, РЛ, однопозиционный, 40м, выровненная чувствительность. Повышенная помехоустойчивость (работа вблизи ЛЭП до 500 кВ).	Охранная техника ЗАО	11 854р.	13 039р.
	80297	Фантом 30У линейный извещатель, однопозиционный	шт.	Фантом 30У линейный извещатель, радиоволновой однопозиционный с защитным козырьком	Охранная техника ЗАО	7 731р.	8 504р.

010309 Проводноволновые

121636	Рельеф заземлитель - для заземления ПРД и ПРМ	уп.	В одном комплекте 2 заземлителя, для ПРД и ПРМ	Охранная техника ЗАО	655р.	721р.
107903	РЕЛЬЕФ извещатель проводноволновой -40 .. +85С	шт.	-40 .. +85	Охранная техника ЗАО	19 919р.	21 911р.

0104 Приборы приемно-контрольные

010401 Приборы приемно-контрольные охранные

	102395	CAPTAIN-I контрольная панель на 6зон	шт.	Контрольная панель на 6 зон, 8 кодов пользователей, 2 независимые области. Лучший вариант для организации системы охраны 2 независимых объектов на базе одной контрольной панели (квартиры, гаражи) с использованием бюджетной клавиатуры RX-6. Поддержка каналов связи с ЦС: радио, телефон, GSM (GPRS/voice/CSD). Встроенный телефонный коммуникатор. Комплект: металлический корпус с первичным источником питания и Контрольная панель возможность расширение до 32 зон, 24 кодов пользователей, возможно разделение на 16 независимых зон	Си-Норд	3 977р.	4 375р.
	110329	HUNTER PRO 8-32 (new) новый прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (без аккумул)	шт.	Контрольная панель возможность расширение до 32 зон, 24 кодов пользователей, возможно разделение на 16 независимых зон	Си-Норд	4 575р.	5 033р.
	87715	HUNTER PRO 8-96 прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (без аккумул)	шт.	Контрольная панель возможность расширение до 96 зон, 24 кодов пользователей, 7Ач	Си-Норд	5 272р.	5 799р.

	12575	Matrix 832 контрольная панель + клавиатура MX LCD BL (Pironix)	шт.	Охранная панель Matrix 832 + клавиатура MX LCD BL (Pironix)	PYRONIX	4 879р.	5 367р.
	113610	RX-406 светодиодная клавиатура для "Captain" и НОРД-4ТМ	шт.	RX-406 светодиодная клавиатура для "Captain" и НОРД-4ТМ	Си-Норд	1 485р.	1 634р.
	78433	RXN-400 клавиатура для Hunter Pro	шт.	Клавиатура LCD с подсветкой, русифицированная, 2 строки, 16 символов	Си-Норд	3 977р.	4 375р.
	81111	RXN-410 клавиатура	шт.	Клавиатура LCD с подсветкой, русифицированная, увеличенный ЖК дисплей	Си-Норд	4 200р.	4 620р.
	103016	Sergeant-2M Объектовый блок охраны	шт.	без передатчика Объектовый блок охраны, 4 входа типа «сухой контакт». Встроенный контроллер «Touch Memory». Индикация состояния зон на лицевой панели блока. Мощный блок питания. На базе одного блока возможна организация охраны 2-х независимых объектов. Радиопередатчик в комплект не входит. Поддержка каналов связи с ЦС: GSM (GPRS/voice/CSD). Комплект: металлический корпус с первичным источником питания.	Си-Норд	3 760р.	4 136р.
	89719	НОРД4 ТМ(П) (СТАНДАРТ) ППКОП контрольная панель	шт.	Контрольная панель на 6 зон, 18 кодов пользователей, 6 независимых областей. Встроенный контроллер ключей «Touch Memory». Оптимальный вариант для организации 6 независимых объектов на базе одной контрольной панели. Программируется при помощи устройства «ПРИЗ-SA». Поддержка каналов связи с ЦС: радио, GSM (GPRS/voice/CSD), телефон. Комплект: металлический корпус с первичным источником питания и	Си-Норд	2 681р.	2 949р.
	7885856	плата для HUNTER PRO8-32	шт.	плата, возможность расширение до 32 зон	Си-Норд	3 215р.	3 537р.
	7874547	плата для HUNTER PRO8-32	шт.	плата, возможность расширение до 32 зон	Си-Норд	3 215р.	3 537р.

010402 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные

01040201 Адресные ИСО Орион

01040202 Приборы приемно-контрольные и управления

01040203 ППК до 6 шлейфов

	86572	Астра-712/1 прибор приемно-контрольный охр.-пож. 1шл	шт.	Астра-712/1 ППК прибор приемно-контрольный охр.-пож. 1шлейфный, без АКБ7А/ч, управление touch memory или кнопкой, 1реле ПЦН, в комплекте кнопка и считыватель	ТЕКО	1 144р.	1 258р.
	89690	Астра-712/2 прибор приемно-контрольный охр.-пож. 2шл	шт.	Астра-712/2 ППК прибор приемно-контрольный охр.-пож. 1шлейфный, без АКБ7А/ч, управление touch memory или кнопкой, 1реле ПЦН, в комплекте кнопка и считыватель	ТЕКО	1 416р.	1 558р.
	14636	Астра-712/4 прибор приемно-контрольный охр.-пож. 4шл	шт.	Астра-712/4 ППК прибор приемно-контрольный охр.-пож. 4шлейфный, без АКБ7А/ч, управление touch memory или кнопкой, 1реле ПЦН, в комплекте кнопка и считыватель	ТЕКО	1 636р.	1 800р.
	13788	ВЭРС - ПК1-01 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1ШС, 1 реле.	шт.	ВЭРС - ПК1-01 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 1 ШС, под АКБ 1,2А/ч, выход на сирену до 1А, пластмассовый корпус.	ВЭРС	1 098р.	1 208р.
	78384	ВЭРС - ПК1ТМ-01 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1 ШС, 1 реле ПЦН, под аккум. 1,2 Ач, управление touch memory, выход на сирену до 1А	ВЭРС	1 284р.	1 412р.

	114759	ВЭРС - ПК2 ТРИО-М с GSM модулем, 2шл, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	Прибор ОПС с автодозвонным модулем, 2 шлейфа, пластмассовый корпус, под аккум. 4.5 Ач. АКБ, внешняя антenna и микрофон в комплект поставки не входят	ВЭРС	5 491р.	6 040р.
	79684	ВЭРС - ПК2М, 2 шлейфа, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2 шлейфа, 2 реле ПЦН, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, металлический корпус.	ВЭРС	2 383р.	2 621р.
	78382	ВЭРС - ПК2П, 2 шлейфа, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2 шлейфа, 3 реле ПЦН, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	ВЭРС	2 061р.	2 267р.
	115126	ВЭРС - ПК4 ТРИО-М с GSM модулем, 4шл, Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	Контроль 4 шлейфа, пластмассовый корпус, под аккум. 4.5 Ач. АКБ, внешняя антenna и микрофон в комплект поставки не входят.	ВЭРС	6 093р.	6 702р.
	12079	ВЭРС - ПК4М 4 шлейфа, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный	шт.	4 ШС, под аккум. 4.5 Ач, металлический корпус	ВЭРС	2 472р.	2 719р.
	78102	ВЭРС - ПК4П, 4 шлейфа, без аккум. 4.5 Ач (пластик) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	4 ШС, 3 реле ПЦН, под аккум. 4.5 Ач, пластмассовый корпус.	ВЭРС	2 217р.	2 439р.
	7876617	Сигнал 2/4-СИ исп.02, 2 шлейфа, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	Сигнал 2/4-СИ исп.02, 2 шлейфа, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Специнформатика-СИ	5 274р.	5 801р.
	7875311	Сигнал 2/4-СИ исп.04, 4 шлейфа, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	Сигнал 2/4-СИ исп.04, 4 шлейфа, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Специнформатика-СИ	6 319р.	6 951р.

01040204 ППК от 6 до 12 шлейфов

	84706	Астра-712/8 прибор приемно-контрольный охр.-пож. 8 шл	шт.	Астра-712/8 ППК прибор приемно-контрольный охр.-пож. 8шлейфный, место под АКБ7Ач, управление touch memory или кнопкой, 1реле ПЦН, в комплекте кнопка и считыватель, 3 релейных выхода, возможность цифрового обмена по линии расширения с модулями <i>пепел</i>	ТЕКО	1 829р.	2 012р.
	12080	ВЭРС - ПК8 П, 8 шлейфа, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный	шт.	Контроль 8 шлейфов, 3 реле ПЦН, пластмассовый корпус, под аккум. 4.5 Ач	ВЭРС	2 538р.	2 792р.
	107103	ВЭРС - ПК8 ТРИО-М с GSM модулем, 8шл, без АКБ 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	Прибор ОПС с автодозвонным модулем, контролль 8 шлейфов, пластмассовый корпус, под аккум. 4.5 Ач. АКБ, внешняя антenna и микрофон в комплект поставки не входят	ВЭРС	6 268р.	6 895р.
	77450	ВЭРС - ПК8М, 8 шлейфов, без аккум. 4.5 Ач Прибор приемно-контрольный	шт.	Контроль 8 шлейфов, 2 реле ПЦН, металлический корпус, под аккум. 4.5 Ач	ВЭРС	2 849р.	3 134р.
	114447	Минитроник 8 (4шл) прибор приемно-контрольный	шт.		Юнитет ЗАО	2 935р.	3 229р.
	114448	Минитроник 8 (3шл) прибор приемно-контрольный	шт.		Юнитет ЗАО	3 161р.	3 477р.

01040205 ППК свыше 12 шлейфов

	78594	Астра-812 прибор приемно-контрольный охр.-пожарный	шт.	Постановка-снятие Touch Memory, подкл. до 192 радиоканальных извещателей	ТЕКО	3 020р.	3 322р.
	88324	Астра-812 М ППК прибор приемно-контрольный охр.-	шт.	подкл. до 192 радиоканальных	ТЕКО	3 863р.	4 249р.
	4010457	ВЭРС - ИК извещатель охранный оптико-электронный, 15м	шт.	ВЭРС-ИК извещатель охранный оптико-электронный, 15м, три вида извещений: дежурный режим, Тревога, Вскрытие, угол обзора в горизонтальной плоскости не менее 87 градусов	ВЭРС	266р.	293р.
	12081	ВЭРС - ПК16П, 16 шлейфов, без аккум. 7 Ач Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	16 шлейфов, 3 реле ПЦН, без аккум. 7 Ач. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, пластмассовый корпус. Подключение внешних блоков по RS-485.	ВЭРС	3 139р.	3 453р.
	78380	ВЭРС - ПК24П Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	24 ШС, 3 реле ПЦН, под аккум. 7 Ач, пластмассовый корпус. Подключение внешних блоков по RS-485.	ВЭРС	3 388р.	3 727р.
	102461	Минитроник 24 (16шл) прибор приемно	шт.		Юнитет ЗАО	3 805р.	4 186р.

	102462	Минитроник 24 (24шл) прибор приёмно	шт.		Юнитет ЗАО	4 347р.	4 782р.
	117968	Минитроник А32 адресный охранно-пожарный приёмно-контрольный прибор, 128 адресов	шт.	Минитроник А32 адресный охранно-пожарный приёмно-контрольный прибор, 128 адресов, до 32 виртуальных шлейфов, для объектов площадью 50-5000 кв. м.	Юнитет ЗАО	4 403р.	4 843р.
01040206 Приборы серии "РОСА"							
01040207 Приборы Сигма ИС серии "Рубеж-07,08,09,Рубикон"							
0104020701 Интегрированная система "Рубеж-07-3"							
	113303	Рубеж - АВ-МОНИТОР ДЛЯ Рубеж -О8	шт.	Программное обеспечение - Рубеж - Монитор + НАДО ПОКУПАТЬ КЛЮЧ РУБЕЖ USB !!!	Сигма-ИС	8 576р.	9 434р.
	100716	Рубеж - Ключ LPT	шт.	Рубеж - Монитор + НАДО ПОКУПАТЬ КЛЮЧ РУБЕЖ LPT !!!	Сигма-ИС	889р.	978р.
	100715	Рубеж - Ключ USB	шт.	USB-накопитель (флэшка) Рубеж - Монитор + НАДО ПОКУПАТЬ КЛЮЧ РУБЕЖ USB !!! Перед заказом узнать номер БЦП !!!!!!!!!	Сигма-ИС	667р.	734р.
	89535	Рубеж - МОНИТОР	шт.	программное обеспечение, Рубеж - Монитор + НАДО ПОКУПАТЬ КЛЮЧ РУБЕЖ USB !!!	Сигма-ИС	8 966р.	9 863р.
	113304	Рубеж - Органайзер	шт.	программное обеспечение, информационно-управляющая панель пользователя системы	Сигма-ИС	953р.	1 048р.
	120962	Рубеж - Ручей 401 370-470 мГц,9600	шт.	Рубеж -	Сигма-ИС		0р.
	104304	Рубеж - УПС-01	шт.	Устройство постановки/снятия	Россия		0р.
	116651	Рубеж - УРВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ до 300 пользователей Учет	шт.	Рубеж - УРВ бует рабочего времени НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ КЛЮЧ USB!!!	Сигма-ИС	12 578р.	13 836р.
	79554	Рубеж -БР-02-4-12 IP20 Блок релейный	шт.	Блок релейный на 4 реле, испл.12В, корпус IP20, для Рубеж-07-3	Сигма-ИС		0р.
	13179	Рубеж -БРА-03-4 IP20 Блок релейный адресный	шт.	Блок релейный адресный (4 реле, пит. 10...28В), корпус IP 20	Сигма-ИС	5 082р.	5 590р.
	79068	Рубеж -БРЛ-01 IP20 Блок ретранслятора	шт.	Блок ретранслятора линии связи с ЛБ, корпус IP20	Сигма-ИС	4 675р.	5 143р.
	7886597	Рубеж -БРЛ-01 IP65 Сняты с производства !!! Блок ретранслятора	шт.	Блок ретранслятора линии связи с ЛБ, корпус IP20	Сигма-ИС	5 241р.	5 765р.
	107823	Рубеж -БЦП "Рубеж-07-03" (IP-40)	шт.	Блок центральный процессорный, пластмассовый корпус, исполнение IP40	Сигма-ИС		0р.
	12237	Рубеж -БЦП "Рубеж-07-3" (IP-65)	шт.	Блок центральный процессорный, пластмассовый корпус, исполнение IP65	Сигма-ИС	36 590р.	40 249р.
	11612	Рубеж -ЛБ-06 блок линейный адресный IP65	шт.	Блок линейный адресный - 4 охранных шл. IP65, для Рубеж-07-3	Сигма-ИС	4 472р.	4 919р.
	11611	Рубеж -ЛБ-06 блок линейный адресный IP20	шт.	Блок линейный адресный - 4 охранных шл., IP20, для Рубеж-07-3	Сигма-ИС	3 456р.	3 802р.
	12238	Рубеж -ЛБ-07 Блок линейный адресный IP20	шт.	Блок линейный адресный - 4 универсальных шл., IP20, для Рубеж-07-3	Сигма-ИС	4 097р.	4 507р.
	100497	Рубеж -ЛБ-07 Блок линейный адресный IP65	шт.	Блок линейный адресный - 4 универсальных шл., IP65, для Рубеж-07-3	Сигма-ИС		0р.
0104020702 Интегрированная система "Рубеж-8"							
	113157	Рубеж -NM 7010А Интеграция ЛВС - Модуль NM 7010	шт.	Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID	Сигма-ИС	1 626р.	1 789р.
	102270	Рубеж -Б3Л-01 IP65	шт.		Сигма-ИС	5 285р.	5 814р.
	111068	Рубеж -Б3Л-02 IP65	шт.		Сигма-ИС	2 846р.	3 131р.
	120983	Рубеж -Б3Л-02K IP65	шт.		Сигма-ИС	3 456р.	3 802р.
	102269	Рубеж -Б3Л-03 IP65	шт.		Сигма-ИС	3 049р.	3 354р.
	115690	Рубеж -Б3Л-04 IP65	шт.		Сигма-ИС		0р.
	7885530	Рубеж -Б3Л-05 IP65	шт.		Сигма-ИС	1 261р.	1 387р.
	79076	Рубеж -Б3Л-06 IP65	шт.		Сигма-ИС	2 691р.	2 960р.
	83890	Рубеж -БИС-01 блок индикации состояний	шт.	Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатора	Сигма-ИС	9 638р.	10 602р.
	83889	Рубеж -БРЛ-03 IP20 блок ретранслятора	шт.	Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией, корпус IP20	Сигма-ИС	4 821р.	5 303р.
	79073	Рубеж -БРЛ-03 IP65 Блок ретранслятора линейный	шт.	Блок ретранслятора линейный, репитер RS-485 с гальванической изоляцией	Сигма-ИС	6 403р.	7 043р.

	84664	Рубеж -БЦП "Рубеж-08" исп.2 Блок центральный процессорный IP-65	шт.	Блок центральный процессорный, пластмасовый корпус, исполнение IP65, информационная емкость 1000	Сигма-ИС	41 367р.	45 504р.
	82233	Рубеж -БЦП "Рубеж-08" исп.3 Блок центральный процессорный IP-20	шт.	Блок центральный процессорный, металлический корпус, исполнение IP20, встроенный блок питания 12В, 2А, аккум. отсек ЕР-17-12x1шт., информационная емкость 1000	Сигма-ИС	45 230р.	49 753р.
	84635	Рубеж -БЦП "Рубеж-08" исп.4 Блок центральный процессорный IP-20	шт.	Блок центральный процессорный, металлический корпус, исполнение IP20, встроенный блок питания 12В, 2А, аккум. отсек ЕР-17-12x1шт., информационная емкость 512, без встроенной консоли управления	Сигма-ИС	24 394р.	26 833р.
	102532	Рубеж -БЦП "Рубеж-08" исп.5 IP-20 Блок центральный	шт.	Рубеж - БЦП "Рубеж-08" исп.5 Блок центральный процессорный IP-25	Сигма-ИС	8 030р.	8 833р.
	101797	Рубеж -БЦП "Рубеж-08" исп.6 IP40 НАКЛАДНОЙ Блок	шт.	Блок центральный процессорный, управления	Сигма-ИС	10 958р.	12 054р.
	85963	Рубеж -ПИ-01 IP20 Блок интерфейсный	шт.	ПИ-01 IP20 Блок интерфейсный	Сигма-ИС		0р.
	85965	Рубеж -ПИ-01 IP65 Блок интерфейсный	шт.	ПИ-01 IP65 Блок интерфейсный	Сигма-ИС		0р.
	82460	Рубеж -ППД-01, пульт пожарный диспетчерский	шт.	Пульт пожарный диспетчерский на 8 направлений	Сигма-ИС	10 062р.	11 068р.
	82459	Рубеж -ППО-01, пульт пожарный	шт.	Пульт пожарный объектовый	Сигма-ИС	7 318р.	8 050р.
	79077	Рубеж -ПУ-02 Пульт управления	шт.	Пульт управления оператора (реализация консоли БЦП)	Сигма-ИС	9 148р.	10 063р.
	79072	Рубеж -ПУО-02, пульт управления	шт.	Пульт управления объектовый	Сигма-ИС	6 200р.	6 820р.
	120979	Рубеж -ПУО-03,	шт.		Сигма-ИС	6 403р.	7 043р.
	117503	Рубеж -Рубикон АОПИ Адресный ИК-	шт.		Сигма-ИС	667р.	734р.
	7875659	Рубеж -Рубикон ИСМ220-	шт.		Сигма-ИС	858р.	944р.
	115694	Рубеж -Рубикон АР5	шт.		Сигма-ИС	711р.	782р.
	117502	Рубеж -Рубикон АРмини Адресный	шт.		Сигма-ИС	254р.	279р.
	7873469	Рубеж -Рубикон АТИ	шт.		Сигма-ИС	508р.	559р.
	115695	Рубеж -Рубикон БИС	шт.		Сигма-ИС	3 964р.	4 360р.
	116693	Рубеж -Рубикон КА2	шт.		Сигма-ИС	1 626р.	1 789р.
	116694	Рубеж -Рубикон КД2	шт.		Сигма-ИС		0р.
	7886098	Рубеж -Рубикон МПТ-10 модуль	шт.	на 10 выходов	Сигма-ИС	3 812р.	4 193р.
	116108	Рубеж -Рубикон ОС3	шт.		Сигма-ИС	457р.	503р.
	7875257	Рубеж -Рубикон ППК-	шт.		Сигма-ИС		0р.
	85969	Рубеж -СК-01 IP20 Контроллер сетевой	шт.	Рубеж - СК-01 Контроллер сетевой доступа IP20	Сигма-ИС	6 194р.	6 813р.
	85970	Рубеж -СК-01 IP65 Контроллер сетевой	шт.	Рубеж - СК-01 Контроллер сетевой доступа IP65	Сигма-ИС	7 277р.	8 005р.
	90653	Рубеж -СКАС-01 IP65 Контроллер сетевой	шт.	Рубеж -СКАС-01 IP65 Контроллер сетевой	Сигма-ИС		0р.
	79954	Рубеж -СКАУ-01 Контроллер сетевой IP20	шт.	Сетевой контроллер адресных устройств, корпус IP20. Работа с адресно-аналоговыми извещателями, модулями и оповещателями System Sensor серии 200/500	Сигма-ИС	9 961р.	10 957р.
	82232	Рубеж -СКИУ-01 IP20, 10...28В контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер исполнительных устройств (4реле, 250В, 2А)	Сигма-ИС	4 224р.	4 646р.
	84636	Рубеж -СКИУ-01 IP65, 10...28В, контроллер сетевой	шт.	Контроллер сетевой исполнительных устройств (4реле 10-28В), корпус IP65 для Рубеж-08	Сигма-ИС	5 387р.	5 926р.
	85967	Рубеж -СКИУ-02 IP20, контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления (4реле, 250В, 2А), корпус IP20	Сигма-ИС	4 479р.	4 927р.
	85968	Рубеж -СКИУ-02 IP65 контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления (4реле, 250В, 2А), корпус IP65	Сигма-ИС	5 793р.	6 372р.
	11616	Рубеж -СКЛБ-01 Контроллер сетевой IP20	шт.	Контроллер сетевой линейных блоков (подключение до 32 ЛБ-06, ЛБ-07), корпус IP20	Сигма-ИС	9 656р.	10 622р.
	7873722	Рубеж -СКУ-02 IP65	шт.		Сигма-ИС	6 575р.	7 233р.

	84638	Рубеж -СКУП-01 IP-20 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP20	Сигма-ИС	6 112р.	6 723р.
	11613	Рубеж -СКУСК-01-Р Контроллер сетевой IP20	шт.	Сетевой контроллер радиоканальных устройств считывания кода, корпус IP20	Сигма-ИС	7 343р.	8 077р.
	82234	Рубеж -СКШС-01 IP20 Контроллер сетевой	шт.	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP20	Сигма-ИС	4 002р.	4 402р.
	82457	Рубеж -СКШС-01 IP65 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (4 универсальных шлейфа), корпус IP65	Сигма-ИС	5 285р.	5 814р.
	82235	Рубеж -СКШС-02 IP20 Контроллер сетевой (8 охранных	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (8 охранных шлейфов), корпус IP20	Сигма-ИС	5 489р.	6 038р.
	79070	Рубеж -СКШС-02 IP65 Контроллер сетевой (8 охранных	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (8 охранных шлейфов), корпус IP65	Сигма-ИС	6 505р.	7 156р.
	77875	Рубеж -СКШС-03-4 IP20 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации), корпус IP20	Сигма-ИС	3 978р.	4 376р.
	102267	Рубеж -СКШС-03-4 IP65 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации), корпус IP65	Сигма-ИС	5 184р.	5 702р.
	101309	Рубеж -СКШС-03-8 IP20 Контроллер	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации 8	Сигма-ИС	7 343р.	8 077р.
	90649	Рубеж -СКШС-03-8 IP65 Контроллер	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации 8	Сигма-ИС	7 928р.	8 721р.
	83888	Рубеж -СКШС-04 IP20 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (16 охранных шлейфов), корпус IP20	Сигма-ИС	7 242р.	7 966р.
	79071	Рубеж -СКШС-04 IP65 Контроллер сетевой	шт.	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации (16 охранных шлейфов), корпус IP65	Сигма-ИС	8 741р.	9 615р.
	89968	Рубеж -УСК-02КС Сетевое устройство	шт.	Сетевое устройство считывания кода	Сигма-ИС	3 430р.	3 773р.
	85971	Рубеж -УСК-02С Сетевое устройство считывания кода HID	шт.	Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID	Сигма-ИС	4 980р.	5 478р.
	84186	Рубеж Р-020-2/1-С ППКОП "Р-020" Серый	шт.	ППКОП "Р-020", 24 универсальных ШС, 5 реле управления, 500 пользователей, Touch Memory, точка доступа, блок питания, 9A/ч (пластик)	Сигма-ИС	5 997р.	6 597р.

0104020703 Источники бесперебойного питания "Рубеж"

	85966	ИБП-12 источник питания резервированный	шт.	ИБП-12 источник бесперебойного питания 12В, 2А	Сигма-ИС	3 240р.	3 564р.
	11836	ИБП-1200 Рубеж источник бесперебойного	шт.	Блок питания 12В, 5А, аккум. отсек под АКБ 68А/ч (17А/ч x 4шт.), без аккумул.	Сигма-ИС	11 625р.	12 788р.
	7873377	ИБП-1200А Рубеж источник	шт.		Сигма-ИС	15 341р.	16 875р.
	84631	ИБП-1224 Рубеж источник бесперебойного	шт.	Блок питания 12/24В, 3А, аккумул. отсек под аккум. 17А/ч x 2шт. без аккумул.	Сигма-ИС	11 244р.	12 368р.
	105949	ИБП-24 Рубеж источник	шт.	Блок питания 24В,	Сигма-ИС	3 240р.	3 564р.
	13875	ИБП-2400 Рубеж источник бесперебойного питания	шт.	Блок питания 24В, 5А, аккумул. отсек под аккум. 34А/ч, (17А/ч x 4шт.) без аккумул.	Сигма-ИС	11 625р.	12 788р.

01040208 Приборы комплекса "ЗАРЯ"

	13060	Заря- ВУПС-К клавиатура для Заря ИО и Заря УО	шт.	Клавиатура для Заря ИО и Заря УО	РИЭЛТА ООО	2 067р.	2 274р.
	11931	Заря- ГК-IP- М0 УОО, групповой концентратор по телефонным линиям	шт.	Заря-ГК- IP-М0 УОО, групповой концентратор, без АКБ 4,5А/ч или 7 А/ч	РИЭЛТА ООО	11 534р.	12 687р.
	85974	Заря- ГК-IP-М1 УОО, групповой концентратор, для передачи через интернет и цифровые каналы	шт.	Заря-ГК-IP-М1 УОО, групповой концентратор для передачи через интернет и цифровые каналы. Без АКБ 4,5А/ч или 7 А/ч	РИЭЛТА ООО	18 092р.	19 901р.
	89394	Заря- ГК-IP-М2-GPRS (GSM) УОО, групповой концентратор, для передачи через GPRS (GSM)	шт.	Заря- ГК-IP-М2-GPRS (GSM) УОО, , групповой концентратор , для передачи через GPRS (GSM).Без АКБ 4,5А/ч или 7 А/ч	РИЭЛТА ООО	23 715р.	26 087р.
	12241	Заря- ИО ВУПС-К ППКО (Заря-ИО индивидуальный ответчик + клавиатура)	шт.	ППКО Заря-ИО+клавиатура, 4 шлейфа	РИЭЛТА ООО	6 175р.	6 793р.
	11943	Заря- ИО ВУПС-Т ППКО (Заря-ИО индивидуальный	шт.	Заря-ИО+считыватель ТМ, 4 шлейфа	РИЭЛТА ООО	5 467р.	6 014р.
	12407	Заря- УО ВУПС-К, 4 шлейфа (Заря-УО)	шт.	Заря-УО ВУПС-К, 4 шлейфа (Заря-УО+клавиатура)	РИЭЛТА ООО	6 832р.	7 515р.

	12294	Заря- УО ВУПС-Т, 4 шлейфа (Заря-УО устройство оконечное +	шт.	Заря- УО ВУПС-Т, 4 шлейфа (Заря-УО+считыватель ТМ)	РИЭЛТА ООО	6 110р.	6 721р.
	110229	Заря- УО-IP ВУПС-К, 6 шлейфов (Заря-УО-IP устройство оконечное + клавиатура ВУПС-К)	шт.	Заря- УО-IP ВУПС-К, (Заря-УО-IP устройство оконечное + клавиатура ВУПС-К)	РИЭЛТА ООО	13 779р.	15 157р.
	110230	Заря- УО-IP ВУПС-Т, 6 шлейфов (Заря-УО-IP устройство оконечное + считыватель ТМ)	шт.	Заря- УО-IP ВУПС-Т, (Заря-УО-IP ВУПС-Т устройство оконечное + считыватель ТМ)	РИЭЛТА ООО	12 948р.	14 243р.
	100948	Заря- УО-IP-GPRS 1 SIM ВУПС-Т, 6 шлейфов (Заря-УО-IP-GPRS устройство оконечное +считыватель ТМ)	шт.	Заря- УО-IP-GPRS 1 SIM ВУПС-Т, 6 шлейфов, 1SIM карта (Заря-УО-IP-GPRS+считыватель ТМ)	РИЭЛТА ООО	13 663р.	15 029р.
	100947	Заря- УО-IP-GPRS 1 SIM ВУПС-К, 6 шлейфов (Заря-УО-IP-GPRS устройство оконечное + клавиатура)	шт.	Заря- УО-IP-GPRS 1 SIM ВУПС-К, 6 шлейфов, 1SIM карта (Заря-УО-IP-GPRS+клавиатура)	РИЭЛТА ООО	14 382р.	15 820р.
	85240	Заря- УО-М1 ВУПС-К, 7 шлейфов (Заря-УО устройство оконечное	шт.	Заря- УО ВУПС-К М1, 7 шлейфов (Заря-УО+клавиатура)	РИЭЛТА ООО	8 629р.	9 492р.
	85864	Заря- УО-М1 ВУПС-Т , 7 шлейфов (Заря-УО устройство оконечное	шт.	Заря- УО ВУПС-Т М1, 7 шлейфов (Заря-УО+считыватель ТМ)	РИЭЛТА ООО	8 748р.	9 623р.
	12455	Заря- УСИ-1, устр-во сопряжения интерфейсов, сопряжение ППК Нарко, Ademko с комплексом	шт.	Устр-во сопряжения интерфейсов, сопряжение ППК Нарко, Ademko с комплексом "Заря"	РИЭЛТА ООО	4 432р.	4 875р.
	13642	Заря- УСИ-2, устр-во сопряжения интерфейсов, сопряжение ППК Нарко, Ademko с комплексом "Заря"	шт.	Устр-во сопряжения интерфейсов, сопряжение ППК Нарко, Ademko с комплексом "Заря", подключается через ГК Заря	РИЭЛТА ООО	4 432р.	4 875р.
	104134	Заря-антенна выносная провод 3м для Заря- УО-IP-	шт.	Заря-антенна выносная 3м	РИЭЛТА ООО	288р.	317р.

01040209 Приборы серии "Гранит, Циркон"

	12967	ВЭРС - ПУ, 3 направления, Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	шт.		ВЭРС	4 776р.	5 254р.
--	-------	--	-----	--	------	---------	---------

010403 Дополнительное оборудование

01040301 Коробки коммутационные и вспомогательное оборудование

	102364	СОМАХ програмно аппаратный комплекс	шт.	программно аппаратный комплекс, для программирования панелей Captain, Hunter PRO	Си-Норд	3 264р.	3 590р.
	13547	EXP PRO расширитель на 8 зон, внутренний	шт.	Внутренний расширитель на 8 зон для контрольных панелей серии «HUNTER-PRO» (32, 96). Монтаж внутри корпуса контрольной панели	Си-Норд	1 186р.	1 305р.
	102374	IO-16 внешний расширитель на 16зон	шт.	Внешний блок расширения на 16 зон для контрольных панелей Hunter Pro 96	Си-Норд	3 977р.	4 375р.
	87714	IO-8N внешний охранный расширитель	шт.	Внешний блок расширения на 8 зон для контрольных панелей Hunter Pro 96	Си-Норд	2 980р.	3 278р.
	89942	IO-WN (868МГц) беспроводной охранный приёмник	шт.	расширит. беспроводной для подкл. беспр.датчиков к Hunter Pro , 24(32) беспроводных зон	Си-Норд	4 153р.	4 568р.
	81957	TRV-100Н радиопередатчик (по умолчанию не запрограммирован)	шт.	Радиопередатчик: одно/двухчастотный, 153-174 МГц, используется с Норд-4 ТМ, Captain, Hunter Pro всех	Си-Норд	3 578р.	3 936р.
	78906	Астра-821модуль силовых реле, 4реле, 250В, 3А	шт.	модуль силовых реле 4реле, 250В, 3А	ТЕКО	794р.	873р.
	14332	Астра-822 модуль сигнальных реле, 8реле, 1000В, 0.1А	шт.	модуль реле силовых ПЦН, 8 реле, 100В, 0,1А, контакты Н.Р., возможность работы с Астра-831/832/812	ТЕКО	638р.	702р.
	121337	Астра-823 модуль реле, 4 выхода, из них 2 выхода с контактом цепи	шт.	Астра-823 модуль реле, 4 выхода, из них 2 выхода с контактом цепи, 2 неконтр-х силовых реле 250В, 3А, работа под управлением ПЛКОП Астра-7-812	ТЕКО	1 123р.	1 235р.
	78529	Астра-861 модуль выносных индикаторов состояния	шт.	Модуль выносных индикаторов состояния до 8 источников извещения	ТЕКО	610р.	671р.
	77614	Астра-931 Устройство индикации номера, до 99 номеров	шт.	Устройство индикации номера передающего брелка <Астра-Р>, для индикации номеров и информации о разряде элементов питания радиопередающих устройств	ТЕКО	298р.	328р.
	87368	Астра-941 лазерный тестер	шт.	лазерный тестер для проверки дымовых извещателей	ТЕКО	359р.	395р.

	89691	Астра-983 модуль сопряжения с комп.USB	шт.	Астра-983 кабель для программирования	ТЕКО	477р.	525р.
	101116	Астра-984 модуль сопряжения с комп.USB RS-485	шт.	Астра-984 модуль сопряжения с комп.USB RS-485	ТЕКО	593р.	652р.
	118896	Вереск ОПТ-01Р Модуль объектовый	шт.	Вереск ОПТ-01Р Модуль объектовый. Пожарная охрана одной пожарной зоны пожаротушения на объекте и обеспечение тушения в зоне с помощью тушащих средств: аэрозоль, порошок, газ, тонкораспыленная вода, 8ШС, 4 силовых реле, питание 220В, встроенный ИП, АКБ 7А/ч, металлический корпус	ВЭРС	5 387р.	5 926р.
	118897	Вереск РНП4-01 Адресный модуль расширения пуска, 4 пусковых выхода.	шт.	Вереск РНП4-01 Адресный модуль расширения пуска, 4 пусковых выхода, подключение до 8-ми модулей на один модуль объектовый Вереск ОПТ-01Р	ВЭРС	1 033р.	1 136р.
	108605	ВЭРС - БРУ 16 верс. 3.1 Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1	шт.	ВЭРС - БРУ 16 верс. 3.1 Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1 по интерфейсу RS-485. В комплекте ПО "ВЭРС-Конфигуратор". Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования ACV ТП	ВЭРС	2 031р.	2 234р.
	77524	ВЭРС - БРУ 24 верс.3.1 Блок реле. Подключение к к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1	шт.	ВЭРС - БРУ 24 верс.3.1 Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1. В комплекте поставляется ПО "ВЭР-Конфигуратор". Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования ACV ТП	ВЭРС	2 497р.	2 747р.
	7877197	ВЭРС - БРУ 4 верс.3.1 Блок реле. Подключение к к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1	шт.	ВЭРС - БРУ 4 верс. 3.1 Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1 В комплекте поставляется ПО "ВЭР-Конфигуратор". Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования ACV ТП	ВЭРС	1 357р.	1 493р.
	77523	ВЭРС - БРУ 8 вэрс. 3.1 Блок реле. Подключение к к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1	шт.	ВЭРС - БРУ 8 вэрс. 3.1 Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК2,4,8,16,24 верс. 3.1. В комплекте поставляется ПО "ВЭР-Конфигуратор". Предусмотрен режим открытого протокола для подключения оборудования ACV ТП	ВЭРС	1 502р.	1 652р.
	78381	ВЭРС - РС верс. 3.1 регистратор событий для всех приборов ВЭРС-ПК версии 3.1	шт.	Регистратор событий для всех приборов ВЭРС-ПК версии 3.1, регистрация до 800 событий. Программное обеспечение "ВЭРС-РС-Монитор" идет в комплекте.	ВЭРС	2 020р.	2 222р.
	80129	КДУ-ТМ,комплект дистанционного упр-я на ключах ТМ	шт.	Комплект дистанционного упра-я на ключах ТМ Плата считывателя, ТМ ключ 3шт	Си-Норд	1 684р.	1 852р.
	82272	КС-4 Коробка соед. 4 конт.	шт.	КС-4 Коробка коммутационная, 4-х контактная, максимальный ток 0,15А, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В	Комплектстройсервис НПКФ	12р.	13р.
	118638	КС-5 Коробка соединительная 5-ти контактная	шт.	КС-5 Коробка коммутационная, 5-ти контактная, максимальный ток 0,15А, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В	Комплектстройсервис НПКФ	27р.	29р.
	108174	МА-7ТК метка адресная	шт.	Пожарная адресная метка для извещателей с НР и/или токовым выходом. Контроль шлейфа и питания 24В. Различает срабатывание одного и двух пожарных извещателей в шлейфе и обеспечивает сброс тревоги извещателей	Юнитет ЗАО	586р.	645р.
	108173	МА-7ТС метка адресная	шт.	Пожарная адресная метка для извещателей с НР и/или токовым выходом. Контроль шлейфа и питания 24В. Различает срабатывание одного и двух пожарных извещателей в шлейфе и обеспечивает сброс тревоги извещателей	Юнитет ЗАО	559р.	615р.

	102213	МА-РК модуль адресации для НЭК и считывателя Юнитроник МА-РК	шт.	МА-РК модуль адресации для НЭК и считывателя Юнитроник МА-РК	Юнитест ЗАО	1 686р.	1 855р.
	108175	МА-У модуль адресации управляющий	шт.	МА-У модуль адресации управляющий	Юнитест ЗАО	2 092р.	2 301р.
	121787	МА-У4 метка адресная управляющая, на черыре	шт.	МА-У4 метка адресная управляющая, на черыре	Юнитест ЗАО	4 208р.	4 629р.
	121788	МА-УОП метка адресная управляющая, для запуска устройств оповещения, выход напряжения 12/24В	шт.	МА-УОП метка адресная управляющая, для запуска устройств оповещения, выход напряжения 12/24В 3А	Юнитест ЗАО	1 375р.	1 513р.
	117973	Минитроник А16-ИПР извещатель пожарный ручной адресный для системы Минитроник А32.	шт.	Минитроник А16-ИПР извещатель пожарный ручной адресный для системы Минитроник А32.	Юнитест ЗАО	406р.	447р.
	121452	Минитроник А16-КТМ контроллер дистанционной постановки на охрану. Шлейф сигнализации и считыватель типа Touch Memory	шт.	Минитроник А16-КТМ контроллер дистанционной постановки на охрану. Шлейф сигнализации и считыватель типа Touch Memory	Юнитест ЗАО	361р.	397р.
	117970	Минитроник А16-МАУ адресная метка управляющая для системы Минитроник А32.	шт.	Минитроник А16-МАУ адресная метка управляющая для системы Минитроник А32. Переключающие контакты реле от 12В (5А) до 220В (0,25А). Контроль цепи управления одним устройством	Юнитест ЗАО	440р.	484р.
	118747	Минитроник А16-ТК пожарная адресная метка для подключения пожарных извещателей с Н.З. контактами.	шт.	Минитроник А16-ТК пожарная адресная метка для подключения пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом (тепловые, линейные, пламени и т.п) для системы МИНИТРОНИК А32	Юнитест ЗАО	305р.	336р.
	117972	Минитроник А16-ТК-3 охранная и/или контрольная адресная метка для извещателей.	шт.	Минитроник А16-ТК-3 охранная и/или контрольная адресная метка для извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом, три шлейфа сигнализации, для системы Минитроник А32	Юнитест ЗАО	361р.	397р.
	118746	Минитроник А16-УОП адресная метка управляющая, выход напряжения (12/24В, 3А)	шт.	Минитроник А16-УОП адресная метка управляющая, выход напряжения (12/24В, 3А). Контроль шлейфа управления несколькими устройствами.	Юнитест ЗАО	440р.	484р.
	114541	ПКМ-1 плата коммутации для Минитроник	шт.	ПКМ-1 плата коммутации для связи Минитроник 8 и Минитроник 24 с внешним оборудованием по RS232 и RS485	Юнитест ЗАО	779р.	857р.
	114542	ПР-2 плата дополнительных реле для Минитроник 8 и Минитроник 24	шт.	ПР-2 плата дополнительных реле для Минитроник 8 и Минитроник 24	Юнитест ЗАО	1 852р.	2 037р.
	114543	ПР-КП Кабель переходной для подключения второй платы дополнительного реле (ПР-1 и ПР-2)	шт.	ПР-КП Кабель переходной для подключения второй платы дополнительного реле (ПР-1 и ПР-2)	Юнитест ЗАО	56р.	62р.
	120432	ПСИ-12 панель световой индикации на 12шлейфов для Минитроник 24	шт.	ПСИ-12 панель световой индикации на 12шлейфов для Минитроник 24	Юнитест ЗАО	542р.	596р.
	13477	ПСШ-2М, 2-х кан. преобр-ль для подкл. 2-х пров. пожарных датчиков к	шт.	2-х кан. преобр-ль для подкл. 2-х пров. пожарных датчиков к любому ПГК	Си-Норд	688р.	757р.
	108176	РЛ-1 размыкатель и ответвитель	шт.		Юнитест ЗАО	230р.	253р.
	84971	Тестер запыленности ТЗИ-90 для ИП 212-90 "Один	шт.	Тестер запыленности ТЗИ-90 для ИП 212-90 "Один дома"	Юнитест ЗАО	5 015р.	5 517р.
	7886858	Тестер запыленности ТЗИ-92 (ТЗИ-90) для ИП 212-90	шт.	Тестер запыленности ТЗИ-90 для ИП 212-90 "Один дома"	Юнитест ЗАО	5 015р.	5 517р.
	111191	УУК-12-01 Устройство управления и коммутации, одно реле, (аналог УК-ВК исп.03) 12В	шт.	УУК-12-01 Устройство управления и коммутации, одно реле, контакты на переключение (аналог УК-ВК исп.03) 12В.	Магнито-Контакт	291р.	320р.
	108133	УУК-12-02 Устройство управления и коммутации (аналог УК-ВК исп.02) 12В, 2 реле	шт.	УУК-12-02 Устройство управления и коммутации (аналог УК-ВК исп.02) 12В, 2 реле, контакты на переключение	Магнито-Контакт	445р.	490р.
	118037	УУК-24-01 Устройство управления и коммутации, одно реле (аналог УК-ВК исп.05) 24В	шт.	УУК-24-01 Устройство управления и коммутации, одно реле, контакты на переключение (аналог УК-ВК исп.05) 24В	Магнито-Контакт	291р.	320р.

	118038	УУК-24-02 Устройство управления и коммутации (аналог УК-ВК исп.04) 24В, 2 реле	шт.	УУК-24-02 Устройство управления и коммутации (аналог УК-ВК исп.04) 24В, 2 реле, контакты на переключение	Магнито-Контакт	445р.	490р.
	112837	УШУ-1 устройство шлейфное управляющее	шт.	УШУ-1 устройство шлейфное управляющее	Юнитет ЗАО	677р.	745р.
	112847	Форсаж- М устройство заряда и защиты АКБ от	шт.		Си-Норд	560р.	616р.
	108208	Юнитроник V конфигуратор ПО	шт.	Юнитроник V конфигуратор ПО	Юнитет ЗАО	2 125р.	2 338р.
	108210	Юнитроник-496-ПС плата связи	шт.	Юнитроник-496-ПС плата связи	Юнитет ЗАО	2 678р.	2 946р.
	108172	Юнитроник-496К Контроллер (прибор без панели управления): 4 инф. линии, 384 адреса, до 128 зон (объектов)	шт.	Юнитроник-496К Контроллер (прибор без панели управления): 4 инф. линии, 384 адреса, до 128 зон (объектов)	Юнитет ЗАО	14 919р.	16 411р.
	108177	Юнитроник-496П пульт управления	шт.	Юнитроник-496П пульт управления используется в качестве дополнительного к прибору или основного к контроллеру	Юнитет ЗАО	11 094р.	12 203р.

01040302 Антенны

	87709	Антенна CN ADV 0.5 диполь, выносная 146-174 МГц	шт.	Антенна CN ADV 0.5 диполь, кронштейн 0,5м металл	Си-Норд	1 806р.	1 987р.
	110430	Антенна CN ADV-IN для помещений 154-161МГц	шт.	пластиковый корпус	Си-Норд	987р.	1 086р.
	88701	Антенна CN ADV-IN для помещений 161-167МГц	шт.	пластиковый корпус 161-167МГц	Си-Норд	982р.	1 080р.
	89813	антенна CN AGV-38 антенна объектовая VHF	шт.	Антенна объектовая VHF (165-174МГц)	Си-Норд	220р.	242р.
	7877436	антенна CN AGV-39 антенна объектовая VHF	шт.	Антенна объектовая VHF (Си-Норд	224р.	246р.
	89088	Астра Антенна рамочная для Астра РИ, РИ-М, Р(-	шт.		ТЕКО	331р.	364р.

0105 Радиоканальные системы

010501 Радиокомплект

01050101 Радиоканал до 500 м.

	112279	Астра-Р комплект (до 25 брелков) с силовым реле с антенной	шт.	2 радиобрелока, приемник РПУ, выход сигнальное реле - 100В/100mA, дальность 150м в условиях прямой видимости . с силовым реле	ТЕКО	938р.	1 032р.
	12242	Брелок к ACS-101, 102 ADD Transmitters TR-500F пульт дистанционного управления	шт.	ADD Transmitters TR-300S (TR-500F) Пульт дистанционного управления	Израиль	382р.	420р.
	115160	Брелок к ACS-101R,102R, 114R, 112R (TXRC09)	шт.	Брелок к ACS-112R (TxRC09TB)	Израиль	415р.	457р.
	11970	Радиолиния ACS-101 1-кан. приемник с 2 брелками, дальность 200м	шт.	Комплект: 1-кан.(возможность использования до 165 пультов с разными кодами), приемник 2 брелка, 1 реле, 200м, 433,92Мгц, таймер посл. события 15 мин.	Израиль	997р.	1 097р.
	117819	Радиолиния ACS-101R, приемник с 2 брелками,	шт.	приемник с 2 брелками, дальность 500м	Израиль	1 053р.	1 158р.
	116455	Радиолиния ACS-102R, 2-кан. приемник с 2 брелками, дальность 500м	шт.	Радиолиния ACS-102R, 2-кан. приемник с 2 брелками, дальность 500м	Израиль	1 104р.	1 214р.
	113817	Радиолиния ACS-112R, 1-кан. приемник с 2 брелками,	шт.	Контакт НО, 1-кан. приемник с 2 брелками, дальность 200м	Израиль	1 121р.	1 233р.
	117885	Радиолиния ACS-114R, 2-кан. приемник с 2 брелками,	шт.	2-кан. приемник с 2 брелками, дальность 500м	Израиль	1 210р.	1 331р.
	11280	Радиолиния UMB 100HS комплект	шт.	Комплект 1-кан. приемник с 2 брелками, 100м, 433,92Мгц (до 112 брелков)	Elmes Electronic	929р.	1 022р.

01050102 Радиоканал свыше 500 м.

010502 Аргус-Спектр (Стрелец-Интеграл)

010503 Ритм

010504 Альтоника

	7876056	GSM-дача-02 датчик герконовый	шт.	радиодатчик герконовый	Альтоника	704р.	774р.
	7876057	GSM-дача-02 контрольная панель	шт.	контрольная панель	Альтоника	2 286р.	2 515р.
	12296	RF-801 Модем Риф Файндер (AL модем)	шт.	RF-801 Модем Риф Файндер (AL модем) (БЕЗ Антенны)	Альтоника	5 709р.	6 280р.
	77061	RFG-1, радиобрелок, 100-150м (для приемников RR-1R и RR-1R2)	шт.	радиобрелок, 100-150м (для приемников RR-1R и RR-1R2)	Альтоника	441р.	485р.
	117958	RR-1 комплект (RR-1R+ RFG-1 2шт)	шт.	комплект (RR-1R+ RFG-1 2шт)	Альтоника	1 324р.	1 456р.
	15053	RR-1R, приемник	шт.	до 12 брелков, 1 реле, до 2A, 24В (для радиокнопки RR-1T и брелка RFG-1)	Альтоника	949р.	1 044р.
	77171	RR-1R2, приемник	шт.	до 12 брелков в двух зонах, 2 реле, до 2A,24В (для радиокнопки RR-1T и брелка RFG-1)	Альтоника	1 080р.	1 188р.

	15381	RR-1T, тревожная радиокнопка	шт.	Брелок однокнопочный для RR-1R или RR-1R2, дальность до 300м	Альтоника	593р.	652р.
	15051	RR-2P Пульт-программатор	шт.	Пульт-программатор индикаторный: а) подключается к RR-2R для индикации номера передатчика; б) необходим для программирования передатчиков системы RR2, t: +1...+40C, 10-15В, 145x120x40	Альтоника	2 362р.	2 598р.
	14027	RR-2R Приемник	шт.	Приемник до 100 передатчиков, реле для включения в ШС, штыревая антенна, звуковая сигнализация, t: -20...+40C, 10-15В, 95x95x30, 200...500м. Программируется только с программатора RR-2P	Альтоника	975р.	1 073р.
	15054	RR-2T, радиокнопка	шт.	радиокнопка средней дальности, 200-400м в условиях прямой видимости, встроенная антена, t: -20...+40C, 12В, 98x48x15 (для приемников RR-2R и RR-2R5) Программируется только с программатора RR-2P	Альтоника	878р.	966р.
	14026	RR-2TS Передатчик	шт.	стационарный передатчик, встроенная антенна, 400-600м в условиях прямой видимости, 1 зона, 2 шлейфа (охрана), выход на светодиод, t: -20...+40C, 10-15В, 45x92x12 Программируется только с программатора RR-2P	Альтоника	975р.	1 073р.
	12904	RR-701R Приемник	шт.	Приемник на 8 передатчиков, 8 светодиодов, 1 реле, звуковая сигнал. Для передатчиков серии RR-701, RS-200, RP-100/101	Альтоника	2 600р.	2 860р.
	12648	RR-701R15/4 Приёмник	шт.	Приемник 4x-зонный на 15 передатчиков в 4 группах, индикация зоны 4 светодиодами, 4 реле, отдельное реле на каждую группу, звуковая сигнализация	Альтоника	2 906р.	3 197р.
	12536	RR-701R20 Приёмник	шт.	Приемник на 20 передатчиков, цифровая индикация, 1 реле, звуковая сигнализация, t: -20...+40C, 10-15В, 160x110x34	Альтоника	3 085р.	3 394р.
	12600	RR-701RET Ретранслятор	шт.	Ретранслятор для передатчиков серии RR-701, RS-200, RP-100/101, штыревая антенна, 2 собственных шлейфа сигнализации, t: -20...+50C, 10-	Альтоника	4 229р.	4 652р.
	12607	RR-701RM Приёмник карманный	шт.	Приёмник карманный, прием тревоги от 1 передатчика RR-701T/TM/TS или RS-200T, встроенная антенна, литиевая батарея, t: -20...+40C, 12В, 55x32x16	Альтоника	1 970р.	2 167р.
	13928	RR-701RM4 Приёмник	шт.	Приёмник карманный, прием тревоги от 4 передатчиков RR-701T/TM/TS или RS-200T, встроенная антенна, литиевая батарея, t: -20...+40C, 12В, 55x32x17	Альтоника	2 727р.	3 000р.
	12598	RR-701T, радиокнопка 1000м	шт.	Радиокнопка большой дальности, до 1000м в условиях прямой видимости, 12В, t: -20...+40C	Альтоника	1 202р.	1 322р.
	12986	RR-701TM Радиокнопка 500м	шт.	Радиокнопка малогабаритная, до 400м в условиях прямой видимости, t: -20...+40C, 12В	Альтоника	1 204р.	1 324р.
	12535	RR-701TS Передатчик	шт.	Передатчик стационарный однозонный, мгновенный ШС и ШС с задержкой, выход на светодиод, встроенная антенна, до 1500м в прямой видимости, t: -40...+50C, 10-15В, 45x92x13	Альтоника	1 291р.	1 420р.
	81980	RR-701TS-L передатчик стационарный	шт.	RR-701TS-L передатчик стационарный для подключения внешней антенны, 1 зона, 2 шлейфа (охрана), до 2000 метров, -40...+50 C.	Альтоника	1 890р.	2 079р.

	12643	RR-701TS4 Передатчик	шт.	Передатчик стационарный четырехзонный, 4 независимых зоны охраны, встроенная антенна, до 1500м, t: -40...+50С, 10-15В, 45x92x13	Альтоника	1 633р.	1 796р.
	15882	RR-701X-OK Модуль расширения на 10зон	шт.	Релейный модуль расширения на 10 зон, 10 реле. Для RR-701R и RR-701R20, t: -20...+50С, 10-15В.	Альтоника	1 352р.	1 487р.
	12599	RR-701X-RL Модуль	шт.	Релейный модуль расширения на 10 зон, 10 реле. Для RR-701R и RR-701R20, t: -20...+50С, 10-15В,	Альтоника	2 070р.	2 277р.
	85877	RS-200PN Пульт централизованного наблюдения	шт.	Пульт централизованного наблюдения (ПЧН), 300 объектов, работа с передатчиками систем RR-701, RS-200, с автомоб. пейджерами RP-100/101	Альтоника	12 812р.	14 093р.
	85505	RS-200PN-600 Пульт централизованного наблюдения	шт.	Пульт централизованного наблюдения (ПЧН), 600 объектов, работа с передатчиками систем RR-701, RS-200, с автомоб. пейджерами RP-100/101	Альтоника	18 437р.	20 281р.
	13062	RS-200R Приемник	шт.	Приемник на один объект, прием сигналов от 1 передатчика RS-200T, TP, TR-RB, штыревая антенна, звуковая сигнализация, сигнальное реле, t: -20...+40С, 10-15В, 160x110x32	Альтоника	2 729р.	3 002р.
	13545	RS-200RD Приемник	шт.	Приемник внешний для ПЧН RS-200 и внешней антенны, t: -20...+40С, 10-15В, 110x110x38	Альтоника	2 713р.	2 984р.
	13063	RS-200T Передатчик-коммуникатор	шт.	Передатчик стационарный, 4 ШС с оконечными резисторами, вход взят/снят, штыревая антенна, t: -20...+50С, 10-15В, 160x110x32	Альтоника	2 646р.	2 911р.
	13536	RS-200TP Стационарная контрольная панель со встроенным передатчиком	шт.	Стационарная контрольная панель со встроенным передатчиком, 5 ШС, постановка на охрану ключами touch memory (контроллер и считыватель в комплекте), t: -20...+50С, 10-15В, 160x110x32	Альтоника	4 636р.	5 100р.
	15625	RS-200TP-RB контрольная панель	шт.	Стационарная контрольная панель со встроенным передатчиком, штыревая антенна, 5 ШС, постановка на охрану ключами touch memory и радиобрелоками (2 брелка в к-те), t: -20...+50С, 10-15В, 160x110x32	Альтоника	5 847р.	6 432р.

119531	RS-201 ТС передатчик-коммуникатор контрольной панели	шт.	<p>передатчик-коммуникатор RS-201TC предназначен для беспроводной передачи сигналов о проникновении на охраняемый объект, пожаре и других экстренных ситуациях. На объектах передатчик используется совместно с охранно-пожарным прибором (контрольной панелью). Передатчик подключается к выходам панели, предназначенным для автодозвона по телефонной линии. Панель должна поддерживать передачу информации по телефонной линии по стандарту Contact ID.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Передатчик поставляется запрограммированным на литеру 1. Перед использованием на другой литере передатчик необходимо перепрограммировать.</p> <p>Рабочая частота одна из частотных литер в пределах полосы 433.92 МГц ± 0.2%</p> <p>Излучаемая мощность 10 мВт Выход на внешнюю антенну под коаксиальный кабель 50</p>	Альтоника	5 593р.	6 152р.		
122184	RS-201PN пульт центрального наблюдения	шт.	<p>Пульт централизованного наблюдения RS-201PN предназначен для обработки и отображения информации в системах централизованной радиоохраны на базе аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации Lonta Optima. ПЧН устанавливается в центре охраны и работает совместно с выносным приемником RS-201RD. В большинстве случаев ПЧН подключается к компьютеру с программным обеспечением рабочего места оператора, но может использоваться и автономно.</p> <p>Информационная ёмкость 500 передатчиков Вход от приёмника 4 входа RS-485 (до 4-х приёмников одновременно) Выход на ПК с охранным ПО RS-232 Напряжение питания 10 - 15 В Ток потребления 100 мА (подсветка вкл.) 250 мА (подсветка вкл.) Габаритные размеры 148 x 102</p>	Альтоника	13 653р.	15 018р.		

79994	RS-201R приёмник		шт.	<p>Приемник RS-201R предназначен для приема по радиоканалу сигналов тревоги от носимых радиокнопок и стационарных передатчиков этой системы с отображением номера сработавшего передатчика, подачей звуковых сигналов и выдачей тревожных извещений на различные приемно-контрольные приборы путем переключения контактов сигнального реле.</p> <p>С приемником могут использоваться до 8 передатчиков или кнопок в любом сочетании. Перед использованием каждый передатчик должен быть зарегистрирован в памяти приемника с помощью процедуры обучения. Обучение производится по эфиру без дополнительного оборудования.</p> <p>К приемнику можно подключить внешний модуль расширения с отдельными реле или выходами "открытый коллектор" на каждый передатчик.</p> <p>Дальность передачи</p>	Альтоника	4 179р.	4 597р.	
119530	RS-201RD Приемник выносной		шт.	<p>Выносной приемник RS-201RD входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации Lonta Optima. Приемник предназначен для приема по радиоканалу тревожной, пожарной и иной информации от объектового оборудования системы и для ее передачи на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) RS-201PN с целью дальнейшей обработки и отображения.</p> <p>Рабочая частота 4 значения в пределах полосы 433.92 МГц</p> <p>Выход данных последовательный COM-порт, 2400 бит/с, 8 бит данных, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит, без бита чётности; уровни интерфейсов RS-232 и RS-485</p> <p>Напряжение питания 10 - 15 В</p> <p>Ток потребления не более 250 мА</p> <p>Температура эксплуатации -30...+50°C</p> <p>Габаритные размеры 160 x 110 x 32 мм (без учёта</p>	Альтоника	10 001р.	11 001р.	

120927	RS-201TF объектовый прибор 2шл.	шт.	<p>передатчик тревожной сигнализации RS-201TF (далее – передатчик) входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации Lonta Optima и предназначен для беспроводной передачи радиосигналов (извещений) о нападении, пожаре или других экстренных ситуациях в системах централизованной охраны стационарных объектов. Передатчик имеет 2 постоянно находящихся под охраной шлейфа сигнализации, например, один шлейф для тревожной кнопки, а другой шлейф для пожарных датчиков.</p> <p>Рабочая частота одна из частотных линий в пределах полосы 433.92 МГц ± 0.2%</p> <p>Излучаемая мощность 10 мВт</p> <p>Выход на внешнюю антенну под коаксиальный кабель 50 Ом</p> <p>Дальность действия 5 - 10 км (в городе с выносной антенной)</p> <p>10 - 20 км (за городом, с выносной направленной антенной)</p> <p>Контроль связи до 50 м.</p>	Альтоника	3 578р.	3 936р.	
7875002	RS-201TK-01 радиокнопка носимая 3-7км	шт.	<p>Автоматическая пятикратный повтор передача сигналов при кратковременном нажатии</p> <p>Источник питания: батарея 12 В типа GP-23A или аналогичная</p> <p>Срок службы батареи: не менее 100 срабатываний (3-6 месяцев при ежедневной однократной передаче)</p> <p>Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C</p> <p>Габаритные размеры: 105 x 33 x 20 мм</p> <p>Масса: 40 г (с батареей и карабином-цепочкой)</p>	Альтоника	744р.	818р.	
112732	RS-201TP8 Приемно-контрольный прибор	шт.	<p>Стационарная контрольная панель со встроенным передатчиком, штыревая антenna, 8 шлейфов ОПС, звуковая и световая сигнализация, тревожное реле, -20...+50C, touch memory (2 клика, мастер ключ)</p>	Альтоника	5 715р.	6 287р.	
83621	RS-202 ПО РИТМ-А программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение для подключения ПК	Альтоника	23 316р.	25 648р.	
85193	RS-202 ТС передатчик-коммуникатор контрольной панели	шт.	RS-202 ТС передатчик-коммуникатор контрольной панели	Альтоника	6 600р.	7 260р.	

103641	RS-202SX8 Зонный расширитель на 8 шлейфов	шт.	Зонный расширитель на 8 шлейфов RS-202SX8 входит в состав аппаратуры радиоканальной системы пультовой охраны LONTA-202. Расширитель предназначен для совместной работы с объектовым прибором RS-202TP8. К передатчику RS-202TP8 можно подключить до восьми расширителей, что позволяет увеличить количество шлейфов охранно-пожарной сигнализации на объекте с 8 до 72. Все шлейфы каждого расширителя свободно программируются по типу и коду извещения. Любой шлейф расширителя может быть запрограммирован как полноценный пожарный шлейф с фиксацией не только тревоги, но и неисправности (обрыв или короткое замыкание), а также со снятием питания при пожарной тревоге. На расширители имеется световая индикация состояния каждого шлейфа. Расширители подключаются к передатчику по линии связи RS-485 с максимальной суммарной длиной до 1000 м. Имеется постоянный автоматический контроль.	Альтоника	3 937р.	4 331р.	
7876060	RS-202TF объектовый передатчик в корпусе	шт.	передатчик тревожной сигнализации RS-202TF. Этот прибор предназначен для беспроводной передачи радиосигналов (извещений) о нападении, пожаре или другой экстренной ситуации в системах централизованной охраны стационарных объектов. Передатчик имеет два постоянно охраняемых шлейфа сигнализации (например, один шлейф для тревожной кнопки, а другой шлейф для пожарных датчиков). Тревожные извещения о событиях на объекте принимаются базовой станцией RS-202BS и отображаются на пульте централизованного наблюдения RS-202PN и на компьютере с программным обеспечением охранного мониторинга. Для оповещения о тревоге на самом объекте к передатчику можно подключить сирену и световой оповещатель (лампу). Передатчик размещен в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположены 2 светодиода. Красные светодиоды горят ровно, если соответствующий шлейф в норме, и мигают при	Альтоника	4 207р.	4 628р.	
102536	RS-202TF объектовый прибор 2шл.	шт.		Альтоника	5 359р.	5 895р.	

102538	RS-202X8 Объектовый охранный прибор-расширитель на 8 шлейфов	шт.	Объектовый охранный прибор-расширитель на 1 раздел из 8 шлейфов Информационная емкость: 8 программируемых шлейфов охрально-пожарной сигнализации Тип шлейфов: с оконечным резистором 5,6 кОм Напряжение в шлейфах: 12 В Время обнаружения нарушения шлейфа: более 350 мс Постановка-снятие: ключи "touch-memory" фирмы Dallas (до 20 ключей) Выход на передатчик-концентратор: линия RS-485 Выход на звуковой оповещатель (сирену): 12 В 300 мА Выход на световой оповещатель: 12 В 300 мА (рекомендуется не более 100 мА) Релейный тревожный выход: на ПЦН или на мощную сирену Максимальное коммутируемое напряжение: 72 В при токе до 500 мА, Максимальный коммутируемый ток: 3 А при напряжении 24 В Режим контроля доступа: управление электрическим замком/сигнальной линией	Альтоника	4 549р.	5 004р.		
7876061	RS201TDm передатчик в корпусе	шт.	передатчик автономная GSM сигнализация подключение 8 беспроводных датчиков два режима работы: автономный (от батарей) и от сети 220 В возможность выбора полной или частичной охраны SMS и голосовое оповещение до 5 телефонных номеров отображение даты и времени событий в SMS-сообщениях программируемая задержка на вход отображение типа и номера датчика в сообщении о тревоге программируемое оповещение об отключении напряжения в сети 220 В программируемое SMS-оповещение о постановке/снятии включение/выключение «тихой» тревоги оповещение о разряде батарей во всех устройствах постановка/снятие с помощью SMS-сообщения или ключей Touch Memory проверка баланса SIM-карты запрос настроек и состояния системы расширенный ответ на SMS-запрос при наличии неисправности	Альтоника	3 020р.	3 322р.		
7875001	TAVR II-GSM автономная GSM сигнализация	шт.	автономная GSM сигнализация подключение 8 беспроводных датчиков два режима работы: автономный (от батарей) и от сети 220 В возможность выбора полной или частичной охраны SMS и голосовое оповещение до 5 телефонных номеров отображение даты и времени событий в SMS-сообщениях программируемая задержка на вход отображение типа и номера датчика в сообщении о тревоге программируемое оповещение об отключении напряжения в сети 220 В программируемое SMS-оповещение о постановке/снятии включение/выключение «тихой» тревоги оповещение о разряде батарей во всех устройствах постановка/снятие с помощью SMS-сообщения или ключей Touch Memory проверка баланса SIM-карты запрос настроек и состояния системы расширенный ответ на SMS-запрос при наличии неисправности	Альтоника	8 521р.	9 373р.		

105753	TAVR-GSM автономная GSM сигнализация	шт.	GSM сигнализация с беспроводным датчиком и автономным питанием встроенный датчик движения контроль температуры охраняемого помещения контроль уровня разряда батарей отправка SMS и тревожных сообщений на заданные телефонные номера постановка/снятие с охраны при помощи ключа Touch Memory связь между GSM-модулем и контрольной панелью по радиоканалу не требует подключения к электросети, год работы от батарей Питание: DC 4.5V (не перезаряжаемые элементы питания тип АА, 3 шт.) Частота передачи: 868 МГц Максимальная дальность установки от GSM-модуля: 250 м (прямая видимость) Зона обнаружения встроенного датчика движения: 5 x 5 м Рабочая температура: от -20 до +40°C (кратковременно до +60°C) Влажность: до 90% Время работы от встроенного источника питания: не менее 1 года	Альтоника	6 209р.	6 830р.		
86816	Антенна АВ-433 с кабелем	шт.	Антенна для передатчиков RS-200, фидер 3м	Альтоника	1 076р.	1 184р.		
13264	Антенна АГ-433 гаражная вандалоустойчивая	шт.	Антенна гаражная вандалоустойчивая, для передатчиков RS-200, установленных в металлических гаражах, фидер 3м	Альтоника	1 487р.	1 636р.		
90573	Антенна АК 433 круговая диаграмма направленности с разъёмом	шт.	Антенна АК 433 круговая диаграмма направленности , разъём TNC под RG-58 50 Ом	Альтоника	1 487р.	1 636р.		
7875943	Антенна АК 868 круговая диаграмма направленности с разъёмом	шт.	Антенна АК 868 круговая диаграмма направленности , разъём TNC под RG-58 50 Ом	Альтоника	1 487р.	1 636р.		
13263	Антенна АН-433 направленная	шт.	Антенна многоэлементная направленная с кабелем(или с разъёмом)	Альтоника	2 081р.	2 289р.		
7875944	Антенна АН-868 антенна направленная с разъёмом	шт.	Антенна многоэлементная направленная	Альтоника	1 969р.	2 166р.		
12903	Антенна АН2-433 антенна направленная 2ух элементная с кабелем	шт.	Антенна двухэлементная направленная. Усиление 3-4 дБ	Альтоника	1 064р.	1 170р.		
7875946	Антенна АН3-868 антенна направленная с разъёмом	шт.	Антенна трёхэлементная направленная	Альтоника	1 607р.	1 768р.		
101513	Антенна АН7-433 антенна направленная	шт.	Антенна АН-7 направленная с разъемом	Альтоника	1 821р.	2 003р.		
12539	Антенна АШ 433 полуволновый диполь	шт.	Штыревая полуволновая, ненаправленная, для приемников всех типов	Альтоника	1 066р.	1 173р.		
84495	КОНСЕРЖ RA передатчик	шт.	объектовый прибор	Альтоника	2 312р.	2 543р.		
84494	КОНСЕРЖ КТАПЧГ пульт	шт.	пульт дежурного	Альтоника	11 121р.	12 233р.		
7876023	РИФ-КМ-Р радиокоррекция для РИФ-КТМ-Р	шт.	радиобрелок	Альтоника	659р.	725р.		
7876019	РИФ-КТМ-N кодонаборная клавиатура без подсветки	шт.	Кодонаборная клавиатура. Предназначена для постановки/снятия объекта с охраны.	Альтоника	994р.	1 093р.		
7876014	РИФ-КТМ-NL кодонаборная клавиатура с подсветкой	шт.	Кодонаборная клавиатура. Предназначена для постановки/снятия объекта с охраны.	Альтоника	1 201р.	1 321р.		
7876022	РИФ-КТМ-R радиоканальный приёмник для РИФ-КТМ-Р и BRL4-	шт.	радиоканальный приёмник	Альтоника	746р.	821р.		
7876021	РИФ-КТМ-Р кодонаборная клавиатура, беспроводная	шт.	Кодонаборная клавиатура. Предназначена для постановки/снятия объекта с охраны.	Альтоника	1 309р.	1 440р.		
90810	РИФ-ОП8 в комплекте с GSM-PRO	шт.	ППКОП РИФ-ОП8 с GSM-PRO передатчиком	Альтоника	7 460р.	8 206р.		
7876059	РИФ-ОП8 с RS201TDm прибор ППКОП, 8 шл	шт.	Встроенный блок питания, место под АКБ 7А/ч 8шлейфов	Альтоника	6 389р.	7 028р.		
7875680	РИФ-ОП8 с RS202TDm прибор ППКОП, 8 шл	шт.	Встроенный блок питания, место под АКБ 7А/ч 8шлейфов	Альтоника	6 653р.	7 318р.		

010505 Теко						
	7887037	Астра-У ПЧН - пульт централизованного наблюдения	шт.		ТЕКО	3 736р.
	7887038	Астра-У УОО - устройство оконченное объектовое	шт.		ТЕКО	1 796р.
	7887039	Астра-У УОП - устройство оконченное пультовое	шт.		ТЕКО	1 868р.
	77612	Астра-Р РПД радиобрелок до 150м	шт.	Однокнопочный, питание от встроенной батареи GP 23A, от 0 до +40 оС, 100м, контроль разряда батареи	ТЕКО	275р.
	86573	Астра-РИ РПД лит.1 Передатчик	шт.	Астра-РИ РПД лит.1 Передатчик	ТЕКО	936р.
	78528	Астра-РИ РПУ лит.1 Приемник	шт.	Приемник на 24 передатчиков-Астра-РИ РПД, Астра-РИ-М РПДК, Астра-3221; частота 433,92+0,2%МГц, 2 выходных реле. Смена ПО для: обновления, перевода в систему Астра-РИ-М, обеспечения совместной работы с РПД Астра-РИ. Оперативная настройка	ТЕКО	1 319р.
	14334	Астра-РИ-М РПДК лит.1 Брелок 3-х кнопочный тревога, постановка, снятие, дальность	шт.	брелок 3-х кнопочный тревога, постановка, снятие, дальность радиоканала 1300м	ТЕКО	904р.
	116428	Астра-РИ-М РПУ исп. РИМА. Устройство радиоприемное	шт.	Астра-РИ-М РПУ исп. РИМА.до 32 радиодатчика+24радиокнопки. Устройство радиоприемное, 433 МГц, работает в качестве радиорасширителя с контролльными панелями серии HUNTER-PRO и Captain 8. Обеспечивает работу со всеми извещателями системы Астра-РИ-М с односторонним каналом. РПУ может работать в двух режимах: беспроводной расширитель, подключающийся по интерфейсной линии к контрольной панели, или ретранслятор, регистрирующийся в беспроводном расширителе	ТЕКО	1 587р.
	100245	Астра-РИ-М РПУ на все лит. Устройство радиоприемное (универсальное вместо лит.1, лит.2 и лит.3)	шт.	Устройство радиоприемное модернизированное (универсальное вместо лит.1, лит.2 и лит.3), контроль до 48 извещателей, 2 выходных реле. Обеспечивает работу со всеми извещателями системы Астра-РИ-М, РПДО/РПДП- радиопередающим устройством системы Астра-РИ в режиме извещателя охранного/пожарного типов	ТЕКО	1 587р.
	112644	Астра-РПП РИ-М модуль радиоканальный приёмо-передающий для 812 М ППК	шт.	модуль радиоканальный приемо-передающий диапазона 433 МГц для установки в ПКП Астра-812М (базовую) и эксплуатации в системе РИ-М; поддержка до 192 извещателей+4 ретрансляторов+4 релейных модулей; программная смена частотных литер; антenna в комплекте	ТЕКО	1 416р.

010506 Риэлта (Ладога-РК)

010507 Visonic

	110495	К-9-85 NEXT MCW (868 МГц) беспроводной ИК-датчик с защитой от животных до 36кг	шт.	К-9-85 NEXT MCW беспроводной ИК-датчик с защитой от животных, 12*12 м, 90 гр. защита от животных до 36кг, цилин. линза(9+5шторок), 2-х эл. сенсор, 9...16В, 8mA - 10...+50гр. С алгоритм TMR микропроцессор	Visonic	2 031р.
	111021	MCR-304 (868МГц) приемник с 1 релейный выход, до 10 датчиков	шт.	MCR-304 приемник с 1 релейный выход, до 10 датчиков	Visonic	2 172р.

	110442	MCR-308 (868МГц) радиоприёмник 4-канальный, по 4датчика на канал	шт.	MCR-308, радиоприёмник 4-канальный, 8 выходов, 868МГц, позволяет подключить по 4 беспроводных датчика на каждый канал, т.е 16. датчиков, далее можно подключить 3 расширителя MCS-X8 на 8 каналов	Visonic	2 709р.	2 980р.
	110500	MCT-234 (868МГц) Четырехканальный миниатюрный радиопередатчик (брелок)	шт.	MCT-234 433,9 Четырехканальный миниатюрный радиопередатчик (брелок), CodeSecure, 433,92 МГц, батарейка 12В	Visonic	1 131р.	1 244р.
	110443	MCT-302 (N) (868МГц) беспроводной магнитоконтактный датчик	шт.	MCT-302 (N) 433,9 , беспроводной магнитоконтактный датчик + дополнительная зона охраны	Visonic	1 221р.	1 343р.
	12771	MCT-426 (868МГц) радиоканальный пожарный дымовой детектор	шт.	радиоканальный пожарный дымовой детектор, самодиагностика, определение запыленности камеры	Visonic	2 647р.	2 912р.
	110498	MCT-501(868МГц) радиоканальный детектор разбития стекла	шт.	MCT-501 радиоканальный детектор разбития стекла, дальность 6м	Visonic	4 560р.	5 016р.
	110503	PowerMax Express (868МГц) контрольная панель (в комплекте MCT-302, K-9-85MCW, MCT-234)	шт.	радиоканальная контрольная панель, 29 зон встроенный передатчик, цифровой коммуникатор, LCD-клавиатура (руссифицирована), речевые подсказки, совместима с PowerCode, CodeSecure, шина X10(220В), до 16 модулей управления. Аккум. в КОМПЛЕКТЕ	Visonic	11 615р.	12 777р.
	110673	PowerMax PRO (868МГц), с аккум. 1.8 А/ч в комплекте: K-9-85 Next MCW, MCT-302, MCT-234	шт.	радиоканальная контрольная панель, 29 зон встроенный передатчик, цифровой коммуникатор, LCD-клавиатура (руссифицирована), речевые подсказки, совместима с PowerCode, CodeSecure, шина X10(220В), до 16 модулей управления	Visonic	19 045р.	20 950р.

010508 DSC

	115421	AFT-100 тестер	шт.	Активный ИК-барьер, два луча. 80(240) метров при наружной (внутренней) установке	СЭИТ ООО	3 760р.	4 136р.
	106930	BV-201 ИК датчик	шт.	BV-201	DSC	411р.	452р.
	77223	BV-501 GB ИК 360 град.+Разбитие стекла	шт.	BV-GB-501 +	DSC	2 019р.	2 221р.
	89500	BV-501 потолочный ИК 360 градусов	шт.	BV-501	DSC	994р.	1 093р.
	85237	BV-601 датчик движения для помещений с домашними животными	шт.	BV-601 датчик движения для помещений с домашними животными Цену уточнять !!!		1 046р.	1 151р.
	14402	BV-L3 линза(штора)	шт.	Зона обнаружения 15,2 м x 18,3 м Длительность извещения от 2 до 3 сек. Рабочая температура от 0° до 50° С Рабочее напряжение 9.5 - 14.5 В Ток в режиме покоя 16 мА Ток в режиме тревоги 20 мА Размеры 8.9 см x 6.4 см x 4.8 см Способ установки	СЭИТ ООО	20р.	22р.
	106931	DBS-12/24 Сирена	шт.		DSC	1 213р.	1 334р.
	106932	DBS-LIDER Крышка для Сирены	шт.	DBS-LIDER Крышка для Сирены	DSC	317р.	349р.
	85723	DLC-2002 программное обеспечение	шт.		DSC	231р.	254р.
	89073	DM-C потолочный для датчиков BV Кронштейн	шт.	Кронштейн DM-C потолочный для датчиков BV	СЭИТ ООО	148р.	163р.
	89074	DM-W настенный для датчиков BV Кронштейн	шт.	Кронштейн DM-W настенный для датчиков BV	СЭИТ ООО	165р.	182р.
	106933	DSC RM-1	шт.	GS-3050	DSC	177р.	195р.
	85211	EC-301 датчик движения	шт.	EC-301 датчик движения	DSC	589р.	648р.
	90199	EC-301D цифровой датчик	шт.	EC-301D аналог BV301B	СЭИТ ООО	676р.	744р.
	103751	GS-3050	шт.	GS-3050	СЭИТ ООО	12 936р.	14 230р.
	113454	GS-3100	шт.	GS-3100	СЭИТ ООО	6 352р.	6 987р.
	84527	LA-S-100 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, два луча. до 100 метров при наруж. установке, t:-25...+55C	СЭИТ ООО	2 490р.	2 739р.

	79871	LA-S-30 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, два луча. 30(90) метров при наруж.(внутр.) установке, t: -25...+55C		1 528р.	1 681р.
	84526	LA-S-60 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, два луча. 60 метров при наруж. установке, t: -25...+55C	СЭИТ ООО	1 815р.	1 997р.
	86605	LA-S-80 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, два луча. 80(240) метров при наружной (внутренней) установке			0р.
	80491	LA/FV-50 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, четыре луча. выбор частоты 50(10) метров нар. (вн.) установке, t: -25...+55C	СЭИТ ООО	5 752р.	6 327р.
	90805	LA/FV-100 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, четыре луча. выбор частоты (100) метров нар. (вн.) установке, t: -25...+55C	СЭИТ ООО	6 038р.	6 642р.
	101593	LA/FV-150 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, четыре луча. выбор частоты (150) метров нар. (вн.) установке, t: -25...+55C		6 370р.	7 007р.
	101594	LA/FV-200 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, четыре луча. выбор частоты 200 метров нар. (вн.) установке, t: -25...+55C 4 луча		7 086р.	7 795р.
	100704	LA/FV-250 активный ИК-барьер	шт.	Активный ИК-барьер, четыре луча. выбор частоты 250(10) метров нар. (вн.) установке, t: -25...+55C 4 луча		7 131р.	7 844р.
118761	LA/Q-100 активный ИК-барьер	шт.			СЭИТ ООО	4 512р.	4 963р.
7873785	LA/Q-250 активный ИК-барьер	шт.			СЭИТ ООО	5 946р.	6 541р.
84528	LA/T-100 активный ИК-барьер	шт.	ИК активный, трехлучевой, дальность до 100м-улица, 450- помещение, t: -25...+55C		СЭИТ ООО	3 185р.	3 504р.
90085	LA/T-250 (LA/Q) активный ИК-барьер	шт.	ИК активный, трехлучевой, дальность до 250м-улица, 600помещение, t: -25...+55C 3-Х лучевой		СЭИТ ООО	3 872р.	4 259р.
7873719	LC-101 PI САМ Датчик ИК с кронштейном	шт.	Извещатель место под плату 28*28мм	DSC	1 002р.	1 102р.	
106219	LC-102 PI (GBSS) Датчик ИК+Разбитие стекла	шт.	Извещатель объемный.оптико-электронный	DSC	870р.	957р.	
7876561	LC-103PIMSK Комбинированный ИК+СВЧ объемный извещатель	шт.	Комбинированный ИК+СВЧ объемный извещатель с функцией антимаскирования и иммунитетом к животным до 25 кг, зона обнаружения 15 м, угол 90°, питание 8,2-16В/2,5mA	DSC	1 167р.	1 284р.	
104719	LC-104 PIMW Датчик комбинированный ИК+СВЧ с защ. от животных	шт.	Извещатель объемный.оптико-электронный с, датчик движения, нечувствительный к животным	DSC	1 040р.	1 144р.	
100575	LC-105 DGB Датчик разбития стекла	шт.	Извещатель объемный.оптико-электронный	DSC	531р.	584р.	
111861	LC-151 Датчик движения уличный с защитой от животных	шт.	Извещатель	DSC	2 122р.	2 334р.	
120861	LC-171 Датчик	шт.		DSC	2 750р.	3 025р.	
102279	LC-LENSOK линза коридор для LC-100PI	шт.	Линза коридорная		37р.	41р.	
85238	LC-MBS кронштейн для LC-серии.	шт.	LC-MBS кронштейн для LC-серии.	СЭИТ ООО	50р.	55р.	
7873736	LCD-4500 RUS	шт.		DSC	3 703р.	4 073р.	
106929	LCD-4501 (PC-4501) Клавиатура RUS	шт.	LCD-4501 (PC-4501) Клавиатура RUS	DSC	3 703р.	4 073р.	
14864	LCD-5500Z RUS V.3.1 клавиатура с ЖКИ, (снят с произв)	шт.				0р.	
7881304	PC KIT04-1W Контрольная панель + PC1404PK клавиатура	шт.			2 420р.	2 662р.	
106617	PC-1616EH Приемно-контрольная панель с клавиатурой PC-1555	шт.		DSC	3 328р.	3 661р.	
107568	PC-1832NKEH приемно-контрольная панель, 8 проводных шлейфов, расширение до 32 шлейфов, 4раздела	шт.	PC-1832NKEH DSC приемно-контрольная панель, 8 проводных шлейфов, расширение до 32 проводных или беспроводных шлейфов, 4 раздела	DSC	3 281р.	3 609р.	
88738	PC-1864 Контрольная панель	шт.	PC-1864 Контрольная панель	DSC	3 268р.	3 595р.	
84581	PC-2520И прибор приемо-	шт.				0р.	
80332	PC-4108 Модуль ввода 8 зон	шт.		DSC	12 043р.	13 247р.	
85771	PC-4108 Модуль ввода 8 зон	шт.		DSC	1 657р.	1 823р.	
85577	PC-4116 Модуль ввода 16 зон	шт.	PC-4116 Модуль ввода 16 зон	DSC	1 995р.	2 195р.	
79686	PC-4204 Модуль расширения	шт.		DSC	3 544р.	3 898р.	
105322	PC-4216	шт.		DSC	2 147р.	2 362р.	
100680	PC-5020 вар.3,02	шт.	PC		3 898р.	4 288р.	

	102700	PC-510 Н контрольная панель	шт.	PC		2 472р.	2 719р.
	14720	PC-5108 модуль расширения на 8 зон	шт.	PC-5108 V.2.0 модуль расширения на 8 зон	СЭИТ ООО	488р.	537р.
	4010741	PC-5204 модуль расширения	шт.			1 758р.	1 934р.
	82902	PC-5208 Модуль расширения на 8 слаботочных выходов	шт.			1 340р.	1 474р.
	117957	PC-LINK 9 PIN кабель для программирования панелей	шт.		DSC	569р.	626р.
	85755	PK	шт.		DSC		0р.
	115481	PK-5500 E1H2 ЖКИ пульт	шт.		СЭИТ ООО	3 035р.	3 339р.
	86254	PK-5508 E1H (PC-5508) клавиатура	шт.	PK-5508 E1H (PC-5508) клавиатура 8-64 Зонная Контр. панель		1 838р.	2 022р.
	107567	PK-5516E1H DSC пульт со светодиодной индикацией	шт.	PK-5516E1H DSC пульт со светодиодной индикацией для 16 входных зон, подключение одного шлейфа, для ППК серии POWER	СЭИТ ООО	1 923р.	2 115р.
	80449	ГЭ-5020-Строизводства отбирающих	шт.		DSC	686р.	755р.
	115847	RF-5132 модуль расширения	шт.	PC		2 632р.	2 895р.
	7877034	RFK-5500E1H2 беспроводная LCD клавиатура	шт.			4 766р.	5 243р.
	7877033	ГЭ-5020-Строизводства отбирающих	шт.			3 717р.	4 089р.
	107190	SM-35 WH (N)	шт.		СЭИТ ООО	259р.	285р.
	111565	T-REX-LT Датчик без сирены	шт.		СЭИТ ООО	1 655р.	1 821р.
	111566	T-REX-XL Датчик с сиреной	шт.		СЭИТ ООО	1 927р.	2 120р.
	116137	WLS-912 NB	шт.		СЭИТ ООО	3 215р.	3 537р.
	7875269	WS-4904 W датчик движения	шт.	без защиты от животных (NB)	ДиЭсСи (СЭИТ)	1 464р.	1 610р.
	115848	WS-4904 PW датчик движения с защитой от животных	шт.	белый	ДиЭсСи (СЭИТ)	1 528р.	1 681р.
	7880984	WS-4916 EU беспроводной дымовой извещатель	шт.		ДиЭсСи (СЭИТ)	2 723р.	2 995р.
	7877035	WS-4920 беспроводной	шт.		ДиЭсСи (СЭИТ)	3 544р.	3 898р.
	115483	WS-4939 EU тревожный брелок	шт.		ДиЭсСи (СЭИТ)	1 146р.	1 261р.
	115849	WS-4940W извещатель	шт.		ДиЭсСи (СЭИТ)	1 061р.	1 167р.
	113453	Тампер для бокса T-1	шт.		DSC	129р.	142р.

010509 Alarm view

	7886441	AlarmView беспроводная контрольная панель	шт.	с визуальным подтверждением тревог	Си-Норд	14 200р.	15 620р.
	7886490	AlarmView комплект с 2мя брелками	шт.	В состав комплекта входит: — контрольная панель AlarmView; — камера-датчик SmartView; — датчик движения PIR-P; — магнито-контакт DCM; — брелки KF-1. AlarmView простая в установке беспроводная контрольная панель небольшого размера 228?145?45 мм в пластиковом корпусе. Обеспечивает визуальное подтверждение тревог с объекта и удаленное наблюдение с помощью камеры-датчика SmartView. Встроенный GSM-модем передает события и изображения в программное обеспечение «Центр охраны» по GPRS каналу. Тревожные события можно дублировать по SMS каналу.	Си-Норд	21 040р.	23 144р.

	7873665	AlarmView комплект с клавиатурой	шт.	<p>В состав комплекта входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> — контрольная панель AlarmView; — камера-датчик SmartView; — датчик движения PIR-P; — магнито-контакт DCM; — клавиатура RWK. <p>AlarmView простая в установке беспроводная контрольная панель небольшого размера 228?145?45 мм в пластиковом корпусе. Обеспечивает визуальное подтверждение тревог с объекта и удаленное наблюдение с помощью камеры-датчика SmartView. Встроенный GSM-модем передает события и изображения в программное обеспечение «Центр охраны» по GPRS каналу. Тревожные события можно дублировать по SMS каналу.</p>	Си-Норд	21 040р.	23 144р.
	7886443	DCM магнитоконтактный извещатель, радиоканальный	шт.		Си-Норд	1 136р.	1 250р.
	7885177	PIR-P Инфракрасный беспроводной датчик для внутренней установки, невосприимчивый к животным	шт.	<ul style="list-style-type: none"> — Дальность действия — 12 м — Угол обзора — 90° — Невосприимчивость к животным до 27 кг — Управляется микропроцессором — Температурная компенсация 	Си-Норд	1 826р.	2 009р.
	7885187	PIR-S Инфракрасный беспроводной датчик для внутренней установки	шт.	<ul style="list-style-type: none"> — Дальность действия — 12 м — Угол обзора — 90° — Управляется микропроцессором — Температурная компенсация 	Си-Норд	1 775р.	1 953р.
	7886444	RWK клавиатура радиоканальная, двусторонняя	шт.	влагозащищённая	Си-Норд	2 231р.	2 454р.
	7885862	Smart View цветная фотокамера с ИК-датчиком	шт.		Си-Норд	3 296р.	3 626р.
	7886442	Smart View цветная фотокамера с ИК-датчиком	шт.	с вспышкой	Си-Норд	6 948р.	7 643р.

0106 GSM Сигнализации

010601 ППКОП с GSM коммуникатором

010602 GSM дозвонщик

	7886937	TP-100 GSM III модуль GSM связи (с антенной)	шт.	в ВОХе, работает с панелями Hunter 32, 96, Captain, Nord-4TM, Sergeant-2M	Си-Норд	4 983р.	5 481р.
	86058	Астра-882 коммуникатор GSM	шт.	коммуникатор GSM, передача по каналам связи сотовых сетей	ТЕКО	4 622р.	5 084р.
	118159	Астра-884 коммуникатор GSM для системы астра-Z	шт.	коммуникатор GSM, передача по каналам связи сотовых сетей	ТЕКО	4 360р.	4 796р.
	7874685	Союз RF Устройство связи	шт.	<p>Устройство связи для передачи охранны-пожарных извещений от пульта «С2000М» (производство компании «Болид») на пульт «Андромеда». Имеет оптическую индикацию состояния АБ и наличия сетевого напряжения. Программирование через USB.</p> <p>Поддержка каналов связи с ЦС: радио, GSM (GPRS/voice/CSD). Комплект: металлический корпус с первичным источником питания и</p>	Си-Норд	3 489р.	3 838р.

010603 GSM тревожные кнопки

010604 GSM Оборудование для мониторинга мобильных объектов

010605 GSM Пультовая охрана с установлением через линии Ethernet и ГТ

0107 Средства пожаротушения, модули пожаротушения

010701 Модули порошкового пожаротушения (МПП)

01070101 Настенные

	11455	МПП Буран 8Н-модуль порошкового пожаротушения, настенное исполнение, крепится к стене	шт.	Модуль порошкового пожаротушения настенное исполнение, крепится к стене, площадь тушения - 32 кв. м, объем тушения - 64 куб. м	ЭПОТОС ГК	3 199р.	3 519р.
	4010597	МПП Тунгус-0,65 (Н-Т)-И-ГЭ-У2 Термостойкого изготовления модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Тунгус-0,65 (Н-Т)-И-ГЭ-У2 Термостойкого изготовления модуль порошкового пожаротушения !	Источник плюс	1 501р.	1 651р.
	102324	МПП Тунгус-0,65 (н)-0,65-И-ГЭ-У2 Модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Тунгус-0,65(н) !	Источник плюс	1 331р.	1 464р.
01070102 Потолочные							
	81758	МПП Буран 15 И, импульсного действия модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения, площадь тушения - 42 кв. м, объем тушения - 85 куб. м	ЭПОТОС ГК	6 002р.	6 602р.
	84551	МПП Буран 15 КД, кратковременного действия модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Буран 15 КД, кратковременного действия, площадь тушения - 42 кв. м, объем тушения - 85 куб. м	ЭПОТОС ГК	5 273р.	5 800р.
	114081	МПП Буран 15 КД10, кратковременного действия модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Буран 15 КД10, кратковременного действия, площадь тушения - 42 кв. м, объем тушения - 85 куб. м, высота установки 5,5-10м.	ЭПОТОС ГК	5 273р.	5 800р.
	111430	МПП Буран 2,5(2С) модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения, площадь тушения - 7 кв. м, объем тушения - 18 куб. м, потолочное крепление, обладает функцией самосрабатывания при достижении температуры 170-180С	ЭПОТОС ГК	1 354р.	1 489р.
	88721	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) - универсальный модуль порошкового пожаротушения, крепится к потолку.	шт.	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) - универсальный модуль порошкового пожаротушения высотное и средневысотное исполнение, высота установки от 2м до 6м, крепится к потолку, площадь тушения - 32 кв. м, объем тушения - 64 куб. м	ЭПОТОС ГК	3 199р.	3 519р.
	83540	МПП ГАРАНТ-12 модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль предназначен для тушения пожаров классов А, В,С и электрооборудования, складских, бытовых, производственных помещений, высота расположения до 12м, защищаемая площадь до 53 кв.м. Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	5 090р.	5 599р.
	104364	МПП ГАРАНТ-12 (кц) модуль порошкового пожаротушения с контролем цепи	шт.	Модуль предназначен для тушения пожаров классов А, В,С и электрооборудования, складских, бытовых, производственных помещений, высота расположения до 12м, защищаемая площадь до 53 кв.м. Ток срабатывания 100mA. Используется только с ППКПУ "УУРС-ЦП(бл) версии ПО №2. Контроль каждого МПП на обрыв и КЗ при их возникновении.	ЭТЕРНИС	5 140р.	5 654р.
	120488	МПП ГАРАНТ-12 КД модуль порошкового пожаротушения серии Гарант-12КД	шт.	Модуль предназначен для локализации и тушения пожаров классов А, В,С и электрооборудования (до 1000 вольт), складских, бытовых, производственных помещений, а также для тушения открытых технологических установок и площадок. Высота расположения от 2м до 9м, защищаемая площадь до 84 кв.м. Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	6 178р.	6 796р.
	82649	МПП ГАРАНТ-5 модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП ГАРАНТ-5, высота расположения 2,5-5м, защищаемая площадь до 27 кв.м. Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	2 709р.	2 980р.

	85110	МПП ГАРАНТ-5 (кц), модуль порошкового пожаротушения с контролем цепи	шт.	МПП ГАРАНТ-5 (кц), высота расположения 2,5-5м, защищаемая площадь до 27 кв.м. Используется только с ППКПУ "УУРС-ЦП(бл)" версии ПО №2. Контроль каждого МПП на обрыв и КЗ при их параллельном подключении	ЭТЕРНИС	2 865р.	3 152р.
	81597	МПП ГАРАНТ-7 модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП ГАРАНТ-7, высота расположения 4-8м, защищаемая площадь до 30 кв.м. Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	2 865р.	3 152р.
	7873697	МПП Тунгус-2,7-Н 2,7-И-ГЭ-У2) модуль порошкового	шт.		Источник плюс	2 101р.	2 311р.
	7875774	МПП Тунгус-2,7(Н-С)-2,7-И-ГЭ-У2) АВТОНОМНЫЕ, т срабатывания 72 С модуль	шт.		Источник плюс	2 937р.	3 231р.
	89580	МПП Тунгус-2(Н-2-И-ГЭ-У2) модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Тунгус-2(п) потолочные !	Источник плюс	1 919р.	2 111р.
	84432	МПП Тунгус-4(п)Н-И-ГЭ-У 2 , до 40 кв. м или 100 м3, (потол. креп., модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения, огнетушащая способность по площади до 40 кв. м или 100 м3 7,5kg	Источник плюс	2 512р.	2 763р.
	7875778	МПП Тунгус-6 (Н-С2)-6-И-ГЭ-У2 АВТОНОМНЫЕ, т срабатывания 72 С с	шт.	ДО 6М	Источник плюс	5 547р.	6 102р.
	82604	МПП Тунгус-6И(п)- МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2, модуль порошк. пожаротуш. потолочный, до 50 кв. м или 150 м3	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность по площади до 50 кв. м или 150 м3 10kg	Источник плюс	2 702р.	2 972р.
	81972	МПП Тунгус-9(п) МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2, потолочный, высотный, до 72кв. м или 71 м3 модуль пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения, потолочное крепление, высотный, огнетушащая способность по площади до 72 кв. м или 171 м3	Источник плюс	4 046р.	4 451р.
	120221	МПП Тунгус-9И(п) Н-С2-И-ГЭ-У2, высота уст. до 6м. порошк. пож. потолочный, до 50 кв. м или 150 м3	шт.	МПП Тунгус-9И(п) Н-С2-И-ГЭ-У2 В состав входит МПП Тунгус-9(п) МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 и УСПАА-1 V4	Источник плюс	6 917р.	7 609р.

01070103 Стелажные

	7874465	ГГПТ- 1,0 Генератор газового пожаротушения 1	шт.	ГГПТ- 1,0 Генератор газового пожаротушения 1 м3 объем	Источник плюс	2 971р.	3 268р.
	7874466	ГГПТ- 3,0 Генератор газового пожаротушения 3	шт.	ГГПТ- 3,0 Генератор газового пожаротушения 3 м3 объем	Источник плюс	8 368р.	9 205р.
	7874467	ГГПТ- 7,0 Генератор газового пожаротушения 7	шт.	ГГПТ- 7,0 Генератор газового пожаротушения 7 м3 объем	Источник плюс	18 345р.	20 180р.
	114233	МПП Тунгус-10 (Н-РП)-10 (СТ)-И-ГЭ-У2 модуль порошкового	шт.	МПП Тунгус-10 СТ 80 м2/240м3 20,5kg	Источник плюс	12 281р.	13 509р.
	120233	МПП Тунгус-10 (Н-С2) 10(ст)-И-ГЭ-У2 высота установки до 6 м. модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Тунгус-10 (Н-С2) 10(ст)-И-ГЭ-У2 высота установки до 6 м. модуль порошкового пожаротушения 20,5kg	Источник плюс	9 274р.	10 201р.
	86872	МПП Тунгус-10 (Н) СТ-И-ГЭ-У2 модуль порошкового пожаротушения	шт.	Тунгус МПП (Н) -10 (СТ)-И-ГЭ-У2 80 м2/240м3 20,5kg стеллажные ,потолочные,настенные - регулировка на кронштейне по градусам.	Источник плюс	6 495р.	7 145р.

01070104 Термостойкие

	102555	МПП Тунгус-10 (Н-Т) СТ-И-ГЭ-У2 ТЕРМОСТОЙКИЙ модуль порошкового	шт.	МПП Тунгус-10 СТ 80 м2/240м3 20,5kg	Источник плюс	7 421р.	8 163р.
	89328	МПП Тунгус-6И(п) (Н-Т)-6-И-ГЭ-У2 ,ТЕРМОСТОЙКИЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность по площади до 50 кв. м или 150 м3 10kg	Источник плюс	2 910р.	3 201р.

01070105 Специальные

	104366	АУП ГАРАНТ-Р 5 с блоком БОС (ПО-2) радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р 5 с блоком "БОС", высота расположения 2,5-5м, защищаемая площадь до 27 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р"	ЭТЕРНИС	6 442р.	7 086р.
--	--------	--	-----	---	---------	---------	---------

	104369	АУП ГАРАНТ-Р 5 с блоком БОС (вз)- взрывозащищенный радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р 5 с блоком "БОС" (вз)- взрывозащищенный, высота расположения 2,5-5м, защищаемая площадь до 27 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р". Маркировка по ГОСТ 14.107-95	ЭТЕРНИС	15 468р.	17 015р.
	104367	АУП ГАРАНТ-Р 7 с блоком БОС (ПО-2) радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р 7 с блоком "БОС", высота расположения 4-8м, защищаемая площадь до 30 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р"	ЭТЕРНИС	6 516р.	7 168р.
	104370	АУП ГАРАНТ-Р 7 с блоком БОС (вз)- взрывозащищенный радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р 7 с блоком "БОС" (вз)-, высота расположения 4-8м, защищаемая площадь до 30 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р". Маркировка по ГОСТ 14.107-95	ЭТЕРНИС	15 647р.	17 212р.
	104368	АУП ГАРАНТ-Р12 с блоком БОС (ПО-2) радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р12 с блоком "БОС", высота расположения до 12м, защищаемая площадь до 53 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р"	ЭТЕРНИС	8 685р.	9 554р.
	112531	БД Брелок диагностики для ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	шт.	БД Брелок диагностики для ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	ЭТЕРНИС	4 425р.	4 868р.
	78796	МПП Буран 0,3 (МПП Буран 0,3м1) модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Буран 0,3 (МПП Буран 0,3м1) модуль порошкового пожаротушения, защищаемая площадь - 1 кв. м, защищаемый объем - 1,2 куб. м	ЭПОТОС ГК	15 280р.	16 808р.
	13173	МПП Буран 0,5ШЖ4 модуль порошкового пожаротушения, для ЖД	шт.	Модуль порошкового пожаротушения, площадь тушения - 2 кв. м, объем тушения - 2 куб. м 400mA-ток пуска	ЭПОТОС ГК	2 052р.	2 257р.
	102400	МПП Буран 2,0 модуль порошкового пожаротушения предназначен для защиты транспортных средств	шт.	МПП Буран 2,0 модуль порошкового пожаротушения, предназначен для защиты производственных, складских и бытовых помещений, а также пожароопасных отсеков и машинных отделений транспортных средств с повышенной температурой окружающей среды в диапазоне от -50С до +100С, а также технологического оборудования контейнерного исполнения, кабельных каналов и т.д. Площадь тушения - 10 кв. м, объем тушения - 15 куб. м.	ЭПОТОС ГК	4 578р.	5 036р.

	110382	МПП Буран 2К модуль порошкового пожаротушения с насадком для распылителем для кабельных каналов	шт.	МПП Буран 2К модуль порошкового пожаротушения с насадком для распылителем для тушения кабеля, кабельных каналов. Предназначен для защиты кабеля в производственных, складских и бытовых помещений, а также отделениях транспортных средств с повышенной температурой окружающей среды в диапазоне от -50С до +100С, а также технологического оборудования контейнерного исполнения, кабельных каналов и т.д. Площадь тушения - 10 кв. м. объем	ЭПОТОС ГК	4 578р.	5 036р.
	7877532	МПП Буран 7КДТ модуль порошкового пожаротушения для тушения пожаров на транспорте	шт.	Модуль порошкового пожаротушения для тушения пожаров на транспорте, площадь тушения - 6 кв. м, объем тушения - 12 куб. м, вес 12,4кг	ЭПОТОС ГК	6 051р.	6 656р.
	113346	МПП ГАРАНТ-Д модуль порошкового пожаротушения специального назначения	шт.	МПП ГАРАНТ-Д модуль порошкового пожаротушения специального назначения. Область применения - пожары класса D (легкие металлы, щелочные металлы, металлоорганические соединения, гидриды металлов)	ЭТЕРНИС	9 570р.	10 527р.
	118301	МПП Тунгус-5 Н-И-ГЭ-У 2 , до 78 кв. м или 100 м3,для объектов сложной геометрической формы	шт.	МПП Тунгус-5 Н-И-ГЭ-У 2 , до 78 кв. м или 100 м3,для объектов сложной геометрической формы вес 4,4 кг.	Источник плюс	3 406р.	3 747р.

01070106 Взрывозащищенные и термостойкие

	104371	АУП ГАРАНТ-Р12 с блоком БОС (вз)- взрывозащищенный радиоканальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	АУП ГАРАНТ-Р12 с блоком "БОС" (вз)- взрывозащищенный, высота расположения до 12м, защищаемая площадь до 53 кв.м. Автономный запуск при температуре в зоне расположения МПП не более 76С и по внешней команде при температуре не более 64С. Передача (прием) сигналов управления АУП "Гарант-Р". Маркировка по ГОСТ Р ИСО 15712-4 У	ЭТЕРНИС	18 055р.	19 861р.
	113350	БД (вз) Брелок диагностики взрывозащищенный	шт.	БД (вз) Брелок диагностики взрывозащищенный	ЭТЕРНИС	5 753р.	6 328р.
	113348	БОС АУП (вз) блок обработки сигналов	шт.	БОС АУП (вз) блок обработки сигналов взрывозащищенный	ЭТЕРНИС	10 849р.	11 934р.
	113592	МПП Тунгус-10 (СТ) И-ГЭ-У2 Н-ВЗР Стеллажный ВЗРЫВОЗ. напол. модуль порошкового	шт.	МПП Тунгус-10 СТ ВЗР ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 80 м2/240м3 20,5кг стеллажные	Источник плюс	8 040р.	8 844р.
	7885718	МПП Тунгус-4(Н-Т)-4-И-ГЭ-У2 ТЕРМОСТОЙКИЙ - 60+90С модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность 7,5кг	Источник плюс	2 767р.	3 044р.
	108018	МПП Тунгус-4И(п)Н-ВЗР-4-И-ГЭ-У2 ВЗР- ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность 7,5кг	Источник плюс	3 093р.	3 402р.
	7874154	МПП Тунгус-9И(п) (Н-Т)-9-И-ГЭ-У2 Термостойкий модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая - 60+90С	Источник плюс	4 372р.	4 809р.

01070107 Напольные

	7875416	МПП Буран 50 КД (бр) без распылителей, модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения , площадь тушения - 75кв. м, объем тушения - 210 куб. м	ЭПОТОС ГК	16 913р.	18 604р.
	115004	МПП Тунгус-10 -И-ГЭ-У2 Напольный модуль порошкового	шт.	Тунгус МПП (Н) -10 -И-ГЭ-У2 20,5кг	Источник плюс	5 416р.	5 958р.
	114234	МПП Тунгус-10 (Н-РП1)-10 -И-ГЭ-У2 модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Тунгус-10 СТ 80 м2/240м3 20,5кг.	Источник плюс	11 002р.	12 102р.
	121076	МПП Тунгус-10 (Н) СТ-И-ГЭ-У2 КОМПЛЕКТ для	шт.	Тунгус МПП (Н) -10 (СТ)-И-ГЭ-У2	Источник плюс	3 487р.	3 836р.

	87497	МПП Тунгус-24 Н-24-И-ГЭ-У2 Напольный модуль	шт.	Модуль порошкового пожаротушения	Источник плюс	13 639р.	15 003р.
01070108 Аксессуары и дополнительное оборудование							
	111032	БОС АУП Блок обработки сигналов	шт.	БОС АУП Блок обработки сигналов	ЭТЕРНИС	4 017р.	4 419р.
	7885251	БУР (вз) блок управляющих реле взрывозащищенный	шт.	БУР (вз) блок управляющих реле взрывозащищенный	ЭТЕРНИС	10 987р.	12 086р.
	109555	БУР блок управляющих	шт.		ЭТЕРНИС	7 139р.	7 853р.
	109556	КП контрольная панель для ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	шт.		ЭТЕРНИС	8 142р.	8 956р.
	102821	МПП Тунгус КРОНШТЕЙН Настенный к 2 Тунгусам	шт.	МПП Тунгус КРОНШТЕЙН-УТОЧНИТЬ-настенный,потолочный НУЖЕН !!!!!!!	Источник плюс	235р.	259р.
	89517	МПП Тунгус КРОНШТЕЙН Настенный к 4-6-9 Тунгусам (ПЕРЕХОДНИК)	шт.	МПП Тунгус КРОНШТЕЙН-УТОЧНИТЬ-настенный,потолочный НУЖЕН !!!!!!!	Источник плюс	261р.	287р.
	4010425	ПАТС кнопка	шт.	ПАТС кнопка	Россия	282р.	310р.
	109553	РС-К координатор сети для ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	шт.	РС-К координатор сети для ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	ЭТЕРНИС	6 810р.	7 491р.
	109554	РС-М Контроллер состояния БОС и ретранслятор сигналов для систем ГАРАНТ-Р и ТРВ-ГАРАНТ-Р	шт.	РС-М Контроллер состояния БОС (до 29 блоков) и ретранслятор сигналов для других компонентов установки, находящихся вне зоны радиовидимости.	ЭТЕРНИС	6 549р.	7 204р.
	113349	РС-М(вз) Ретранслятор сигналов взрывозащищенный	шт.	РС-М (вз) Ретранслятор сигналов взрывозащищенный. Максимальная дальность передачи по ДПЛС-800м.	ЭТЕРНИС	9 115р.	10 027р.
	86809	УСП 101-Р устройство сигнально-пусковое ручное для запуска "Буранов"	шт.	УСП 101-Р устройство сигнально-пусковое ручное для запуска "Буранов"	Россия	1 802р.	1 982р.
	88764	УУРС-ЦП (бл) версия ПО №1 ППКПУ для МПП "Гарант" прибор приемно-контрольный пожарный и управления	шт.	УУРС-ЦП (бл) версия ПО №1 ППКПУ для МПП "Гарант" прибор приемно-контрольный пожарный и управления, 4 зоны тушения, пусковой ток до 3А на каждую зону, встроенный блок питания. управление технологическим оборудованием	ЭТЕРНИС	10 401р.	11 441р.
010702 Огнетушители							
01070201 Углекислотные							
	77377	Огнетушитель ОУ-2 без кронштейна	шт.	Огнетушитель (2кг) ОУ-2(3) огнетушащего вещества		672р.	739р.
	100291	Огнетушитель ОУ-3 без кронштейна	шт.	Огнетушитель 3кг огнетушащего вещества, ОУ-3(5)		754р.	829р.
	15681	Огнетушитель ОУ-5 без кронштейна	шт.	Огнетушитель 7,2л		1 174р.	1 291р.
01070202 Порошковые							
	82942	Огнетушитель ОП-2 порошковый, закачной	шт.	Огнетушитель порошковый закачной, предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, масса заряда 2кг, (автомобильный)		272р.	299р.
	15682	Огнетушитель ОП-4(з) порошковый закачной, без кронштейна	шт.	Огнетушитель порошковый закачной, предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, масса заряда 4кг		394р.	433р.
	113150	Огнетушитель ОП-5(з) порошковый закачной, без кронштейна	шт.	Огнетушитель порошковый закачной, предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, масса заряда 5кг		500р.	550р.
	76781	Огнетушитель ОП-8(з) порошковый закачной, без кронштейна	шт.	Огнетушитель порошковый закачной, предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, масса заряда 8кг (10л)		669р.	736р.
	78226	Огнетушитель ОСП-1 самосрабатывающий, порошковый, Т срабатывания 100С, (кор.12 шт)	шт.	Огнетушитель ОСП-1 самосрабатывающий, порошковый (кор.12 шт). Устанавливается над местом возможного возгорания и автоматически срабатывает при температуре 100С.	ЭПОТОС ГК	690р.	759р.
	80677	Огнетушитель ОСП-2 самосрабатывающий, порошковый, Т срабатывания 200С	шт.	Огнетушитель ОСП-1 самосрабатывающий, порошковый . Устанавливается над местом возможного возгорания и автоматически срабатывает при температуре 200С.	ЭПОТОС ГК	690р.	759р.
01070203 Воздушно-пенные							
010703 Генераторы							
	115680	ВРп-7,5 электрический узел запуска для генераторов АГС	шт.	ВРп-7,5 электрический узел запуска для генераторов АГС	Гранит-Саламандра	215р.	237р.
	7873404	ВТХ термохимический узел запуска для генераторов АГС	шт.	ВТХ термохимический узел запуска для генераторов АГС	Гранит-Саламандра	215р.	237р.
	105908	ВЭЛ электрический узел запуска для генераторов АГС	шт.	ВЭЛ электрический узел запуска для генераторов АГС	Гранит-Саламандра	215р.	237р.

	116158	Генератор АГС-7/1 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор АГС-7/1 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля. Защищаемый объем 65 куб.м	Гранит-Саламандра	3 929р.	4 322р.
	116159	Генератор АГС-7/2 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор АГС-7/2 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля. Защищаемый объем 135 куб.м	Гранит-Саламандра	6 379р.	7 017р.
	116160	Генератор АГС-8/1 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор АГС-8/1 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля	Гранит-Саламандра	5 589р.	6 148р.
	116161	Генератор АГС-8/2 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор АГС-8/2 без узла запуска (ВЭЛ, ВР 7,5) генератор огнетушащего аэрозоля. Защищаемый объем 124 куб.м	Гранит-Саламандра	8 637р.	9 501р.
	4010398	Генератор ОСА М 4 генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор ОСА М 4 генератор огнетушащего аэрозоля	НОРД НПФ (генераторы ОСАм)	2 508р.	2 759р.
	118668	Генератор ТОР-1500 генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор ТОР-1500 генератор огнетушащего аэрозоля	ЭПОТОС ГК	8 611р.	9 472р.
	118640	Генератор ТОР-3000 генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	Генератор ТОР-3000 генератор огнетушащего аэрозоля	ЭПОТОС ГК	11 822р.	13 004р.
	113850	ДОПИНГ-2.02Т, Генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	ДОПИНГ-2.02Т, Генератор огнетушащего аэрозоля	ЭПОТОС ГК	544р.	598р.
	116304	ДОПИНГ-2.160п, Генератор огнетушащего аэрозоля	шт.	ДОПИНГ-2.160п, Генератор огнетушащего аэрозоля	ЭПОТОС ГК	2 135р.	2 349р.
	77259	СДУ-М IP33 Сигнализатор давления универсальный	шт.	Сигнализатор давления универсальный 1/2	Спецавтоматика (г. Бийск)	542р.	596р.
	7877496	ТПЭ-1Б тепловой пускатель электрический с батарейкой для генераторов АГС	шт.	ТПЭ-1Б тепловой пускатель электрический с батарейкой для генераторов АГС	Гранит-Саламандра	1 377р.	1 515р.

010704 Газовое пожаротушение

010705 Водяное пожаротушение

01070501 ЗАО ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА" г. Бийск

	7880721	Муфта приварная для монтажа оросителей, резьба трубная G1/2,	шт.	Муфта приварная для монтажа оросителей, резьба трубная G1/2, L=20мм	Спецавтоматика (г. Бийск)	25р.	28р.
	7880445	Муфта приварная для монтажа оросителей, резьба трубная G1/2,	шт.	Муфта приварная для монтажа оросителей, резьба трубная G1/2, L=40мм	Спецавтоматика (г. Бийск)	38р.	42р.
	7878203	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-8	шт.	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-8	Спецавтоматика (г. Бийск)	111р.	122р.
	106481	Ороситель дренчерный водяной ДВН-10	шт.	Ороситель дренчерный водяной ДВН-10	Спецавтоматика (г. Бийск)	102р.	112р.
	7878204	Ороситель дренчерный водяной ДВОО-РВо(д)0,35-	шт.	Ороситель дренчерный водяной ДВВ-10	Спецавтоматика (г. Бийск)	108р.	119р.
	7883989	Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО-РВо(д)0,42-R1/2/B1-"SU-K80"	шт.	Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО-РВо(д)0,42-R1/2/B1-"SU-K80"	Спецавтоматика (г. Бийск)	159р.	175р.
	7879227	Ороситель дренчерный и спринклерный универсальный пенный ДПУ-	шт.	Ороситель дренчерный и спринклерный универсальный пенный ДПУ-15	Спецавтоматика (г. Бийск)	175р.	193р.
	7879043	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«СВВ -15»	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«СВВ -15»		145р.	160р.
	7879036	Ороситель спринклерный СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«СВН -8»	шт.	Ороситель спринклерный розеткой вниз СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«СВН -8»	Спецавтоматика (г. Бийск)	139р.	153р.
	121605	Ороситель спринклерный СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«СВН -15»	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РНо(д) 0.77-R1/2/P57.B3-«СВН -15»		147р.	162р.
	7879035	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«СВВ -8»	шт.	Ороситель спринклерный розеткой вверх СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«СВВ -8»	Спецавтоматика (г. Бийск)	139р.	153р.
	7879038	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«СВВ -10»	шт.	Ороситель спринклерный розеткой вверх СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«СВВ -10»	Спецавтоматика (г. Бийск)	130р.	143р.
	7877815	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«СВВ -12»	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«СВВ -12»	Спецавтоматика (г. Бийск)	132р.	145р.
	7877816	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«СВВ -12»	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«СВВ -12»	Спецавтоматика (г. Бийск)	131р.	144р.
	7879039	Ороситель спринклерный СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«СВН -10»	шт.	Ороситель спринклерный розеткой вниз СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«СВН -10»	Спецавтоматика (г. Бийск)	130р.	143р.
	86529	Ороситель спринклерный СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«СВН -10»	шт.	Ороситель спринклерный розеткой вниз СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«СВН -10»	Спецавтоматика (г. Бийск)	128р.	141р.

	4010317	Ороситель спринклерный СВО0-РН0(д)0,47-Р1/2/Р57.В3-«СВН-12»	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РН0(д)0,47-Р1/2/Р57.В3-«СВН-12»	Спецавтоматика (г. Бийск)	131р.	144р.
	7877667	Ороситель спринклерный СВО0-РНд0,47-Р1/2/Р57.В3-«СВН-12 Р.57» белого цвета, розеткой вниз	шт.	Ороситель спринклерный СВО0-РНд0,47-Р1/2/Р57.В3-«СВН-12 Р.57» белого цвета, розеткой вниз	Спецавтоматика (г. Бийск)	121р.	133р.
	7883940	Ороситель спринклерный быстродействующий СYS0-РН0 1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-Н»	шт.	Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СYS0-РН0 1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-Н», розеткой вверх с резьбовым герметиком	Спецавтоматика (г. Бийск)	810р.	891р.
	7881338	Ороситель спринклерный быстродействующий СYS0-РВ0 1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-В» (типа ESFR)	шт.	Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СYS0-РВ0 1,28-R3/4/P68.В3-«СОБР-17-В» (типа ESFR), розеткой вверх с резьбовым герметиком	Спецавтоматика (г. Бийск)	828р.	911р.
	7881340	Ороситель спринклерный быстродействующий СYS0-РВ0 1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-В» (типа ESFR)	шт.	Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СYS0-РВ0 1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-В» (типа ESFR), розеткой вверх с резьбовым герметиком	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 339р.	1 473р.
	7887029	Ороситель спринклерный быстродействующий СYS0-РН0 1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-Н» (типа ESFR)	шт.	Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СYS0-РН0 1,91-R1/P68.В3-«СОБР-25-Н» (типа ESFR), розеткой вверх с резьбовым герметиком	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 260р.	1 386р.
	7883983	Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-Р1/2/Р68.В3-«SSU-K80» белого цвета	шт.	Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-Р1/2/Р68.В3-«SSU-K80» белого цвета	Спецавтоматика (г. Бийск)	183р.	201р.
	7883987	Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РН0(д)0,60-Р1/2/Р57(68).В3-«SSP-K115»	шт.	Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РН0(д)0,60-Р1/2/Р57(68).В3-«SSP-K115»	Спецавтоматика (г. Бийск)	196р.	216р.
	7883963	Ороситель спринклерный тонкойраспыленной воды CBS0-ПН0(д)0,085-Р1/2/Р57(68).В3-«Бриз-»	шт.	Ороситель спринклерный тонкойраспыленной воды CBS0-ПН0(д)0,085-Р1/2/Р57(68).В3-«Бриз-9/К16»	Спецавтоматика (г. Бийск)	215р.	237р.
	7883264	Ороситель эволовентный ДУСО-ЦПд0,27-Р1/2/В1-«ОЭ-16»	шт.	Ороситель эволовентный ДУСО-ЦПд0,27-Р1/2/В1-«ОЭ-16»	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 049р.	1 154р.
	7877668	Ороситель эволовентный ДУСО-ЦПд0,81-Г1-В/В3-«ОЭ-25»	шт.	Ороситель эволовентный ДУСО-ЦПд0,81-Г1-В/В3-«ОЭ-25»	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 227р.	1 350р.
	7886996	Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ (25-100)-0,63/1,6(3)-УН(Г1/2).У2-«СТРИМ»	шт.	Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ (25-100)-0,63/1,6(3)-УН(Г1/2).У2-«СТРИМ»	Спецавтоматика (г. Бийск)	4 419р.	4 861р.
	7887031	Узел управления дренчерный взрывозащищенный УУ-Д100/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с гидроприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	100 760р.	110 836р.
	7879057	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с гидроприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	32 784р.	36 062р.
	7879058	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(П0,028)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(П0,028)-ВФ.04 с пневмоприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	33 895р.	37 285р.
	7879059	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Э12)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Э12)-ВФ.04 с электроприводом (12В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 563р.	42 419р.
	7879061	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(3220)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Э24)-ВФ.04 с электроприводом (220В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	35 562р.	39 118р.
	7879060	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(324)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д100/1.2(Э24)-ВФ.04 с электроприводом (24В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	34 486р.	37 935р.
	7879062	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Г0,07)-ВФ.04 с гидроприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 341р.	42 175р.
	7879067	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Г0,07)-ВФМ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Г0,07)-ВФМ.04 с гидроприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	37 674р.	41 441р.
	7879063	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(П0,028)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(П0,028)-ВФ.04 с пневмоприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	39 452р.	43 397р.
	7879068	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(П0,028)-ВФМ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(П0,028)-ВФМ.04 с пневмоприводом	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 773р.	42 650р.

	7879064	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э12)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э12)-ВФ.04 с электроприводом (12В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	41 897р.	46 087р.
	7879069	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э12)-ВФМ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э12)-ВФМ.04 с электроприводом (12В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	41 230р.	45 353р.
	7879066	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э220)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э220)-ВФ.04 с электроприводом (220В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 896р.	42 786р.
	7879071	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э220)-ВФМ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э220)-ВФМ.04 с электроприводом (220В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 229р.	42 052р.
	7879065	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э24)-ВФ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э24)-ВФ.04 с электроприводом (24В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 896р.	42 786р.
	7879070	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э24)-ВФМ.04 с	шт.	Узел управления дренчерный УУ-Д150/1.2(Э24)-ВФМ.04 с электроприводом (24В)	Спецавтоматика (г. Бийск)	38 229р.	42 052р.
	7875234	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.00 обычное исполнение	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.00 обычное исполнение Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.01-с укороченным временем срабатывания (не более 0,6 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	25 865р.	28 452р.
	7879037	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.01	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.01-с укороченным временем срабатывания (не более 0,6 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	26 672р.	29 339р.
	7877814	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.02-с камерой задержки	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.2В-ВФ.04 исп.02-с камерой задержки (не более 10 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	28 894р.	31 783р.
	7879040	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.00 обычное исполнение	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.00 обычное исполнение	Спецавтоматика (г. Бийск)	28 020р.	30 822р.
	7879041	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.01	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.01-с укороченным временем срабатывания (не более 0,6 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	28 894р.	31 783р.
	7879042	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.02-с камерой задержки	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФ.04 исп.02-с камерой задержки (не более 10 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	31 117р.	34 229р.
	7879044	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.00 обычное исполнение	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.00 обычное исполнение	Спецавтоматика (г. Бийск)	28 228р.	31 051р.
	7879045	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.01	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.01-с укороченным временем срабатывания (не более 0,6 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	28 228р.	31 051р.
	7879046	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.02-с камерой задержки	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1.2В-ВФМ.04 исп.02-с камерой задержки (не более 10 сек.)	Спецавтоматика (г. Бийск)	30 450р.	33 495р.
	7879726	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.6В-ВФ.04 "Прямоточный-100" (универсальный)	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный прямоточный УУ-С100/1.6В-ВФ.04 "Прямоточный-100" (универсальный)	Спецавтоматика (г. Бийск)	24 546р.	27 001р.
	102523	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.6В-ВФ.04 исп.00 "Прямоточный-100"	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный прямоточный УУ-С100/1.6В-ВФ.04 исп.00 "Прямоточный-100" без камеры задержки	Спецавтоматика (г. Бийск)	24 546р.	27 001р.
	7879727	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1.6В-ВФ.04-01 "Прямоточный-100" с кам. задержки	шт.	Узел управления спринклерный водозаполненный прямоточный УУ-С100/1.6В-ВФ.04 исп.01 "Прямоточный-100-01" с камерой задержки	Спецавтоматика (г. Бийск)	26 778р.	29 456р.

	113351	АУП ТРВ- Гарант-Р (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв. м, высота 8м	шт.	ТРВ- Гарант-Р (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 8м (+0,5м) Комплект: модуль ТРВ-ГАРАНТ (40), блок БОС, кронштейн. Входит в состав беспроводной автоматической системы пожаротушения, сигнализации и оповещения серии "ТРВ-ГАРАНТ-Р"	ЭТЕРНИС	23 800р.	26 180р.
	113352	АУП ТРВ- Гарант-Р (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв. м, высота 6м	шт.	ТРВ- Гарант-Р (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 6м (+0,5м) Комплект: модуль ТРВ-ГАРАНТ (60), блок БОС, кронштейн. Входит в состав беспроводной автоматической системы пожаротушения, сигнализации и оповещения серии "ТРВ-ГАРАНТ-Р"	ЭТЕРНИС	23 653р.	26 018р.
	113353	АУП ТРВ- Гарант-Р (85) модуль пожаротушения в составе: модуль ТРВ- ГАРАНТ (85), блок БОС, кронштейн	шт.	ТРВ- Гарант-Р (85) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 4м (+0,5м) Комплект: модуль ТРВ-ГАРАНТ (85), блок БОС, кронштейн. Входит в состав беспроводной автоматической системы пожаротушения, сигнализации и оповещения серии "ТРВ-ГАРАНТ-Р"	ЭТЕРНИС	23 500р.	25 850р.
	7881347	МУПТВ-13 -Г3-ВД "ТРВ Ураган-13" модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	МУПТВ-13 -Г3-ВД "ТРВ Ураган-13" модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	Сибирский Проект	18 511р.	20 362р.
	7877009	ТРВ- ГАРАНТ (40, 60, 85) ВЗР взрывозащищенный модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв.м	шт.	ТРВ- ГАРАНТ (40 60, 85) ВЗР взрывозащищенный модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 8м (+0,5м)	ЭТЕРНИС	35 993р.	39 592р.
	111805	ТРВ- ГАРАНТ (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв. м, высота 8м	шт.	ТРВ- ГАРАНТ (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 8м (+0,5м)	ЭТЕРНИС	21 729р.	23 902р.
	111804	ТРВ- ГАРАНТ (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв. м , высота 6м	шт.	ТРВ- ГАРАНТ (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 6м (+0,5м)	ЭТЕРНИС	21 466р.	23 613р.
	111806	ТРВ- ГАРАНТ (85) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, 19,6 кв. м , высота 4м	шт.	ТРВ- ГАРАНТ (85) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой, защищаемая площадь 19,6 кв. м, высота расположения 4м (+0,5м)	ЭТЕРНИС	21 236р.	23 360р.
	7877439	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (40) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой. Максимальная высота расположения 8м. Защищаемая площадь: для пожара класса А -22 кв. м, для пожара класса В-12 кв. м	ЭТЕРНИС	18 260р.	20 086р.
	7876299	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (60) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой. Максимальная высота расположения 6м. Защищаемая площадь: для пожара класса А -22 кв. м, для пожара класса В-12 кв. м	ЭТЕРНИС	18 036р.	19 840р.
	7877438	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (85) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (85) модуль пожаротушения тонкораспыленной водой. Максимальная высота расположения 4м. Защищаемая площадь: для пожара класса А -22 кв. м, для пожара класса В-12 кв. м	ЭТЕРНИС	17 819р.	19 601р.

	7885253	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (В3) (40, 60, 85) взрывозащищенный модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-01 (В3) (40, 60, 85) взрывозащищенный модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	ЭТЕРНИС	24 091р.	26 500р.
	7877379	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-Г-ВД модуль пожаротушения тонкораспыленной водой	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-14,5-Г-ВД модуль пожаротушения тонкораспыленной водой. Высота расположения 4м, защищаемая площадь 19,6 кв.м	ЭТЕРНИС	23 236р.	25 560р.
	120395	ТРВ- ГАРАНТ-30 МУПТВ модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой, 40 кв. м, высота 4м	шт.	ТРВ- ГАРАНТ-30 МУПТВ модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой, 40 кв. м, высота 4м	ЭТЕРНИС	35 997р.	39 597р.

010706 Аксессуары и дополнительное оборудование

0108 Взрывозащищенное оборудование

010801 Приборы приемно-контрольные

	11441	Корунд 1ИМ, взрывозащищенный приемно-контрольный прибор, (без АКБ)	шт.	1 шлейф пожарной или охранной сигнализации, встроен. РИП (1АКБ-7А/ч)	Специинформатика-СИ	5 310р.	5 841р.
	77060	Корунд 2/4-СИ (2шл.) исп.02 без АКБ 7А/ч , искробезопасных шлейфа	шт.	2 шлейфа пожарной или охранной сигнализации, встроен. РИП (1АКБ-7А/ч)	Специинформатика-СИ	7 579р.	8 337р.
	84110	Корунд 2/4-СИ (4шл.) без АКБ 7А/Ч 4 искробезопасных шлейфа	шт.	4 шлейфа пожарной или охранной сигнализации, встроен. РИП (1акк.-7А/ч)	Специинформатика-СИ	10 041р.	11 045р.
	84111	Корунд 20 СИ (20 шлейфов) ППКП на 20 искробезопасных шлейфов, без АКБ 7А/ч	шт.	20 шлейфов пожарной или охранной сигнализации, встроенн. РИП (1акк.-7А/ч)	Специинформатика-СИ	46 012р.	50 613р.
	981	Корунд 20 СИ (исп. 01) (10 шлейфов) ППКП на 10 искробезопасных шлейфов, без АКБ 7А/ч	шт.	10 шлейфов пожарной или охранной сигнализации, встроенн. РИП (1акк.-7А/ч)	Специинформатика-СИ	28 705р.	31 576р.
	115962	Корунд 20 СИ (исп. 02) (15 шлейфов) ППКП на 15 искробезопасных шлейфов, без АКБ 7А/ч	шт.	Корунд 20 СИ (исп. 02) (15 шлейфов) ППКП на 15 искробезопасных шлейфов, без АКБ 7А/ч	Специинформатика-СИ	34 053р.	37 458р.
	7885912	УКЦ-СИ Устройство контроля цепи	шт.	для управления средствами оповещения	Специинформатика-СИ	1 135р.	1 249р.
	90775	УПКОП 135-1-1 (версия V5, V6) БИВ устр-во приемно-контрольное охр.-пожарное взрывозащищенное	шт.	УПКОП 135-1-1 (версия V5, V6) БИВ, устр-во приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное. (БИВ-блок интерфейсный взрывозащищенный). Устройство "искробезопасная электрическая цепь", работает с токопотребляющими контактными и бесконтактными	Спецавтоматика (г. Бийск)	2 619р.	2 881р.
	112638	УПКОП 135-1-1 (версия V5, V6) ЭВ Элемент выносной для УПКОП 135-1-1 (версия V5)	шт.	УПКОП 135-1-1 (версия V5) ЭВ Элемент выносной для устр-ва приемно-контрольного охр.-пожарного взрывозащищенного УПКОП 135-1-1 (версия V5)	Спецавтоматика (г. Бийск)	376р.	414р.
	84409	УПКОП 135-1-2П БИВ Блок интерфейсный (искробезопасная электрическая цепь)	шт.	УПКОП 135-1-2П БИВ Блок интерфейсный (искробезопасная электрическая цепь)	Спецавтоматика (г. Бийск)	2 975р.	3 273р.
	117491	УПКОП 135-1-2П ОС оповещатель световой 012-2 взрывозащищенный 0ExiaIICT6	шт.	УПКОП 135-1-2П ОС оповещатель световой 012-2 взрывозащищенный	Спецавтоматика (г. Бийск)	878р.	966р.
	84410	УПКОП 135-1-2П ЭВ Элемент выносной (искробезопасная электрическая цепь)	шт.	УПКОП 135-1-2П ЭВ элемент выносной (искробезопасная электрическая цепь)	Спецавтоматика (г. Бийск)	376р.	414р.
	115329	УПКОП 135-1-2П ЭВК Элемент выносной коммутирующий (искробезопасная электрическая цепь)	шт.	УПКОП 135-1-2П ЭВК элемент выносной коммутирующий (искробезопасная электрическая цепь)	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 882р.	2 070р.
	117877	Язуа-16Ex прибор приемно-контрольный взрывозащищенный 16 шлейфов, 8 ИБ цепи, клавиатура Язуа-КВ	шт.	Язуа-16Ex прибор приемно-контрольный взрывозащищенный 16 шлейфов, 8 ИБ цепи, клавиатура Язуа-КВ в комплекте АКБ 12А/ч	РИЭЛТА ООО	35 905р.	39 496р.
	117880	Язуа-КВ клавиатура ЖК	шт.	Язуа-КВ клавиатура ЖК	РИЭЛТА ООО	4 184р.	4 602р.
	14337	Яхонт 16И исп. 00 (16шл.) с АКБ 7А/ч прибор приемно-контрольный, 16 ИБ шлейфов, без АКБ 7А/ч	шт.	16 шлейфов пож. сигнализации (АСПТ - 48В, 0,24А), встроен. РИП	Спецприбор (г. Казань)	34 202р.	37 622р.

010802 Извещатели охранные

01080201 Инфракрасные

	14731	Пирон-1 ИК взрывозащищенный оптико-электронный пассивный извещатель, с кронштейном	шт.	Оптико-электронный пассивный извещатель, взрывозащищенный, дальность 12м, с кронштейном, t:-30...+50С	РИЭЛТА ООО	6 891р.	7 580р.
--	-------	--	-----	---	------------	---------	---------

	84584	Пирон-1А ИК взрывозащищенный оптико-электронный пассивный извещатель, с кронштейном	шт.	Оптико-электронный пассивный, взрывозащищенный, дальность 12м, с кронштейном, т: -30...+50С (лиза линейная)	РИЭЛТА ООО	6 891р.	7 580р.
	15543	Пирон-1Б ИК взрывозащищенный оптико-электронный пассивный извещатель, с кронштейном	шт.	ИК оптико-электронный пассивный, взрывозащищенный, дальность 12м, с кронштейном, 5гр, т: -30...+50С	РИЭЛТА ООО	6 891р.	7 580р.
01080202 Магнито-контактные							
	7876533	ExИО 102-1В-01-Б извещатель взрывозащищенный охранный магнито-	шт.		Эталон НПК (г. Волгодонск)	7 085р.	7 794р.
	101799	ДИМК/В Датчик разрушения стекла IP65 Взрывозаш,	шт.	ДИМК/В Датчик разрушения стекла IP65 Взрывозаш,	Магнито-Контакт	416р.	458р.
	106848	ИО 102-20/Б2П ИБ (искробезопасное исполнение) магнитоконтактный, раб.	шт.	Накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик и магнит 62x30x30мм	Комплектстройсервис НПКФ	285р.	314р.
010803 Извещатели пожарные							
01080301 Дымовые							
	90091	ExИП 212-1В-А-К извещатель пожарный взрывозащищенный, корпус-алюминий, штуцер тип К (под кабель)	шт.	ИП 212-1В-А-К извещатель дымовой оптико-электронный, пожарный взрывозащищенный, корпус-алюминий, штуцер тип Б (под кабель) 1ExdIIIBT6, IP54	Эталон НПК (г. Волгодонск)	9 047р.	9 952р.
	80350	ИП 212-18 (ИД-2 ИБ) дымовой пожарный извещатель во взрывозащищенном исполнении	шт.	дымовой пожарный извещатель во взрывозащищенном исполнении <ИД-2> ИБ исп. ИП212-18 ИБ предназначен для обнаружения загораний в помещениях с взрывоопасной средой всех категорий на различных объектах и формирует извещение о пожаре в шлейфе сигнализации	Специнформатика-СИ	805р.	886р.
01080302 Термовые							
	7875876	ИК-07е К7 (КВ15+КВ15+3Г) 12-24V DC Проектор инфракрасный ВЗР	шт.	ИК-07е К7 (КВ15+КВ15+3Г) 12-24V DC Проектор инфракрасный ВЗР	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	15046	ИП 101-18-А2Р1 исп.01 ИБ (МАК ДМ исп. 01 ИБ) искробезопасный пожарный извещатель, тепловой	шт.	ИП 101-18-А2Р1 исп.01 ИБ (МАК ДМ исп. 01 ИБ) , 54С...70С, 3С/мин, малогабаритный максимально-дифференциальный, искробезопасный пожарный извещатель с индикатором, питание 12-27В, 100мА, 0ExialICt6x, IP44	Специнформатика-СИ	742р.	816р.
	12543	ИП 103-4/1-А2 исп. 01 ИБ (МАК-1 исп.01 ИБ) Н.З. извещатель тепловой максимальный, 54...70С	шт.	ИП 103-4/1-А2 исп. 01 ИБ (МАК-1 исп.01 ИБ) Н.З. нормально-замкнутые контакты, извещатель пожарный тепловой максимальный, 54...70С	Специнформатика-СИ	51р.	56р.
	83654	ИП 103-4/1-А2 исп.01 ИБ (МАК-1 исп.01 ИБ) Н.Р.извещатель тепловой максимальный, 54...70С	шт.	ИП 103-4/1-А2 исп.01 ИБ (МАК-1 исп.01 ИБ) Н.Р. нормально-разомкнутые, извещатель пожарный тепловой максимальный, 54...70С	Специнформатика-СИ	49р.	54р.
	911	ИП 103-4/1-А2 исп.011 ИБ (МАК-1 исп.011 ИБ) Н.З., со светодиодом, извещатель тепловой максимальный	шт.	ИП 103-4/1-А2 исп.011 ИБ (МАК-1 исп.011 ИБ) Н.З., со светодиодом, извещатель пожарный тепловой максимальный, нормально-замкнутые контакты, 54...70С	Специнформатика-СИ	73р.	80р.
	11450	ИП 103-5/1-А3 ИБ извещатель пожарный тепловой искробезопасный 64-76С, Н.З.	шт.	ИП 103-5/1-А3 ИБ извещатель пожарный тепловой искробезопасный 64-76С, Н.З. 0ExialICt6x, IP10	Комплектстройсервис НПКФ	46р.	51р.
	7873566	ИП101-07вт (компл. 08) 150С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс G (144-160С)	шт.	ИП 101-07вт (компл. 08) 150С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс G (144-160С), комплект 01 - кабельный ввод под бронированный кабель или металлическую заглушку (15мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.

	7873548	ИП101-07вт (компл. 09) 150С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс G (144-160С)	шт.	ИП 101-07вт (компл. 09) 150С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс G (144-160С) ,комплект 09 - 1 кабельных ввода и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (15мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7875829	ИП101-07вт к3 (ШТ+ЗГ) класс G извещатель пожарный тепловой	шт.		ЭРИДАН ЗАО	4 009р.	4 410р.
	108924	ИП101-07е к.1 (ШТ+ШТ) А1 60 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А1(54...65 С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 01) 60 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А1 (54-65С), компл. 01- это 2 штуцера под трубную разводку G1/2"	ЭРИДАН ЗАО	3 485р.	3 834р.
	7875695	ИП101-07е к.1 (ШТ+ШТ) извещатель тепловой	шт.	Извещатель пожарный тепловой	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	83076	ИП101-07е к.1 (ШТ+ШТ) класс А3 70 С, извещ. пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 01) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), компл. 01- это 2 штуцера под трубную разводку G1/2"	ЭРИДАН ЗАО	3 485р.	3 834р.
	7875115	ИП101-07е к.1 (ШТ+ШТ) класс В 75С (69-85С) извещ. пож. тепл. взрывоз.	шт.	ИП 101-07е (компл. 01), извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс В (69-85С), компл. 01- это 2 штуцера под трубную разводку G1/2"	ЭРИДАН ЗАО	3 485р.	3 834р.
	7879747	ИП101-07е к.1 (ШТ+ШТ) класс D 105С (99-115С)	шт.	ИП 101-07е, извещатель пожарный тепловой	ЭРИДАН ЗАО	3 485р.	3 834р.
	78636	ИП101-07е к.2 (КВ12+КВ12) (компл. 02) 54 С, из. пож. тепл. взрыв., класс А1 (54-65С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 02) 54 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А1 (54-65С), комплек 02 - 2кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 911р.	4 302р.
	13074	ИП101-07е к.2 (КВ12+КВ12) класс А3 70С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 02) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), комплек 02 - 2кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 911р.	4 302р.
	14819	ИП101-07е к.2 (КВ12+КВ12) класс С 90С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, (84-100С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 02) 90 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс С (84-100С), комплек 02 - 2кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 911р.	4 302р.
	81341	ИП101-07е к.3 (ШТ+ЗГ) А3 70С, извещатель тепловой ,тсрды -55-+50 1ывод под трубу 1/2 и 1заглушка	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), тсрды -55-+50 1ывод под трубу 1/2 и 1заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 451р.	3 796р.
	79851	ИП101-07е к.4 (КВ12+ЗГ) 105 С (99-155С), класс D изв..пожар.тепл. взрыв., класс D	шт.	ИП 101-07е (компл. 02) 105 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс D (99-115С), комплек 02 - 2кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 665р.	4 032р.
	80656	ИП101-07е к.4 (КВ12+ЗГ) А3 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 04) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С),компл. 04 - 1кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 665р.	4 032р.
	108923	ИП101-07е к.5 (ШТ+ОЭ) 60 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А1 (54-65С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 05) 60 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А1 (54-65С), компл. 05 - 1 штуцер под трубную разводку G1/2 и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией	ЭРИДАН ЗАО	4 114р.	4 525р.

	101280	ИП101-07е к.5 (ШТ+ОЭ) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 05) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), компл. 05 - 1 штуцер под трубную разводку G1/2 и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией	ЭРИДАН ЗАО	4 114р.	4 525р.
	88201	ИП101-07е к.6 (КВ12+ОЭ) класс А3 (64-76С) 70С, изв.пож. тепл.взрыв.,	шт.	ИП 101-07е (компл. 06) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), комплект 06 - 1 кабельных ввода и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 363р.	4 799р.
	7873921	ИП101-07е к.6 (КВ12+ОЭ)класс D 105С (99-115С), изв.пож. тепл. взрывозащищенный	шт.	ИП 101-07е (компл. 06) класс D (99-115С), извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, комплект 06 - 1 кабельных ввода и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 966р.	4 363р.
	7873543	ИП101-07е к.7 КВ15+КВ15 105С, (99-115С) класс D извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный,	шт.	ИП 101-07е (компл. 07) 115С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс D (99-115С), комплект 07 - 2кабельных ввода под бронированный кабели или металлорукаев (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 012р.	4 413р.
	7873540	ИП101-07е к.7(КВ15+КВ15) A2 60С (54-70С), изв.пож. тепловой взрывозащищенный, класс	шт.	ИП 101-07е (компл. 07) 70С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс A2	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7876063	ИП101-07е к.8(КВ15+3Г) A2 60С (54-70С), изв.пож. тепл. взрывозащищенный, класс	шт.	ИП 101-07е к8(КВ15+3Г) A2 60С (54-70С), изв.пож. тепл. взрывозащищенный, класс A2	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7873544	ИП101-07е к.9 (КВ15+ОЭ) 105С, D извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс D (99-115С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 09) 105С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс D (99-115С), комплект 09 - 1 кабельных ввода и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 413р.	4 854р.
	7873542	ИП101-07е к.9 (КВ15+ОЭ) A3 70С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс A3 (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 09) 70 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С), комплект 09 - 1 кабельных ввода и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (15мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7875696	ИП101-07е к3 (ШТ+3Г) извещатель тепловой	шт.	Извещатель пожарный тепловой	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	120442	ИП101-07е к4 (КВ12+3Г) 75 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс А3 (64-76С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 04) 75 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс В (69-85С) компл. 04 - 1кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 665р.	4 032р.
	120444	ИП101-07е к4 (КВ12+3Г) 85 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс В (69-85С)	шт.	ИП 101-07е (компл. 04) 85 С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс В (69-85С) компл. 04 - 1кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 665р.	4 032р.
	100039	ИП101-07ем (компл. 02) 90С извещатель пожарный тепловой взрывозащищ., класс С 84-100С, 2каб. ввода	шт.	ИП 101-07ем (компл. 02) 90С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс С (84-100С), вывод подбронированный кабель или металлорукаев (12мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	89863	ИП101-07ем (компл. 03) 90С, извещатель тепловой, tсреды -55-+50 1вывод под трубу 1/2 и 1заглушка	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (90 С) , tсреды -55-+50 1вывод под трубу 1/2 и 1заглушка, класс С (84-100С)	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	89862	ИП101-07ем к.1 (ШТ+ШТ) 90С,класс С , извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, (84-100С)	шт.	ИП 101-07ем (компл. 01) 90С ,извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, класс С (84-100С), компл. 01- это 2 штуцера под трубную разводку G1/2"	ЭРИДАН ЗАО	3 447р.	3 792р.

	7876859	ИП101-07ем к.2 (КВ12+КВ12) 60С,класс А1 (54-65С) , извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный	шт.	ИП 101-07ем к.02 (КВ12+КВ12) 60С,класс А1 (54- 65С) , извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный	ЭРИДАН ЗАО	3 911р.	4 302р.
	7876860	ИП101-07ем к.6 (КВ12+ОЭ) 60С,класс А1 (54-65С) , извещатель пожарный тепловой	шт.	ИП 101-07ем к.6 (КВ12+КВ12) 60С,класс А1 (54-65С) , извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	89384	ИП101-07мд (компл. 01) 70С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, 2 штуцера под трубу G1/2	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс A3R1 (64-76С), t среды - 55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 штуцера под трубную разводку G1/2	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	4010680	ИП101-07мд (компл. 02) 105С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, под 2кабельных ввода	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс DR1 (99-115С), t среды - 55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлическую штангу	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	4010679	ИП101-07мд (компл. 02) 60С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, под 2кабельных ввода,	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс A1R1 (54-65С), t среды - 55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлическую штангу	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	79882	ИП101-07мд (компл. 02) 70С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, под 2кабельных ввода	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс A3R1 (64-76С), t среды - 55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлическую штангу	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	4010325	ИП101-07мд (компл. 02) 90С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, под 2кабельных ввода	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс С (84-100С) , t среды -55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлическую штангу (12мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	89385	ИП101-07мд (компл. 03) 70С, извещатель пожарный тепловой , 1 штуцер под трубу G1/2 и 1 заглушка	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, t срабатывания 54-125С, класс A3R1 (64-76С), 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 1 штуцер под трубную разводку	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	110434	ИП101-07мд к1 (ШТ+ШТ)90С, извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный, 2 штуцера под трубу G1/2	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, класс CR1 (84-100С) , t среды - 55...+50С, 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 2 штуцера под трубную разводку G1/2	ЭРИДАН ЗАО	3 555р.	3 911р.
	115832	ИП101-07мд к4 (КВ12+3Г) 70С, извещатель пожарный тепловой , 1 кабельный ввод и 1 заглушка	шт.	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный максимально- дифференциальный, t срабатывания 54-125С, класс A3R1 (64-76С), 1Exdm(i)a)IICt6X, IP67. В к-те 1 кабельный ввод и 1 оконечная ИП 103-2/1 (90 С) (компл.01)	ЭРИДАН ЗАО	3 717р.	4 089р.
	13429	ИП103-2/1 ТР К1(ШТ+ШТ) (90 С) изв. тепл. пож. взрыв., класс С (84-100С)	шт.	ИП 103-2/1 (90 С) (компл. 01) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс С (84-100С), в комплекте 2 штуцера под трубную разводку G1/2 2штуцера под трубную разводку G1/2"	ЭРИДАН ЗАО	2 886р.	3 175р.
	7873956	ИП103-2/1 ТР к4(КВ12+3Г) (90 С) класс С извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс С 90С	шт.	ИП 103-2/1 (90 С) (компл. 04) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс С 90С, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	2 967р.	3 264р.

	107755	ИП103-2/1 ТР к4(КВ12+ЗГ) В (69-85С) извещ. тепл. пожарный	шт.	ИП 103-2/1 (70 С) (компл. 04)	ЭРИДАН ЗАО	2 967р.	3 264р.
	13458	ИП103-2/1-ТР к1 (ШТ+ШТ) 75 С(компл. 01) изв. тепловой пожарный взрывозащищенный, класс В (69-85С)	шт.	ИП 103-2/1 (70 С) (компл. 01) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс В (69-85С), в комплекте 2 штуцера под трубную разводку G1/2 компл. 01-2штуцера под трубную разводку	ЭРИДАН ЗАО	2 818р.	3 100р.
	113780	ИП103-2/1-ТР к1 В 75С (69-85 С) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс В (69-85С)	шт.	ИП 103-2/1 (70 С) (компл. 01) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс В (69-85С), в комплекте 2 кабельных ввода под бронекабель или металлическую	ЭРИДАН ЗАО	2 818р.	3 100р.
	7876622	ИП103-2/1-ТР к2 (КВ12+КВ12) В 75С (69-85 С) изв. тепловой пожар. взрыв., класс В (69-85С)	шт.	ИП 103-2/1-ТР к2 (КВ12+КВ12) В 75С (69-85 С) изв. тепловой пожар. взрыв., класс В (69-85С)	ЭРИДАН ЗАО	3 172р.	3 489р.
	7878737	ИП103-2/1-ТР к4 (КВ12+ЗГ) В 75С (69-85 С) изв. тепл. пожар. взрыв., класс В (69-85С)	шт.	ИП 103-2/1-ТР к4 (КВ12+КВ12) В 75С (69-85 С) изв. тепловой пожар. взрыв., класс В (69-85С)	ЭРИДАН ЗАО	2 967р.	3 264р.
	7876628	ИП103-2/1-ТР к6 (КВ12+ОЭ) В 75С (69-85 С) изв. тепл. пож. взрывоз, класс В (69-	шт.	ИП 103-2/1-ТР к6 (КВ12+ОЭ) В 75С (69-85 С) изв. тепл. пож. взрывоз, класс В (69-85С)	ЭРИДАН ЗАО	3 546р.	3 901р.
	7874192	ИП103-2/1-ТР к6 класс С (90 С) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс С (84-100С)	шт.	ИП 103-2/1 (90 С) (компл. 06) извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный, класс С 90С, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечный элемент контроля шлейфа со световой индикацией (12мм)	ЭРИДАН ЗАО		0р.

01080303 Комбинированные

	87155	ИП 212/101-18-A2R1 (ИДТ-2 ИБ макс.-диф.) извещатель комбинированный (дым/тепло) , Тсраб. 70С	шт.	Комбинированный (дым/тепло) максимальнодифференциальный пожарный извещатель, Тсраб. 70С, тепловой канал: Vt-5С/мин. 0ExiallCT6, IP41	Специнформатика-СИ	917р.	1 009р.
	85230	ИП 212/101-18-R1 (ИДТ-2 ИБ диф.) комбинированный (дым/тепло) извещатель, Тсраб. 70С	шт.	Комбиниров. (дым/тепло) дифференциальный пожарный извещатель, тепловой канал: Vt-5С/мин, -30С...+70С, 0ExiallCT6, IP41	Специнформатика-СИ	917р.	1 009р.
	84039	ИП 212/101-18-A2 (ИДТ-2 ИБ макс.) комбинированный (дым/тепло) извещатель Тсраб. 70С, 0ExiallCT6	шт.	Комбинированный (дым/тепло) пожарный максимальный извещатель, Тсраб. 70С, -30С...+70С, 0ExiallCT6, IP41	Специнформатика-СИ	917р.	1 009р.

01080304 Пламени

	4010611	ИП 329 "ИОЛИТ-Ex" Извещатель пламени взрывозащищенный, УФ, -55...+55С, IP66, 0ExiallCT6	шт.	ИП 329 "ИОЛИТ-Ex" Извещатель пламени взрывозащищенный, УФ, -55...+55С, IP66, 0ExiallCT6	Спецприбор (г. Казань)	13 023р.	14 325р.
	117216	ИП 329-СИ-1 (УФИС) (Кроншт.отдельно) Извещатель пламени, обнаружение возгораний по УФ	шт.	ИП 329-СИ-1 (УФИС) извещатель пожарный пламени. Предназначен для обнаружения возгораний по УФ излучениям пламени. Дальность обнаружения до 25м. угол обзора до 150 градусов. 0ExiallBT6	Специнформатика-СИ	3 219р.	3 541р.
	101445	ИП 329-СИ-1 ИБ (УФИС) (Кроншт.отдельно) Извещатель пламени, обнаружение возгораний по УФ	шт.	ИП 329-СИ-1 ИБ (УФИС) извещатель пожарный пламени. Предназначен для обнаружения возгораний по УФ излучениям пламени. Дальность обнаружения до 25м. угол обзора до 150 градусов. 0ExiallBT6	Специнформатика-СИ	5 051р.	5 556р.
	7874176	ИПЭС ИК извещатель пожарный пламени, реагирующий на ИК излучение.	шт.	Оптический извещатель реагирующий на ИК излучение. Расстояние -25м, t: -60...+70С. Каналы связи: RS485, сухой контакт 4-20mA, питание 24В, 1ExdIICT4, IP66	Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	43 659р.	48 025р.
	7886092	ИПЭС ИК/УФ- Дополнительный кабельный ввод М 16Х1,5 для ИПЭС	шт.		Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	4 032р.	4 435р.

	86541	ИПЭС ИК/УФ, алюминий, извещатель пожарный пламени	шт.	Оптический извещатель с алгоритмами работы: или ИК-диапазон или УФ-диапазон; и ИК-диапазон и УФ-диапазон. Расстояние -25м, t: -60...+70С. Каналы связи: RS485, сухой контакт 4-20mA, питание 24В, 1ExdIICT4, IP66	Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	43 659р.	48 025р.
	7876516	ИПЭС ИК/УФ, нерж. сталь, извещатель пожарный пламени	шт.	Оптический извещатель с алгоритмами работы: или ИК-диапазон или УФ-диапазон; и ИК-диапазон и УФ-диапазон. Расстояние -25м, t: -60...+70С. Каналы связи: RS485, сухой контакт 4-20mA, питание 24В, 1ExdIICT4, IP66	Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	54 574р.	60 031р.
	7874177	ИПЭС УФ извещатель пожарный пламени, реагирующий на УФ излучение.	шт.	Оптический извещатель реагирующий на УФ излучение. Расстояние -25м, t: -60...+70С. Каналы связи: RS485, сухой контакт 4-20mA, питание 24В, 1ExdIICT4, IP66	Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	43 222р.	47 544р.
	7874196	МВЭС модуль видеонаблюдения для ИПЭС УФ/ИК	шт.	МВЭС модуль видеонаблюдения для ИПЭС УФ/ИК	Электронстандарт-прибор (Анатолий) (ИПС)	20 617р.	22 679р.

01080305 Ручные

	87757	ExИП 535-1В-С-TG3/4, изв. пож. ручной, 30...50С, корпус- сталь, штуцер- тип Т(под трубу G3/4)	шт.	Извещатель пожарный ручной, 30...50С, корпус-сталь, штуцер- тип Т(под трубу G3/4), 1ExdIICT6, IP65	Эталон НПК (г. Волгодонск)	8 568р.	9 425р.
	111141	ИП 535 (Гарант-М) НР и НЗ выходы, извещ. пожарный ручной взрывозащищенный, ExialIBT6, IP67	шт.	ИПР-535 (Гарант-М) корпус пластмасса, НР и НЗ выходы, взрывозащищенное исполнение, ExialIBT6, IP67, -55С...+70С, 50мА.	Спецприбор (г. Казань)	2 833р.	3 116р.
	14752	ИП 535 (Гарант) Н.Р. извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, ExialIBT6, IP67	шт.	ИПР-535 (Гарант) корпус пластмасса, взрывозащищенное исполнение, ExialIBT6, IP67, -55С...+70С	Спецприбор (г. Казань)	2 776р.	3 054р.
	7880517	ИП535-07Е к1 (ШТ+ШТ) "ПУСК" взрывозащищенное исполнение, 2 штуцера под	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 2 штуцера под трубу G1/2	ЭРИДАН ЗАО	3 745р.	4 120р.
	90352	ИП535-07Е к1 (ШТ+ШТ) ПОЖАР Извещатель взрывозащищенное	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 2 штуцера под трубу G1/2	ЭРИДАН ЗАО	3 589р.	3 948р.
	79179	ИП535-07Е к2 (КВ12+КВ12) "ПОЖАР" взр. исполнение, 2 кабельных ввода	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 053р.	4 458р.
	7881290	ИП535-07Е к2 (КВ12+КВ12) "ПУСК" взр. исполнение, 2 кабельных ввода	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 053р.	4 458р.
	89386	ИП535-07Е к3 (ШТ+ЗГ) ПОЖАР взрывозащищенное исполнение, 1штуцер под трубу G1/2 и 1 заглушка	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 1штуцер под трубу G1/2 и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 549р.	3 904р.
	115024	ИП535-07Е к7 (КВ15+КВ15) ПОЖАР взрывозащищенное исполнение	шт.	ИПР-535-07Е (компл. 07) КВ15+КВ15 взрывозащищенное исполнение, металлический, в комплекте 2 кабельных ввода под бронекабель или металлорукав (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	4 157р.	4 573р.
	7880844	ИП535-07Е к8 КВ15+ЗГ "ПУСК" взрывозащищенное исполнение	шт.	ИПР-535-07Е (компл. 08) КВ15+ЗГ взрывозащищенное исполнение, металлический, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 836р.	4 220р.
	115025	ИП535-07Е к8 КВ15+ЗГ взрывозащищенное исполнение	шт.	ИПР-535-07Е (компл. 08) КВ15+ЗГ взрывозащищенное исполнение, металлический, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	3 836р.	4 220р.
	108881	ИП535-07Е к3(ШТ+ЗГ) (компл. 03) "Пуск" взр. исполнение, 1штуцер под трубу G1/2 и 1 заглушка	шт.	Металлический, 1ExdmIICT6, IP67, t окр.ср. -55...+85С, в к-те 1штуцер под трубу G1/2 и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 549р.	3 904р.
	15104	ИП535-07Е-к4 (КВ12+ЗГ) ПОЖАР взрывоз. исполнение, 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	шт.	ИПР-535-07Е (компл. 04) взрывозащищенное исполнение, металлический, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 783р.	4 161р.

	7876530	ИП535-07Е-к4 (КВ12+ЗГ) "ПУСК" взрывозащищенное исполнение, 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	шт.	ИПР-535-07Е (компл. 04) взрывозащищенное исполнение, металлический, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	3 783р.	4 161р.
	101779	ИПР 513-2 ("АГАТ") извещатель пожарный ручной для внутренней	шт.	ИПР-513-2 ("АГАТ") извещатель пожарный ручной для внутренней установки	Специнформатика-СИ	325р.	358р.
	80349	ИПР 513-2 ("АГАТ" ИБ) извещатель пожарный ручной взрывозащищенный для внутренней установки	шт.	ИПР-513-2 ("АГАТ" ИБ) извещатель пожарный ручной взрывозащищенный для внутренней установки, корпус пластмасса, 0ExiaIIIBT6X	Специнформатика-СИ	628р.	691р.
	108656	ИПР-535/В "СЕВЕР"(ИП-535) извещатель пожарный ручной с перек.герконом взрывозащищенный, 24В, Р66	шт.	ИПР-535/В "СЕВЕР" извещатель пожарный ручной с переключающимся герконом взрывозащищенный, IP66, 0ExiaIICT6, 24В, 20mA	Магнито-Контакт	3 397р.	3 737р.

01080306 Газовые

010804 Термокабель

01080401 Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2*2 (термокабель)

01080402 Термокабель PHSC производства Protectowire (США)

	79176	Термокабель PHSC-155-EPC, (т сраб. 68С), линейный тепловой извещатель	м	Термокабель PHSC-155-EPC (т сраб. 68С), линейный тепловой извещатель, температура срабатывания 68 С	США	285р.	314р.
	87585	Термокабель PHSC-190-EPC, (т сраб. 88С), линейный тепловой извещатель	м	Термокабель PHSC-190-EPC (т сраб. 88С), линейный тепловой извещатель, температура срабатывания 88 С	США	285р.	314р.
	84885	Термокабель PHSC-280-EPC (т сраб. 138С), линейный тепловой извещатель	м	Термокабель PHSC-280-EPC (т сраб. 138С), линейный тепловой извещатель, температура срабатывания 138С	США	285р.	314р.
	80580	Термокабель PHSC-6893-TRI на две температуры срабатывания 68/93С	м	Термокабель PHSC-68-93-TRI на две температуры срабатывания 68/93С	США	407р.	448р.

010805 Оповещатели

01080501 Звуковые

	7873955	ExОПП3-2В-Н-TG1/2-1 Оповещатель звуковой взрывозащищ., 10.8В-24.6В,	шт.	Корпус-нерж. сталь, штуцер тип Т(под трубу G1/2), 1ExdIIICt6, IP 65, 10.8В-24.6В	Эталон НПК (г. Волгодонск)	14 259р.	15 685р.
	110580	ВС-07е к4 (КВ12+ЗГ) Оповещатель звуковой взрывозащ. 12/24В, 105дБ,	шт.	В комплекте 1штуцер под трубную разводку G 1/2" и одна оконечная заглушка	ЭРИДАН ЗАО	5 555р.	6 111р.
	113035	ВС-07е, к2 (КВ12+КВ12) Оповещатель звуковой взрывозащ. 12/24В, 105дБ, 6Вт, 1ExdIICt6, IP65	шт.	Корпус-алюминий, в комплекте 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	5 792р.	6 371р.
	7887006	ВС-07е, к3 (ШТ+ЗГ) Оповещатель звуковой взрывозащ. 12/24В, 105дБ, 6Вт, 1ExdIICt6, IP65	шт.	Корпус-алюминий, в комплекте 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (12мм)	ЭРИДАН ЗАО	5 351р.	5 886р.
	115829	ОРБИТА В3 З оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12-30В, 105дБ, IP65	шт.	ОРБИТА В3 З оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12-30В, 105дБ, IP65, -55...+85С, материал-полиамид, длина кабеля в	СМД Компания (табло Сфера)	4 366р.	4 803р.
	120907	ОРБИТА МК З-А-Б оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, корпус из алюмин. сплава	шт.	ОРБИТА МК С-А-Б оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, 200mA, Т. окр. среды -50...+70С, корпус из алюминиевого сплава, штуцер под бронекабель	СМД Компания (табло Сфера)	5 356р.	5 892р.
	79517	Шмель-12(Ex) оповещатель звуковой взрывозащищенный	шт.	Шмель-12(Ex) звуковой оповещатель, Упит. 12В, 100дБ, 3 сигнала, 0ExiasIICT6	Спецавтоматика (г. Бийск)	2 134р.	2 347р.

01080502 Световые

	121607	ОРБИТА В3 С оповещатель световой взрывозащищенный, цвет сигнала-красный, 12-30В, 200mA IP65	шт.	ОРБИТА В3 З оповещатель световой взрывозащищенный, цвет сигнала-красный, 12-30В, 200mA, IP65, -55...+85С, материал-полиамид, длина кабеля в металлорукаве 1,5м	СМД Компания (табло Сфера)	3 870р.	4 257р.
	120906	ОРБИТА МК С-А-Б оповещатель световой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, корпус из алюмин. сплава	шт.	ОРБИТА МК С-А-Б оповещатель световой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, 200mA, Т. окр. среды -50...+70С, цвет сигнала-красный, корпус из алюминиевого сплава, штуцер под бронекабель	СМД Компания (табло Сфера)	4 508р.	4 959р.

01080503 Светозвуковые

	7885101	СУ1Н (2Exde IIВ Т3) - 50...+70С IP67, Оповещатель свето-звуковой взрывозащищ. цвет корпуса-чёрный	шт.	СУ1Н (2Exde IIВ Т3) - 50...+70С IP67, Оповещатель свето-звуковой взрывозащищ. цвет корпуса-чёрный		154 104р.	169 514р.
	7875109	ВС-07е-И к8 (КВ15+ЗГ), Оповещатель светозвуковой взрывозащ., 12-24В, 1 каб. ввод и 1 заглушка 15мм	шт.	Оповещатель светозвуковой ВС-07е-И (компл. 08), взрывозащищенный, 12-24В, 100дБ, IP65, в комплекте 1 кабельный ввод и 1 заглушка (15мм)	ЭРИДАН ЗАО	6 291р.	6 920р.
	77551	ЗОВ оповещатель светозвуковой взрывозащищенный 12/24В	шт.	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный "ЗОВ" 12/24В, 105дБ, т окр.ср. - 40...+55С, 1ExibmIIIBT6, IP67	Спецприбор (г. Казань)	5 438р.	5 982р.
	119497	ЗОВ-220 Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 220В	шт.	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный 220В, 105дБ, т окр.ср. - 40...+55С, 1ExibmIIIBT6, IP67	Спецприбор (г. Казань)	6 726р.	7 399р.
	121358	ОРБИТА В3 С3 оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12-30В, 105дБ, IP65	шт.	ОРБИТА В3 С3 оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12-30В, 105дБ, IP65, -55...+85С, цвет сигнала-красный, материал-полиамид, длина кабеля в металличоружье 1.5м	СМД Компания (табло Сфера)	4 618р.	5 080р.
	120908	ОРБИТА МК С3-А-Б оповещатель светозвуковой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, корпус из алюмин. сплава	шт.	ОРБИТА МК С3-А-Б оповещатель звуковой взрывозащищенный, 12-30В, IP67, 200mA, Т. окр. среды - 50...+70С, цвет сигнала - красный, корпус из алюминиевого сплава, штуцер под бронекабель	СМД Компания (табло Сфера)	6 004р.	6 604р.

01080504 Табло

0108050401 Световые

	15036	Скопа (Сова) табло "Выход" оповещатель световой	шт.	Скопа (Сова) табло "Выход" оповещатель световой взрывозащищенный, 12/24В, до -40С, IP54	Спецприбор (г. Казань)	7 871р.	8 658р.
	14835	Скопа (Сова) табло "Порошок уходи!" оповещатель световой взрывозащищенный,	шт.	Скопа (Сова) табло "Порошок уходи!" оповещатель световой взрывозащищенный, 12/24В, до -40С, IP54	Спецприбор (г. Казань)	7 871р.	8 658р.
	114274	СФЕРА -24В "Пожар" табло световое (плоское),	шт.	СФЕРА X-24 "Пожар" табло световое (плоское), 24В, IP55, 20mA, -30С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	162р.	178р.
	115182	СФЕРА В3 (компл. 01) "Автоматика отключена" табло световое, взрывозащищ., 12-	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Автоматика отключена" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	112399	СФЕРА В3 (компл. 01) "Выход" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Выход" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	119297	СФЕРА В3 (компл. 01) "Газ уходи" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Газ уходи" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	7873364	СФЕРА В3 (компл. 01) "Пожар" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Пожар" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	115180	СФЕРА В3 (компл. 01) "Порошок не входи" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Порошок не входи" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	115179	СФЕРА В3 (компл. 01) "Порошок уходи" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, -55С	шт.	СФЕРА В3 (компл. 01) "Порошок уходи" табло световое, взрывозащищенное, 12-30В, IP65, 120mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 093р.	7 802р.
	115828	СФЕРА В3 (компл. 02) "Газ не входи" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 02) "Газ не входи" табло световое, взрывозащищенное, 220В, IP65, 200mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 785р.	8 564р.
	111781	СФЕРА В3 (компл. 02) "Газ уходи" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 02) "Газ уходи" табло световое, взрывозащищенное, 220В, IP65, 200mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 785р.	8 564р.
	111780	СФЕРА В3 (компл. 02) "Пожар" табло световое, взрывозащищенное,	шт.	СФЕРА В3 (компл. 02) "Пожар" табло световое, взрывозащищенное, 220В, IP65, 200mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	7 785р.	8 564р.
	7885234	СФЕРА В3 (компл. 03) "Выход" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65	шт.	СФЕРА В3 (компл. 03) "Выход" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65, 200mA, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	8 247р.	9 072р.

	120441	СФЕРА В3 (компл. 03) "Газ уходи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65	шт.	СФЕРА В3 (компл. 03) "Газ уходи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65, 200МА, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	8 247р.	9 072р.
	121980	СФЕРА В3 (компл. 03) "Порошок не входи" табло светозвуковое, взрывозащищ., 220В или =12-30В, IP65	шт.	СФЕРА В3 (компл. 03) "Порошок не входи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65, 200МА, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	8 247р.	9 072р.
	114975	СФЕРА В3 (компл. 03) "Порошок уходи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65	шт.	СФЕРА В3 (компл. 03) "Порошок уходи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 220В или =12-30В, IP65, 200МА, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	8 247р.	9 072р.
	114563	СФЕРА В3 (компл. 04) "Автоматика отключена" табло световое, взрывозащищ. встро.АКБ 12-30В или	шт.	СФЕРА В3 (компл. 04) "Автоматика отключена" табло световое, взрывозащищенное со встроенным АКБ 12-30В или 220В, IP65, -55С +85С	СМД Компания (табло Сфера)	9 838р.	10 822р.
	7873363	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Выход" табло	шт.		СМД Компания (табло Сфера)	14 536р.	15 990р.
	7873362	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Насосная станция"	шт.		СМД Компания (табло Сфера)	14 536р.	15 990р.
	7873361	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Пожарная техника"	шт.		СМД Компания (табло Сфера)	14 536р.	15 990р.
	7874595	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Порошок не входи" табло световое,	шт.	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Порошок не входи" табло световое, взрывозащищ., 12-30В	СМД Компания (табло Сфера)	14 536р.	15 990р.
	7874597	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Порошок уходи" табло световое,	шт.	СФЕРА МК (компл. 01) А-Т-G1/2 "Порошок уходи" табло световое, взрывозащищ., 12-30В	СМД Компания (табло Сфера)	14 536р.	15 990р.
	116449	СФЕРА МК (компл. 03)-А-Б "Порошок уходи" табло светозвуковое, взрывозащищ., 12-30В, или 220В, IP67,	шт.	СФЕРА МК (компл. 03)-А-Б "Порошок уходи" табло светозвуковое, взрывозащищенное, 12-30В или 220В, IP67, 300МА, -40С +70С, корпус из алюминиевого сплава, штуцер под бронекабель, 340x180x50мм 5.5кг	СМД Компания (табло Сфера)	18 884р.	20 772р.
	118020	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (12В-24В) "Выход" табло световое	шт.	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (12В-24В) "Выход" табло световое (полусферическое), 12-24В, IP55, 20МА, -30С +55С	СМД Компания (табло Сфера)	162р.	178р.
	7885935	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (12В-24В) "Пары краски" табло световое	шт.	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (12В-24В) "Выход" табло световое (полусферическое), 12-24В, IP55, 20МА, -30С +55С	СМД Компания (табло Сфера)	162р.	178р.
	115620	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (12В) "Выход" табло световое	шт.	СФЕРА ПРЕМИУМ X-12 (12В) "Выход" табло световое (полусферическое), IP55, 20МА, -30С +55С	СМД Компания (табло Сфера)	146р.	161р.
	114413	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (РИП) "Выход" табло световое	шт.	СФЕРА X-12 ПРЕМИУМ (РИП) "Выход" табло световое (полусферическое), 220В, IP55, 40МА, -30С +55С	СМД Компания (табло Сфера)		0р.
	7876521	ТСВ -1-С-12-Н-Б-К/Ч С КОЗЫРЬКОМ световое табло повышенного свечения, 12-26В, -55С...+70С	шт.	КОЗЫРЬКОМ световое табло повышенного свечения, 12-26В, -55С...+70С, корпус из нержавеющей стали, штуцер под бронекабель, цвет надписи - красный на черном фоне 400x180x100мм 5.5 кг	Эталон НПК (г. Волгодонск)	32 017р.	35 219р.
	103893	УПКОП 135-1-2Н ТС Табло световое "Выход"	шт.	УПКОП 135-1-2Н ТС Табло световое "Выход" взрывозащищенное	Спецавтоматика (г. Бийск)	1 882р.	2 070р.
	81741	ЭКРАН-С к1 "Автоматика включена" табло световое, взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Автоматика включена", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300МА, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	108284	ЭКРАН-С к1 "Аэрозоль уходи" табло световое взрывозащищенное, 12-24В, 300МА,	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Аэрозоль уходи", табло световое взрывозащищенное, 12-24В, 300МА, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	81743	ЭКРАН-С к1 "Выход" табло световое, взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Выход", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300МА, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.

	105197	ЭКРАН-С к1 "Газ не входи", табло световое взрывозащищенное, 12-24В, 300mA	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Газ не входи", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	107293	ЭКРАН-С к1 "Газ уходи", КЧ табло световое взрывозащищенное, 12-24В, 300mA	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Газ уходи", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	79587	ЭКРАН-С к1 "Пожар" табло световое, взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Пожар", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	110818	ЭКРАН-С к1 с постоянным свечением "Автоматика отключена" Табло световое взр. Упилт.	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) с постоянным свечением "Автоматика отключена" Табло световое взр., Упилт. 12-24В, 300mA, Т. -55...+85C, 1ExmlIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	110817	ЭКРАН-С к1 с постоянным свечением "Порошок не входи" Табло световое взрывозащ. Упилт. 12-24В	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) с постоянным свечением "Порошок не входи" Табло световое взрывозащищенное, Упилт. 12-24В 300mA, Т. -55...+85C 1ExmlIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	78706	ЭКРАН-С к1"Автоматика отключена" табло световое, взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С (компл.01) "Автоматика отключена", табло световое, взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	90451	ЭКРАН-С к2 "Газ не входи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С (компл.02) "Газ не входи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	8 196р.	9 016р.
	108285	ЭКРАН-С к2 "Аэрозоль не входи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С (компл.02) "Аэрозоль не входи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7873138	ЭКРАН-С к2 "Газ не входи" с ПОСТОЯННЫМ СВЕЧЕНИЕМ табло световое	шт.	ЭКРАН-С (компл.02) "Газ не входи" с постоянным свечением, табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	78705	ЭКРАН-С к2 "Порошок не входи(не входить)" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С (компл.02) "Порошок не входи (не входить)", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С..+85С	ЭРИДАН ЗАО	8 196р.	9 016р.

0108050402 Светозвуковые

	7873555	Филин -Т-12-Н-Б-Ж/Ч, "Загазованность" Оповещатель светозвуковой нерж. сталь, IP65,	шт.	Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный Филин -Т-12-Н-Б-Ж/Ч Упилт. 12-26В, -55С..+70С, цвет надписи-желтый на черном фоне, штуцер под бронекабель, 400x180x100мм, 5,5кг, корпус из нержавеющей стали, IP65, 1ExmlIIT6	Эталон НПК (г. Волгодонск)	29 955р.	32 951р.
	118025	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Газ опасно!", табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Газ опасно!", табло свето-звуковое взрывозащищенно взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 96dB, -40C..,+85C, 1ExemIIТ6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	90452	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Газ уходи", табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Газ уходи", табло свето-звуковое взрывозащищенно взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 96dB, -40C..,+85C, 1ExemIIТ6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.

	78729	ЭКРАН-С3 к1 "Выход", табло свето-звуковое взрывозащищенное 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Выход", табло свето- звуковое взрывозащищенное 12-24В, 300mA, 96дБ, - 40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 235р.	9 059р.
	82726	ЭКРАН-С3 к1 "Газ", табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Газ", табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	100843	ЭКРАН-С3 к1 "Пена не входи", табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Пена не входи", табло свето- звуковое взрывозащищенноевзрывоза щищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	100842	ЭКРАН-С3 к1 "Пена уходи", табло свето- звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Пена уходи", табло свето-звуковое взрывозащищенноевзрывоза щищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7886396	ЭКРАН-С3 к1 "Пена уходи", фон красный, табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Пена уходи", табло свето-звуковое взрывозащищенноевзрывоза щищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.
	110556	ЭКРАН-С3 к1 "Пожар в блоке", табло свето-звуковое взрывозащищенное 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) , табло свето-звуковое взрывозащищенное , 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	87882	ЭКРАН-С3 к1 "Пожар уходи", табло свето- звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Пожар уходи" , табло свето-звуковое взрывозащищенноевзрывоза щищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 235р.	9 059р.
	86514	ЭКРАН-С3 к1 "Пожар" , табло свето-звуковое взрывозащищенное 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Пожар" , табло свето- звуковое взрывозащищенное 12-24В, 300mA, 96дБ, - 40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.
	7880472	ЭКРАН-С3 к1 "Порошок ! не входи !" табло свето- звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Порошок не входить" табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.
	78704	ЭКРАН-С3 к1 "Порошок не входить" табло свето- звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Порошок не входить" табло свето-звуковое взрывозащищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.
	77629	ЭКРАН-С3 к1 "Порошок уходи" ,табло свето- звуковое взрывозащищенное, 12-24В	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.01) "Порошок уходи" , табло свето- звуковое взрывозащищенноевзрывоза щищенное, 12-24В, 300mA, 96дБ, -40С.,+85С, 1ExemIIIT6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	8 234р.	9 057р.
	103661	ЭКРАН-С3 к2 "Аэрозоль не входи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Аэрозоль не входи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена" , 12- 24В, 300mA, 1ExemIIIT6, IP65, - 55С. +85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7875268	ЭКРАН-С3 к2 "Газ не входи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Газ не входи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена" , 12- 24В, 300mA, 1ExemIIIT6, IP65, - 55С. +85С	ЭРИДАН ЗАО	8 969р.	9 866р.
	114412	ЭКРАН-С3 к2 "Пожар" со встроен.инф. сигн. "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Пожар", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена" , 12- 24В, 300mA, 1ExemIIIT6, IP65, - 55С. +85С	ЭРИДАН ЗАО	8 969р.	9 866р.

	104329	ЭКРАН-С3 к2 "Порошок не входи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Порошок не входи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С...+85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	116215	ЭКРАН-С3 к2 "Порошок уходи" со встроенным инф. сигналом "Автоматика отключена"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Порошок уходи", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "Автоматика отключена", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С...+85С	ЭРИДАН ЗАО		0р.
	7886517	ЭКРАН-С3 к2 "ТРЕВОГА" со встроенным инф. сигналом "ПОД ОХРАНОЙ"	шт.	ЭКРАН-С3 (компл.02) "Тревога", табло световое взрывозащищенное со встроенным информационным сигналом "под охраной", 12-24В, 300mA, 1ExemIIТ6, IP65, -55С...+85С	ЭРИДАН ЗАО	8 969р.	9 866р.
	79035	ЭКРАН-СУ "Выход" Табло световое с постоянным Упит. 12-24В	шт.	ЭКРАН-СУ (Выход) Табло световое взрывозащищенное Упит. 12-24В, 300mA, Т. -40...+85С, 1ExmIIТ6, 1ExmIIТ6,	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	7877570	ЭКРАН-СУ "Порошок уходи" Табло световое взрывозащищенное с постоянным свечением, Упит. 12-24В	шт.	ЭКРАН-СУ "Порошок уходи" Табло световое взрывозащищенное с постоянным свечением, Упит. 12-24В, 300mA, Т. -55...+85С, 1ExmIIТ6, IP65	ЭРИДАН ЗАО	7 430р.	8 173р.
	4010720	ЭКРАН-СУ "Порошок уходи" Табло световое с пост. свечением и встроенным АКБ. 1,2А/ч, Упит. 12-24В	шт.	ЭКРАН-СУ "Порошок уходи" Табло световое взрывозащищенное с постоянным свечением, встроенным аккум. 1,2А/ч, Упит. 12-24В, 300mA, Т. -40...+85С, 1ExmIIТ6, 1ExmIIТ6	ЭРИДАН ЗАО		0р.

010806 Громкоговорители рупорные

	105538	ГРВ-07е-20 к.2 Громкоговоритель взрывозащищенный, 20 Вт, IP56, 1ExdIIIBT6 X	шт.	Громкоговоритель ГРВ-07е-20 к.2 взрывозащищенный, 20 Вт, IP56, 1ExdIIIBT6 X, вывод под кабель или бронекабель-12мм	ЭРИДАН ЗАО	9 885р.	10 874р.
	110305	ГРВ-07е-30 к.2 Громкоговоритель взрывозащищенный, 30 Вт, IP56, 1ExdIIIBT6 X	шт.	Громкоговоритель ГРВ-07е-30 к.2 взрывозащищенный, 30 Вт, IP56, 1ExdIIIBT6 X, вывод под кабель или бронекабель-12мм	ЭРИДАН ЗАО	10 536р.	11 590р.
	103152	ГРВ-25А-Б Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, 25Вт, 30В или 120В, IP54, под бронекабель	шт.	ГРВ-25А-Б Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный, 25Вт, номинальное напряжение 30В или 120В, полоса пропускания 0,3-3,2кГц, IP54, 2ExdIIIBT6X, штуцер тип Б (под бронекабель)	Эталон НПК (г. Волгодонск)	14 985р.	16 484р.
	109692	Рупор-В-24-Б оповещатель звуковой взрывозащищ. 10-56В, 15-30Вт, штуцер тип Б (под бронекабель)	шт.	Рупор-В-24-Б оповещатель звуковой взрывозащищ. 10-56В, 15-30Вт, штуцер тип Б (под бронекабель), 1ExdIIIBT6 X, IP 54	Эталон НПК (г. Волгодонск)	20 267р.	22 294р.

010807 Модули порошкового пожаротушения

	15326	МПП Буран 2,5 Взр., взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения	шт.	Взрывозащита 2ExdIIIBT3X, тушение пожаров класса А, В, С. Е.Взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения, площадь тушения - 7 кв. м, объем тушения - 18 куб. м	ЭПОТОС ГК	3 013р.	3 314р.
	117132	МПП Буран 50 КД Взр - взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, площадь тушения - 75кв. м, объем тушения - 210 куб. м	ЭПОТОС ГК	23 469р.	25 816р.
	82462	МПП Буран 8Н Взр - взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения, настенное исполнение	шт.	Модуль порошкового пожаротушения с маркировкой взрывозащиты 2ExsialBT4X, настенное исполнение, крепится к стене. Площадь тушения - 32 кв. м, объем тушения - 64 куб. м	ЭПОТОС ГК	5 579р.	6 137р.
	117624	МПП Буран 8Н Взр-РВ Exsial X/1ExsialC 110С X кроме С2Н2 модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения с маркировкой взрывозащиты РВ Exsial X/1ExsialC 110С X кроме С2Н2, настенное исполнение, крепится к стене. Площадь тушения - 32 кв. м, объем тушения - 64 куб. м	ЭПОТОС ГК	6 684р.	7 352р.

	115518	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) Взр - взрывозащищенный универсальный модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) Взр - универсальный модуль порошкового пожаротушения с маркировкой взрывозащиты 2ExsialIB4X, высотное и средневысотное исполнение, высота установки от 2м до 6м, крепится к потолку, площадь тушения - 32 кв. м, объем	ЭПОТОС ГК	5 823р.	6 405р.
	117623	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) Взр-РВ Exsial X/1ExsialC 110C X кроме C2H2 модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Буран 8У (8В и 8СВ) Взр-РВ взрывозащищенный универсальный модуль порошкового пожаротушения с маркировкой взрывозащиты РВ Exsial X/1ExsialC 110C X кроме C2H2, высотное и средневысотное исполнение, высота установки от 2м до 6м, крепится к потолку, площадь тушения - 32 кв. м, объем	ЭПОТОС ГК	6 393р.	7 032р.
	89704	МПП ГАРАНТ-12 (вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП Гарант-12 (вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения, маркировка по взрывозащите 2ExsdIIBT3 X, высота расположения до 12м, защищаемая площадь до 53 кв.м. Ток срабатывания 100mA	ЭТЕРНИС	7 903р.	8 693р.
	7885250	МПП ГАРАНТ-12КД (вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения серии Гарант-12КД	шт.	Маркировка по взрывозащите 1ExsdIIBT3T/PBExsdialX Модуль предназначен для локализации и тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования (до 1000 вольт), складских, бытовых, производственных помещений, а также для тушения открытых технологических установок и площадок.Высота расположения от 2м до 9м, защищаемая площадь до 84 кв.м.Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	13 725р.	15 098р.
	103750	МПП ГАРАНТ-5 (вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП ГАРАНТ-5(вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения, маркировка по взрывозащите 2ExsdIIBT3 X, защищаемая площадь до 27 кв.м	ЭТЕРНИС	5 145р.	5 660р.
	104363	МПП ГАРАНТ-7 (вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения	шт.	МПП ГАРАНТ-7(вз)- взрывозащищенный модуль порошкового пожаротушения, маркировка по взрывозащите 2ExsdIIBT3 X, высота расположения 4-8м, защищаемая площадь до 30 кв.м.Ток срабатывания 100mA.	ЭТЕРНИС	5 449р.	5 994р.
	108862	МПП Тунгус-2(п)(Н-ВЗР)2-И-ГЭ-У2 Взрывозащ.,модуль порошк.пож. потолочное крепление	шт.	МПП Тунгус-2(н)Взрывозащищенный, Кронштейн надо брать к мпп тунгусу 4-6-9	Источник плюс	2 649р.	2 914р.
	101086	МПП Тунгус-2(п)Н-ВЗР-Т-2И-ГЭ-У2 Взрывозащ., термостойкий модуль порош. пожаротушения, потол.крепл.	шт.	МПП Тунгус-2(н)Взрывозащищенный, Термостойкий Кронштейн надо брать к мпп тунгусу 4-6-9	Источник плюс	2 676р.	2 944р.
	7885470	МПП Тунгус-6-И-ГЭ-У2- (Н-ВЗР)- ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность по площади до 50 кв. м или 150 м3 10кг	Источник плюс	3 315р.	3 647р.
	101795	МПП Тунгус-6И-ГЭ-У2(п) (Н-ВЗР)- ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность по площади до 50 кв. м или 150 м3 10кг	Источник плюс	3 289р.	3 618р.
	102698	МПП Тунгус-6И(п) -(Н-ВЗР-Т)-6-И- ГЭ-У2 Термостойкий ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая способность по площади до 50 кв. м или 150 м3 -50+90C 10кг	Источник плюс	3 746р.	4 121р.
	108861	МПП Тунгус-9И(п) ВЗР- Термостойкий ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление, огнетушащая - 50+90C	Источник плюс	6 121р.	6 733р.

	108860	МПП Тунгус-9И(п)Н- ВЗР-9-И-ГЭ-У2 -ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ модуль порошкового пожаротушения	шт.	Модуль порошкового пожаротушения потолочное крепление,	Источник плюс	4 997р.	5 497р.
	114238	МПП Ураган-3 взрывозащищенный (красный) модуль порошкового пожаротушения	шт.	Масса МПП (полная) 5,5кг, масса заряда 3кг, площадь 14м, объем 25м куб.	Сибирский Проект	9 512р.	10 463р.
	114239	МПП Ураган-5М взрывозащищенный (красный) модуль порошкового пожаротушения, до 40 кв. м, вес 10кг	шт.	МПП Ураган-5М взрывозащищенный (красный) модуль порошкового пожаротушения, площадь тушения до 40 кв. м, объем 155 куб. м, вес 10кг, высота установки до 16	Сибирский Проект	11 214р.	12 335р.

010808 Коробки коммутационные

	105906	БИСШ (Север) Барьер искр.шлейфов	шт.	БИСШ (Север) Барьер искр.шлейфов	Магнито-Контакт	3 074р.	3 381р.
	105897	ККВ-07е-Т, к.2 КВ12 Коробка алюм. взр. тройниковая, 3 штуцера под бронекабель до 12мм, IP67	шт.	ККВ-07е-1 к.2 Коробка алюм. коммутационная взрывозащищенная тройниковая, 3 штуцера под бронекабель или металлорукав, диаметр бро до 12мм IP67	ЭРИДАН ЗАО	2 567р.	2 824р.
	7874209	ККВ-07е-Т, к.7 (КВ15) Коробка алюм. взрв. тройниковая, 3 штуцера под бронекабель до 15мм, IP67	шт.	ККВ-07е-1, к.7 Коробка алюм. коммутационная взрывозащищенная тройниковая, 3 штуцера под бронекабель или металлорукав, диаметр брони до 15мм IP67	ЭРИДАН ЗАО	2 681р.	2 949р.
	4011536	ККВ-07е-У к.1 (ШТ) угловая Коробка алюм. коммутационная взрывозащ: 2 штуцера под трубу G1/2, IP67	шт.	ККВ-07е-У, к.1 Коробка алюм. коммутационная взрывозащищенная угловая, 2 штуцера под трубу G1/2, IP67, 1ExdIICT6...-60C...+70C	ЭРИДАН ЗАО	1 727р.	1 900р.
	77103	КПА-20 коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода G3/4, IP54	шт.	КПА-20 коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода G3/4, IP54	Энергогарант Компания	309р.	340р.
	121922	КПА-25 заказ от 20 шт. коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода G1, IP54	шт.	КПА-25 коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода G1, IP54	Энергогарант Компания	414р.	455р.
	118766	КПА-40 коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода, IP54	шт.	КПА-40 коробка взрывозащищенная, алюминиевая, на 2 каб. ввода, IP54	Энергогарант Компания	600р.	660р.
	118519	КС-40Е 2ExellIT6 (КС-40е (i)) Коробка соединительная мет. взрывозащищенная	шт.	КС-40е (i) Коробка соединительная металлическая взрывозащищенная	Россия	8 408р.	9 249р.
	7876633	КУА-25 коробка взрывозащищенная проходная, алюминиевая	шт.	КУА-25 коробка взрывозащищенная проходна, алюминиевая	Энергогарант Компания	422р.	464р.
	113604	УКЛО Устройство контроля линии оповещения	шт.	УКЛО Устройство контроля линии оповещения	Спецприбор (г. Казань)	1 717р.	1 889р.
	7875424	УКЛО-Т Устройство контроля постоянно включенных оповещателей(К3,обрыв до 10 оповещателей)	шт.	УКЛО-Т Устройство контроля постоянно включенных оповещателей(К3,обрыв до 10 оповещателей)	Спецприбор (г. Казань)	2 003р.	2 203р.
	110518	УС-4 коробка соединительная,4 вывода,16лем	шт.		Магнито-Контакт	158р.	174р.
	115194	УС-Ex (УС-4-Ex) (4x4) OExdIIIBT6 IP65 устройство соединительное взрывозащищенное	шт.	УС-Ex (УС-4-Ex) (4x4) OExdIIIBT6 IP65 устройство соединительное взрывозащищенное	Магнито-Контакт	666р.	733р.
	87517	УС-Ex (2x4) OExdIIIBT6 IP65 устройство соединительное взрывозащищенное	шт.	УС-Ex (2x4) OExdIIIBT6 IP65 устройство соединительное взрывозащищенное	Магнито-Контакт	666р.	733р.
	4010969	УСБ Север ПЛ.4.ПС.6-11.PM2 устройство соединительное	шт.	УСБ Север ПЛ.4.ПС.6-11.PM2 устройство соединительное	Магнито-Контакт	581р.	639р.
	121269	УСБ-Ex Север ПЛ.2.МТ.6-11.PM2 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.2.МТ.6-11.PM2 устройство соединительное	Магнито-Контакт	2 588р.	2 847р.
	115190	УСБ-Ex Север ПЛ.2ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.2ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	Магнито-Контакт	874р.	961р.
	121333	УСБ-Ex Север ПЛ.4.МТ.6-11.PM2 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.4.МТ.6-11.PM2 устройство соединительное	Магнито-Контакт	4 212р.	4 633р.
	115195	УСБ-Ex Север ПЛ.4ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.4ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	Магнито-Контакт	960р.	1 056р.
	117873	УСБ-Ex Север ПЛ.4ПС.6-11.PM2 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.4ПС.6-11.PM2 устройство соединительное	Магнито-Контакт	1 266р.	1 393р.
	7880911	УСБ-Ex Север ПЛ.6ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	шт.	УСБ-Ex Север ПЛ.6ПС.6-11.DG3 устройство соединительное	Магнито-Контакт	906р.	997р.

0109 Шкафы и блоки управления

010901 Завода Болид

010902 завода Свят						
	90436	БОcПК СВТ 29,27,000 (СВТ 29,27,000 ПС+29,27,000 ПО в комплекте)	шт.	БОcПК СВТ 29,27,000 (СВТ 29,27,000 ПС+29,27,000 ПО в комплекте)	Свят	4 005р.
	116754	БСУ-1 IP31 СВТ 29.42000-02 блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-1 IP31 СВТ 29.42000-02 блок сигнализации и управления (М)	Свят	4 966р.
	114513	БСУ-1 СВТ 29.22.000-01 IP 54 блок сигнализации и управления	шт.	блок сигнализации и управления (этажный прибор для системы дымоудаления) с релейным выходом 250В, 8А, 2 пассивных и активных шлейфа.	Свят	6 422р.
	78610	БСУ-2 СВТ IP 31 29.22.000-21 (02) блок сигнализации и управления	шт.	блок сигнализации и управления (для водяного и пенного пожаротушения)	Свят	7 143р.
	120869	БСУ-3 IP 20 СВТ 29.42.000-03 блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-3 блок сигнализации и управления	Свят	7 144р.
	115891	БСУ-3 IP 54 блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-3 блок сигнализации и управления	Свят	8 381р.
	15434	БСУ-4 IP20 СВТ 29.22.000-04 блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-4 блок сигнализации и управления	Свят	6 494р.
	89470	БСУ-5 IP20 блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-5 блок сигнализации и управления	Свят	0р.
	79348	БСУ-6 IP20 СВТ 29.22.000-24 (06) блок сигнализации и управления	шт.	БСУ-6 блок сигнализации и управления (система ипожарной сигнализации), 4 встроенных мощных реле, 4-активных шлейфа.	Свят	7 144р.
	114514	БСУ-6 блок сигнализации и управления IP 54 СВТ	шт.	БСУ-6 блок сигнализации и управления (система ипожарной сигнализации), 4 встроенных мощных реле, 4-активных шлейфа.	Свят	8 381р.
	103423	БСУ-ГПТ блок сигнализации и управления Газовым	шт.	блок сигнализации и управления	Свят	27 925р.
	79341	БСУ-УР СВТ 29,29,000 IP20Блок сигнализации и управления	шт.	управление реле.	Свят	7 144р.
	120858	БСУ-УР СВТ 29,49,000-02 IP 20 Блок сигнализации и управления	шт.	управление реле.	Свят	7 144р.
	121552	БУЗ-1 IP 20 СВТ 29.46.000-01 блок управления задвижкой	шт.	блок управления задвижкой на обводной линии водомерного тулза в системе дымоудаления	Свят	7 144р.
	77810	БУЗ-1 IP 20 СВТ 29.46.000-02 блок управления задвижкой	шт.	блок управления задвижкой на обводной линии водомерного тулза в системе дымоудаления	Свят	7 144р.
	112472	БУЗ-1 IP 54 свт 29.46.000-02 блок управления задвижкой	шт.	блок управления задвижкой на обводной линии водомерного тулза в системе дымоудаления	Свят	8 381р.
	79489	БУЗ-2 IP20 блок управления задвижкой СВТ 29.26.000-	шт.	блок управления задвижкой в системах водяного и пенного пожаротушения.	Свят	7 144р.
	77155	БУОК СВТ 667.11.111 (Блок управления клапанами)	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ питание 24 В, мет. корпус-Огнезадвижка упр. привод BELIMO	Свят	3 247р.
	118978	БУОК СВТ 667.11.112 (Блок управления)	шт.	Блок управления	Свят	3 247р.
	89831	БУОК СВТ 667.11.212 (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.11-212 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.
	90328	БУОК СВТ 667.11.221 (667.21.221) (Блок управления клапанами)	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ Питание 220 В управ. дымоудаление привод	Свят	3 247р.
	81240	БУОК СВТ 667.11.221 (Блок управления клапанами)	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ	Свят	3 247р.
	100854	БУОК СВТ 667.11.222 (667.21.222)(Блок управления)	шт.	БУОК СВТ 667.11-222 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.
	7885785	БУОК СВТ 667.12.112 (667.22.112) (Блок управления клапанами)	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ	Свят	3 247р.
	114494	БУОК СВТ 667.12.211 (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.12-211 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.
	113533	БУОК СВТ 667.12.212 (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.12-222 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.
	79714	БУОК СВТ 667.12.221 (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.12-221 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.
	89830	БУОК СВТ 667.12.222 (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.12-222 (Блок управления клапанами)	Свят	0р.
	117388	БУОК СВТ 667.13.221 (Блок управления клапанами)	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ	Свят	3 247р.
	101259	БУОК СВТ 667.13.222 (667.23.222) (Блок управления клапанами)	шт.	БУОК СВТ 667.23-222 (Блок управления клапанами)	Свят	3 247р.

	89832	БУОК-4 СВТ 1163.41.110 (24В) электромеханич.	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ	Свят	5 412р.	5 953р.
	81241	БУОК-4 СВТ 1163.41.210 (220В) электромеханич. Блок управления	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ привод Bellimo	Свят	5 412р.	5 953р.
	86511	БУОК-4 СВТ 1163.42.210 (220В) электромагнит.	шт.	Блок управления противопожарными клапанами БУОК СВТ	Свят	5 412р.	5 953р.
	115894	БУПН-1 СВТ 29.45.000-02)(IP31 блок управления пож.насосами	шт.	БУПН-1 блок управления пож.насосами СВТ	Свят	7 360р.	8 096р.
	77809	БУПН-1,тоже что БУПН-4 блок управления пож.насосами СВТ 29.25.000-01, IP20	шт.	БУПН-1 блок управления пож.насосами СВТ 29.25.000-01 БУПН-4 аналог.	Свят	7 360р.	8 096р.
	109394	БУПН-2 IP31 блок управления пож.насосами	шт.	БУПН-2 блок управления пож.насосами	Свят	6 350р.	6 985р.
	79500	БУПН-3 блок управления пож.насосами СВТ29,25,000-03,	шт.	БУПН-3 блок управления пож.насосами	Свят	7 360р.	8 096р.
	121551	БУПН-4(блок управления пож.насосами СВТ 29.25.000-04)	шт.	БУПН-4блок управления пож.насосами СВТ 29.25.000-01 БУПН-4 аналог.	Свят	6 350р.	6 985р.
	85604	БУПН-5 СВТ 29.25.000-05 блок управления	шт.	БУПН-5 Блок управления	Свят	6 350р.	6 985р.
	101185	БУСО IP54 29.24.000-01	шт.	Блок управления вентиляцией 3 вентиляторами	Свят	9 138р.	10 052р.
	87515	БУСО СВТ 29.24.000-01 IP54	шт.	Блок управления вентиляцией 3 вентиляторами	Свят	9 138р.	10 052р.
	13907	БУСО СВТ 29.24.000-01(20) IP20	шт.	Блок управления вентиляцией 3 вентиляторами	Свят	7 901р.	8 691р.
	120870	БУСО СВТ 29.44.000-01 IP20	шт.	Блок управления вентиляцией 3 вентиляторами	Свят	7 901р.	8 691р.
	120857	БУСО СВТ 29.44.000-02 IP20	шт.	Блок управления вентиляцией 3 вентиляторами	Свят	7 901р.	8 691р.
	81620	ВМТ-(М) СВТ 37.32.000-02 (выносной блок управления	шт.		Свят	2 598р.	2 858р.
	86567	ВУОС -С СВТ37,07,002	шт.	ВУОС -С СВТ37,07,002 Устройство выносное сигнальное	Свят	364р.	400р.
	107117	ИП 1212-32М извещатель пожарный	шт.	Извещатель пожарный	Свят	1 134р.	1 247р.
	80858	ИП 212-32А извещатель пожарный дымовой автономный	шт.	Извещатель пожарный дымовой автономный	Свят	309р.	340р.
	111858	ИП 1212-32М извещатель пожарный	шт.	Извещатель пожарный	Свят	309р.	340р.
	107116	ИП 1212-7МПК извещатель пожарный	шт.	Извещатель пожарный	Свят	1 237р.	1 361р.
	111777	ИПР (ИПР-1) (кдп) свт 55.05.000 извещатель пожарный	шт.	Извещатель пожарный	Свят	258р.	284р.
	107118	ИПР-3М1А извещатель пожарный	шт.	Извещатель пожарный	Свят	1 031р.	1 134р.
	118586	ИПР-3М1А извещатель	шт.	Извещатель пожарный	Свят	2 147р.	2 362р.
	85603	РДЧ-1 прибор управления СВТ 29.24.000	шт.	ПУ-1 Прибор управления	Свят	11 040р.	12 144р.
	13318	РЛС-М (РЛС) СВТ 37.35.000-02 размыкатель короткозамкнутой линии связи	шт.	РЛС-М СВТ 37.35.000-02 размыкатель короткозамкнутой линии связи	Свят	2 706р.	2 977р.
	13321	ТИ-32 СВТ 29.20.000 табло индикации	шт.	ТИ-32 табло индикации	Свят	8 118р.	8 930р.
	106962	ТС-1 12В IP20 "Насосная станция" табло свето-звуковое	шт.	ТС-1 СВТ "Насосная станция"	Свят	1 235р.	1 359р.
	81998	ТС-1 12В IP20 "Пожар" оповещатель свето-звуковой	шт.	ТС-1 12В "Пожар"IP20 оповещатель световой СВТ 1048.00.150	Свят	1 235р.	1 359р.
	7885954	ТС-1 12В IP41 "ПОЖАР Уходи" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 359р.	1 495р.
	119534	ТС-1 12В IP41 "ПОЖАР" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 359р.	1 495р.
	80658	ТС-1 24В IP20 "Аэрозоль уходи" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 235р.	1 359р.
	106985	ТС-1 24В IP20 "Насосная станция" табло свето-звуковое	шт.	ТС-1 СВТ "Насосная станция"	Свят	1 235р.	1 359р.
	114783	ТС-1 24В IP20 "Пожар" оповещатель свето-звуковой	шт.	ТС-1 12В "Пожар"IP20 оповещатель световой	Свят	1 235р.	1 359р.
	118952	ТС-1 24В IP41 "Автоматика отключена" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 359р.	1 495р.
	110965	ТС-1 24В IP41 "Автоматика отключена" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 359р.	1 495р.
	115831	ТС-1 24В IP41 "Выход" свето-звуковое табло	шт.		Свят	1 359р.	1 495р.
	110967	ТС-1 24В IP41 "Газ не входи" свето-звуковое табло	шт.	1048.11.252	Свят	1 359р.	1 495р.
	106609	ТС-1 24В IP41 "ПОЖАР" свето-звуковое табло	шт.	СВТ 1048.10.250)	Свят	1 359р.	1 495р.
	114826	ТС-2 12В II 20- выход опов.	шт.	ТС-2 СВТ свт 1048.01.110	Свят	1 235р.	1 359р.
	89838	ТС-2 12В IP41 "Аэрозоль не входи"	шт.	ТС-2 СВТ Аэрозоль не	Свят	1 359р.	1 495р.
	118135	ТС-2 12В IP41 "Аэрозоль уходи"	шт.	ТС-2 СВТ Аэрозоль не	Свят	1 359р.	1 495р.
	80661	ТС-2 12В II 41 выход (опов.	шт.	12/24В СВТ 1048.11.3110	Свят	1 359р.	1 495р.
	4010455	ТС-2 12В II 41 выход опов.	шт.	ТС-2 СВТ	Свят	1 359р.	1 495р.
	86576	ТС-2 12В IP65 "Автоматика отключена" уличные оповещ. в герм. корпусе	шт.	ТС-2 СВТ 1048.51.160,21 "Автоматика включена" уличные оповещ. в герм. корпусе12В	Свят	2 100р.	2 310р.
	120849	ТС-2 12В IP65 "Выход" (опов. световой)	шт.	ТС-2 СВТ 1048.01.211 "Выход" (опов. световой)	Свят	2 100р.	2 310р.

	86575	TC-2 12B IP65 "Газ не входи"уличные оповещ. в герм. корпусе	шт.	TC-2 СВТ 1048.51.152 оповещ. в герм. корпусе12B "Газ не входи"уличная	Свят	2 031р.	2 234р.
	84106	TC-2 12B IP65 "Насосная станция"	шт.	TC-2 СВТ "Насосная станция"	Свят	2 100р.	2 310р.
	80660	TC-2 24B IP20 "Аэрозоль не входи/Автоматика отключена" световое табло	шт.	TC-2 СВТ 1048.02.251 IP20 "Аэрозоль не входи/Автоматика отключена" световое табло	Свят	1 235р.	1 359р.
	80223	TC-2 24B IP20 "Газ не входи/Автоматика отключена" световое табло	шт.	TC-2 СВТ 1048.02.252 IP20 "Газ не входи/Автоматика отключена" световое табло	Свят	1 235р.	1 359р.
	110085	TC-2 24B IP41 "Станция Пожаротушения" световое табло	шт.	TC-2 световое табло СВТ1048.11.419	Свят	1 359р.	1 495р.
	116713	TC-2 24B IP65 "Парубки ПТ"	шт.	TC-2 СВТ	Свят	2 100р.	2 310р.
	105557	TC-2 24B IP65 "Автоматика отключена/Газ не входи" уличные оповещ. в герм. корпусе	шт.	TC-2 СВТ 1048.51.269 24B уличные оповещ. в герм. корпусе 24B	Свят	2 100р.	2 310р.
	108523	TC-2 24B IP65 "Выход слева" опов. световой	шт.	TC-2 СВТ"Выход влево" (опов. световой) СВТ 1048.51.212	Свят	2 100р.	2 310р.
	108524	TC-2 24B IP65 "Выход справа" опов. световой	шт.	TC-2 СВТ (опов. световой) СВТ 1048.51.213	Свят	2 100р.	2 310р.
	90869	TC-2 24B IP65 "Газ не входи/Автоматика отключена" световое табло	шт.	TC-2 СВТ 1048 24B IP41 "Газ не входи/Автоматика отключена" световое табло	Свят	2 100р.	2 310р.
	89693	TC-2 24B IP65 "Насосная станция"	шт.	TC-2 СВТ "Насосная станция"	Свят	2 100р.	2 310р.
	110800	TC-2 24B IP65 "Насосная станция" табло световое	шт.	TC-2 СВТ "Насосная станция"	Свят	2 100р.	2 310р.
	90342	TC-2 24B IP65 "Порошок не входи" табло световое	шт.	TC-2 СВТ 1048"Порошок не входи"	Свят	2 100р.	2 310р.
	80213	TC-2 24B IP65 "Порошок не входи/Автоматика отключена"	шт.	TC-2 "Порошок не входи/Автоматика отключена" IP65 СВТ 1048.52.254 24B	Свят	2 100р.	2 310р.
	80212	TC-2 24B IP65 "Порошок уходи" улица оповещатель световой	шт.	СВТ 1048.51.259	Свят	2 100р.	2 310р.
	100724	TC-2 24B IP65 "Станция Пожаротушения" световое табло	шт.	TC-2 световое табло	Свят	2 100р.	2 310р.
	108698	TC-2 24B IP65 "Узел управления АУП" (опов. световой)	шт.	TC-2 СВТ (опов. световой)	Свят	2 100р.	2 310р.
	86287	TC-2 24B IP65 "УЗУ АУП" (опов. световой)	шт.		Свят	2 100р.	2 310р.
	81303	УАМТ-1 со встроенным БРП24 СВТ 37.70.000-04 (устр.сигн.-пусковое пожарное)+блок обмена с линией связи	шт.	УАМТ-2 СВТ 37.70.000-04 (устройство сигнальное-пусковое пожарное) в комплекте Аккум.12в 4,5 а/ч +блок обмена с линией связи	Свят	20 998р.	23 098р.
	78299	УАМТ-2 СВТ 37.50.000-02 +блок обмена с линией связи+БРП встроенный	шт.	УАМТ-2 СВТ 37.50.000-02 +блок обмена с линией связи - БРП встроенный	Свят	29 874р.	32 861р.
	106878	УАМТ-2 СВТ 37.50.000-12 БЕЗ АКБ.	шт.	УАМТ-2 СВТ 37.50.000-12 +блок обмена с линией связи без АКБ	Свят		0р.
	87646	ЦП Прибор центральный для СИРЕНЫ С	шт.	ЦП Прибор центральный для СИРЕНЫ С	Свят	8 732р.	9 605р.
	82648	ЦП-1 Прибор центральный	шт.	ЦП-1 Прибор центральный со встроенным блоком питания (24В.10А)	Свят	22 189р.	24 408р.
	121431	ЦП-1 СВТ 29.23.000 Прибор центральный	шт.	ЦП-1 Прибор центральный со встроенным блоком питания (24В.10А)	Свят	22 189р.	24 408р.
	13316	ЦП-1М Прибор центральный СВТ 55.55.000-01 с аккумул. 2шт*12а/ч	шт.	ЦП-1М Прибор центральный СВТ 55.55.000-01 с Аккумуляторами	Свят	22 189р.	24 408р.
	121355	ЦП-2 Прибор центральный шкаф АУП 220В упр. СВТ	шт.	ЦП-2 шкаф АУП 220В	Свят	10 527р.	11 580р.
	89439	шкАФ АУП 220В упр. СВТ	шт.	шкАФ АУП 220В	Свят	18 676р.	20 544р.
	109419	ШК1 101-20-M1 шкаф. упр. IP31	шт.	ШК 1 101-20-M1 шкаф упр. IP31	Свят	20 890р.	22 979р.
	111354	ШК1 101-20-M2 шкаф упр. IP31	шт.	ШК 1 101-20-M шкаф упр. IP31	Свят	20 890р.	22 979р.
	104832	ШК1 101-23-A (4A) шкаф упр.Насосом IP31	шт.	ШК 1 101-23-A (4A) шкаф упр.Насосом IP31	Свят		0р.
	107665	ШК1 101-23-A (4A) шкаф упр.Насосом IP54	шт.	ШК 1 101-23-A (4A) шкаф упр.Насосом IP54	Свят	20 927р.	23 020р.
	117755	ШК1 101-23-IP54 шкаф упр. IP54	шт.	ШК 1 101-23) шкаф упр. IP31	Свят	32 637р.	35 901р.
	117798	ШК1 101-23-IP54 шкаф упр. IP54	шт.	ШК 1 101-23) шкаф упр. IP54	Свят	33 104р.	36 414р.
	112503	ШК1 101-23-M IP 54 шкаф управления жокейным насосом	шт.	Шкаф коммутации	Свят	21 296р.	23 426р.
	88547	ШК1 101-23-M2 (Шкаф управления насосом)	шт.	ШК 1101-23-M (Шкаф управления насосом)	Россия	14 796р.	16 276р.
	111735	ШК1 101-23-M2 IP 54 (Шкаф управления насосом)	шт.	ШК (Шкаф управления насосом)	Свят	17 668р.	19 435р.
	88959	ШК1 101-25-M2 аналог ШК 1 101-26-M2 Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-25-M2 Шкаф управления вентилятором	Свят	18 023р.	19 825р.
	87612	ШК1 101-26 БУСО IP31 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления вентилятором IP31	Свят	24 971р.	27 468р.
	101125	ШК1 101-26-A (4A) шкаф упр.Насосом IP31	шт.	ШК 1 101-26-A (4A) шкаф упр.Насосом IP31	Свят	20 010р.	22 011р.
	90503	ШК1 101-26-M СВТ64.150.000-03 (4A, IP31) Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-26-M Шкаф управления насосом	Свят	17 836р.	19 620р.
	111356	ШК1 101-26-M2 IP31 Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-26-M Шкаф управления насосом	Свят	20 187р.	22 206р.
	101126	ШК1 101-26-A (4A) IP 54 шкаф упр. Насосом	шт.		Свят	19 970р.	21 967р.

	120455	ШК1 101-20-Р (Я) IP 34 шкаф	шт.		Свят	24 257р.	26 683р.
	103455	ШК1 101-20-Р (Я) IP 34 шкаф	шт.	ШК Шкаф управления	Свят	18 023р.	19 825р.
	105760	ШК1 101-30-М-БУПН СВТ 20,125,000,08	шт.	ШК 1101-30-БУПН	Свят	30 162р.	33 178р.
	106719	ШК1 101-30-М Шкаф управления IP 31, 10А	шт.	ШК 1 101-32-М Шкаф управления вентилятором	Свят	17 836р.	19 620р.
	109091	ШК1 101-30-М IP54 Шкаф управления СВТ64,140,000-05	шт.	ШК 1 101-32-М Шкаф управления вентилятором	Свят	17 668р.	19 435р.
	105943	ШК1 101-30-М2 ,IP31 Шкаф управления вент.	шт.	ШК 1 101-32-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	20 890р.	22 979р.
	109106	ШК1 101-30-М2 ,IP31 Шкаф управления вент.	шт.	ШК 1 101	Свят	24 895р.	27 385р.
	81771	ШК1 101-32-А IP31 16А -ШК-А16А Шкаф управления	шт.	Шкаф коммутации ШК-А 16А	Свят	19 971р.	21 968р.
	102337	ШК1 101-32-М IP31 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	20 187р.	22 206р.
	108358	ШК1 101-32-М IP31 Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-32-М Шкаф управления	Свят	20 890р.	22 979р.
	89720	ШК1 101-32-М2 IP31 Шкаф управления вентилятором	шт.	ШК 1 101-32-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	20 890р.	22 979р.
	109105	ШК1 101-32-М2 IP54 Шкаф управления вентилятором	шт.	ШК 1 101-32-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	24 895р.	27 385р.
	88546	ШК1 101-33-М (Шкаф управления насосом)	шт.	ШК 1101-33-М (Шкаф управления насосом)	Свят	15 716р.	17 288р.
	90504	ШК1 101-33-М2 , IP31 Шкаф управления вентил	шт.	ШК 1 101-33-М2 Шкаф управления вентилятором до 10 кВт	Свят	20 186р.	22 205р.
	109104	ШК1 101-33-М2 , IP54 Шкаф управления вентил	шт.	ШК 1 101-33-М2 Шкаф управления вентилятором до 10 кВт	Свят	24 894р.	27 383р.
	90253	ШК1 101-34 В СВТ 57,150,000-08	шт.	ШК 1 101-34 В СВТ 57,150,000-08	Свят	16 715р.	18 387р.
	90168	ШК1 101-34-А IP50 СВТ 29,140,000-08	шт.	ШК 1 101-34-А IP50 Шкаф управления насосами IP50	Свят	17 627р.	19 390р.
	88328	ШК1 101-34-А (25А) СВТ29,150,000-08упр.Насосом	шт.	ШК1 101-34-А(25А)СВТ29,150,000-08упр.Насосом	Свят	15 629р.	17 192р.
	102121	ШК1 101-34-А1 IP31	шт.	ШК 1 10-34-А1 IP31 Шкаф управления вентиляторами 1 фазы IP31(25A)	Свят	15 076р.	16 584р.
	102122	ШК1 101-34-А1 IP54	шт.	ШК 1 10-34-А1 IP54 Шкаф управления вентиляторами 1 фазы IP31(25A)	Свят	21 118р.	23 230р.
	87525	ШК1 101-34-А2 ШК-А IP54 до10кВт(до25A) СВТ29,142,000-08	шт.	ШК-А IP54 до10кВт(до25A)	Свят	21 118р.	23 230р.
	106720	ШК1 101-34-М2 до 25А, IP 31 Шкаф управления вент.	шт.	ШК 1101-34-М2 (Шкаф управления)	Свят	18 023р.	19 825р.
	109094	ШК1 101-34-М2 до 25А, IP 54 Шкаф управления вент.	шт.	ШК 1101-34-М2 (Шкаф управления)	Свят	21 478р.	23 626р.
	88503	ШК1 101-35-А (32А) IP31 СВТ 29,150,000-09 (ШК-А)	шт.	Шкаф управления насосами(50A)	Свят	19 517р.	21 469р.
	88305	ШК1 101-35-А2 IP31 СВТ 29,142,00-09	шт.	ШК 1 10-35-А2 IP31 Шкаф управления вентиляторами IP31(32A) 11кВт	Свят	17 888р.	19 677р.
	116751	ШК1 101-35-А2 IP54 СВТ 29,142,000-09	шт.	ШК 1 10-35-А2 IP31 Шкаф управления вентиляторами IP31(32A) 11кВт	Свят	22 925р.	25 218р.
	110003	ШК1 101-35-М IP31 Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-35-М Шкаф управления	Свят	20 124р.	22 136р.
	111736	ШК1 101-35-М2 IP 54 Шкаф управления	шт.	ШК 1 101-35-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	26 573р.	29 230р.
	105722	ШК1 101-36-А2 IP54 Шкаф управления вентилятором	шт.	ШК 1 101-36-А2 I	Свят	22 879р.	25 167р.
	110005	ШК1 101-36-М2 IP31 40А Шкаф управления вент	шт.		Свят	26 735р.	29 409р.
	111512	ШК1 101-36-М2 IP31 40А Шкаф управления вент	шт.		Свят	23 488р.	25 837р.
	88329	ШК1 101-37-А (50А)СВТ29,150,000-11 шкаф упр.Насосом	шт.	ШК1 101-37-А(50А)СВТ29,150,000-11упр.Насосом	Свят	14 792р.	16 271р.
	107305	ШК1 101-37-А 2 (ШК-А) до 50А-15кВт. IP31	шт.	Шкаф управления вентилятором 7,5кВт	Свят	19 704р.	21 674р.
	87526	ШК1 101-37-А IP54 СВТ29,142,000-11 ШК-А до20кВт(до50A)	шт.	ШК-А IP54 до20кВт(до50A)	Свят	22 879р.	25 167р.
	88548	ШК1 101-37-М (Шкаф управления насосом)	шт.	ШК 1101-37-М (Шкаф управления насосом)	Свят	16 372р.	18 009р.
	105944	ШК1 101-37-М2 до 50А , IP31 Шкаф управления вентил.	шт.	ШК 1101-37-М2 (Шкаф управления)	Свят	23 488р.	25 837р.
	117015	ШК1 101-38 БУСО IP31	шт.	Шкаф управления вентилятором IP31	Свят	48 531р.	53 384р.
	91038	ШК1 101-38-А IP31 (шк.управления насосами)	шт.	ШК 1 101-38-А2 Шкаф управления вентилятором	Свят	21 945р.	24 140р.
	120456	ШК1 101-38-А IP54 (шк.управления)	шт.	ШК 1 101-38-А2 шкаф управления	Свят	25 260р.	27 786р.
	91039	ШК1 101-38-А2 IP31 (шк.управления вентиляторами)	шт.	ШК 1 101-38-А2 Шкаф управления вентилятором	Свят	21 945р.	24 140р.
	104302	ШК1 101-38-А2 IP54 (шк.управления вентиляторами)	шт.	ШК 1 101-38-А2 Шкаф управления вентилятором	Свят		0р.
	111357	ШК1 101-38-М2 IP31 шк.управления	шт.	ШК 1 101-38-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	26 032р.	28 635р.
	111737	ШК1 101-38-М2 IP54 шк.управления	шт.	ШК 1 101-38-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	25 400р.	27 940р.
	77805	ШК1 101-39-А2 IP31 (80А-ВЕНТИЛЯТОР)	шт.	ШК 1101-39-А2 шкаф управления вентиляторами	Свят	21 946р.	24 141р.

	115892	ШК1 101-39-А2 IP54 Шкаф управления	шт.	ШК 1101-39-А2 шкаф управления	Свят	25 166р.	27 683р.
	89721	ШК1 101-39-М2	шт.	ШК 1 101-39-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	22 459р.	24 705р.
	111738	ШК1 101-39-М2 IP54	шт.	ШК 1 101-39-М2 Шкаф управления вентилятором	Свят	29 441р.	32 385р.
	111358	ШК1 101-40 М2 IP31	шт.	ШК1 101-40-М 2	Свят	31 389р.	34 528р.
	108795	ШК1 101-40-А IP31 шкаф управления	шт.	ШК 1 101-40-А шкаф управления	Свят	30 037р.	33 041р.
	115626	ШК1 101-41-М IP54 шкаф управления	шт.	ШК1 101-41-М	Свят	30 396р.	33 436р.
	108526	ШК1 101-41-М IP54 шкаф управления	шт.	ШК1 101-41-М 2	Свят	31 714р.	34 885р.
	116709	ШК1 101-42-А IP31	шт.	ШК1 101-42-А	Свят	30 452р.	33 497р.
	118082	ШК1 101-42-А IP54 шкаф управления	шт.	ШК1 101-42-А	Свят	40 462р.	44 508р.
	101189	ШК1 101-42-М IP31	шт.	ШК1 101-42-М	Свят	30 070р.	33 077р.
	115424	ШК1 101-43-А шкаф управления	шт.	ШК 1 101-43-А шкаф управления	Свят	46 933р.	51 626р.
	110313	ШК1 101-45-М-YD (315 А)СВТ50,0125 шкаф управления насосом	шт.	ШК 1 101-45-М-YD (315 А)СВТ50,0125 шкаф управления насосом	Свят	92 915р.	102 207р.
	112096	ШК1 101-47-М IP54 шкаф управления	шт.	ШК1 101-47-М 2	Свят	96 644р.	106 308р.
	120458	ШК1 102-20-БУПН-3 IP54	шт.	Шкаф управления	Свят	43 236р.	47 560р.
	88695	ШК1 102-23-БУПН-3 (2А) IP31	шт.	Шкаф управления Насосами IP31	Свят	40 108р.	44 119р.
	89436	ШК1 102-23-БУПН-5 IP54	шт.	Шкаф управления	Свят	22 265р.	24 492р.
	107660	ШК1 102-26-БУПН-3 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	39 472р.	43 419р.
	88282	ШК1 102-30-БУПН-1 IP 31 (10А)	шт.	ШК 1102-30-БУПН-1 Р-4кВт шкаф с блоком управления насосам Адрессный(10А)	Свят	40 107р.	44 118р.
	89438	ШК1 102-30-БУПН-2 IP54	шт.	ШК 1 102-30-БУПН-2 IP54	Свят	41 076р.	45 184р.
	89388	ШК1 102-30-Н 10А, IP31 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления двумя насосами	Свят	35 626р.	39 189р.
	105759	ШК1 102-32 -БУПН-1 IP31	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	50 764р.	55 840р.
	116753	ШК1 102-32 -БУПН-1 IP54	шт.	Шкаф управления вентиляторами	Свят	43 236р.	47 560р.
	87741	ШК1 102-32 -БУПН-2	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	24 362р.	26 798р.
	112236	ШК1 102-32 -БУПН-3 IP31 шкаф управления жокей-насосом и дренажным насосом с блоком	шт.	Шкаф управления IP31	Свят	39 473р.	43 420р.
	117799	ШК1 102-32 -БУПН-3 IP54 шкаф управления жокей-насосом и дренажным насосом с блоком	шт.	Шкаф управления IP54	Свят	50 099р.	55 109р.
	100730	ШК1 102-32 -БУПН-5	шт.	Шкаф управления	Свят	42 035р.	46 239р.
	89976	ШК1 102-32 -Н IP31	шт.	Шкаф управления насосами IP31	Свят	33 734р.	37 107р.
	118752	ШК1 102-32-БУСО IP31(16А) Шкаф управления	шт.	ШК1 102-32-БУСО ip31	Свят	40 574р.	44 631р.
	103848	ШК1 102-32-БУСО IP54 (16А) Шкаф управления	шт.	ШК1 102-32-БУСО ip54	Свят	43 684р.	48 052р.
	116601	ШК1 102-33-А ip31 шкаф управления насосами	шт.	Шкаф коммутации	Свят	34 458р.	37 904р.
	116602	ШК1 102-33-А ip54 шкаф управления насосами	шт.	Шкаф коммутации	Свят	41 853р.	46 038р.
	106611	ШК1 102-33-БУПН-1 IP31 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	40 107р.	44 118р.
	107402	ШК1 102-33-Н IP 31 шкаф управления насосами	шт.	Шкаф коммутации	Свят	41 293р.	45 422р.
	101376	ШК1 102-34 БУСО IP31	шт.	Шкаф управления 2 вентиляторами IP31	Свят	44 224р.	48 646р.
	101188	ШК1 102-34-А	шт.	Шкаф коммутации	Свят	31 611р.	34 772р.
	100727	ШК1 102-34-БУПН-1 IP31 (25А) Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	40 108р.	44 119р.
	103849	ШК1 102-34-БУПН-1 IP54 (25А)Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	45 033р.	49 536р.
	90551	ШК1 102-35 Н	шт.	ШК1 102-35 Н	Свят	33 734р.	37 107р.
	113135	ШК1 102-35-БУПН-1 IP31 (32А) Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	43 796р.	48 176р.
	117258	ШК1 102-35-БУПН-1 IP54 (32А) Шкаф управления	шт.	Шкаф управления СВТ29.101.000-09	Свят		0р.
	107595	ШК1 102-35-БУСО IP31 (32А) Шкаф управления	шт.	ШК1 102-38-БУСО ЦЕНУ уточнять !!!	Свят	44 170р.	48 587р.
	103847	ШК1 102-35-БУСО IP54 (32А) Шкаф управления	шт.	ШК1 102-38-БУСО ЦЕНУ уточнять !!!	Свят	47 158р.	51 874р.
	81768	ШК1 102-36 бунп-1 СВТ 112.000-10 IP31 ШК2 СБ-А с БУПН-Х до 20кВт с периферийным блоком	шт.	Шкаф коммутации	Свят	45 909р.	50 500р.
	113297	ШК1 102-36-БУПН-1 IP54- шк 1 102-35-Бунп-1 (32А) Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	45 033р.	49 536р.
	111940	ШК1 102-36-БУПН-1 IP54- шк 1 102-35-Бунп-1 (32А) Шкаф управления	шт.	ШК 1102-36-Н (ШК-2)	Свят	44 432р.	48 875р.
	103026	ШК1 102-37-БУПН-1 IP54- шк 1 102-37-Бунп-1 (32А) Шкаф управления	шт.	ШК1 102-37 НК	Свят	47 531р.	52 284р.
	88046	ШК1 102-37-А (50А) СВТ 29.170.000-11	шт.	ШК 1102-37-А (450А) СВТ 29.170.000-11	Свят	29 583р.	32 541р.
	115531	ШК1 102-37-БУПН-1 IP54 шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	46 691р.	51 360р.

	107042	ШК1 102-37-БУПН-1 Шкаф управления IP 31	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	43 796р.	48 176р.
	112504	ШК1 102-38-НК-1 шкаф	шт.	ШК1 102-38 НК	Свят	63 500р.	69 850р.
	120935	ШК1 102-38-БУПН-1 свт 29,111,000-12 Шкаф управления IP 31	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP31	Свят	47 933р.	52 726р.
	117756	ШК1 102-38-БУПН-1 Шкаф управления IP 54	шт.	Шкаф управления вентиляторами IP54	Свят	50 099р.	55 109р.
	110084	ШК1 102-38-Н СВТ57.510.000-12 (63A, IP31) Шкаф управления 2мя	шт.		Свят	55 195р.	60 715р.
	112235	ШК1 102-39-БУПН1 IP31 (80A) Шкаф управления насосами с	шт.	ШК1 102-39-	Свят	47 934р.	52 727р.
	108359	ШК1 102-39-Н IP31 Шкаф управления 80A СВТ 57.510.000-13	шт.	ШК1 102-39-н	Свят	78 823р.	86 705р.
	118492	ШК1 102-40-БУПН1 IP54 шкаф упр.	шт.	ШК 1 102-40-БУПН1 IP54 шкаф упр.	Свят	62 379р.	68 617р.
	108360	ШК1 102-40-ЧПН1 IP54 шкаф	шт.	ШК1 102-40-н	Свят	57 803р.	63 583р.
	111433	ШК1 102-42-БУПН1 IP54 (160A) шкаф упр. 2насосами	шт.	ШК 1 102-42-БУПН1 IP54 (160A) шкаф упр. 2насосами	Свят	63 733р.	70 106р.
	103283	ШК1 102-42-ЧПН1 шкаф управления насосами	шт.	Шкаф коммутации	Свят	75 742р.	83 316р.
	118437	ШК1 103-39-БУСО IP31 22кВтШкаф управления	шт.	ШК 1 103-39-БУСО IP31 Шкаф управления	Свят	60 698р.	66 768р.
	118234	ШК1 401-20 М IP54 Шкаф управления	шт.	ШК1 401-23-М1 Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	25 219р.	27 741р.
	102291	ШК1 401-20 MQTна 1 А IP31 шкаф упр. однофазной задвижкой	шт.	ШК1 401-23-М1 Шкаф управления задвижкой IP31 Польских задвижек - QT	Свят	24 431р.	26 874р.
	117855	ШК1 401-20- БУ3- 3 IP31	шт.	Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	23 812р.	26 193р.
	88306	ШК1 401-20- БУ3-2 IP34 СВТ 29,212,000-01 (1A)	шт.	Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	16 979р.	18 677р.
	89437	ШК1 401-20- БУ3-2 IP54 (1A)	шт.	Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	23 194р.	25 513р.
	102250	ШК1 401-20-ЧПН1 IP54 шкаф упр. (ш3-2)	шт.	ШК1 401-20-А IP31	Свят	17 318р.	19 050р.
	102293	ШК1 401-20-A1 IP31 шкаф упр.	шт.	ШК1 401-20-A1 IP31	Свят	17 318р.	19 050р.
	120856	ШК1 401-20-A1 IP54 шкаф упр.	шт.	ШК1 401-20-A1	Свят	24 192р.	26 611р.
	90930	ШК1 401-20-М 1А IP31 СВТ 64,210,000-01 шкаф упр.	шт.	ШК1 401	Свят	19 483р.	21 431р.
	101073	ШК1 401-20-М1 IP31 шкаф упр. однофазной задвижкой	шт.	ШК1 401-2-М1 Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	19 483р.	21 431р.
	120292	ШК1 401-20M QT IP54 1A Шкаф управления	шт.	Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	28 257р.	31 083р.
	90255	ШК1 401-23 В СВТ 57,210,000-02	шт.	ШК 1 401-23 В	Свят	13 867р.	15 254р.
	87611	ШК1 401-23- БУ3-1 IP31	шт.	ШК1 401-23-БУ3 1(2A) (Ш3 СБ-А с БУ3-Х) Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	28 015р.	30 817р.
	102119	ШК1 401-23- БУ3-2 IP54 (Ш3СБ-А с БУ3-Х) Шкаф управления	шт.	ШК1 401-23-БУ3-2	Свят	16 979р.	18 677р.
	100411	ШК1 401-23- БУ3-3 IP31 (Ш3СВ-А СВ2-3)	шт.	ШК1 401-23-БУ3-3	Свят	18 069р.	19 876р.
	111900	ШК1 401-23-А (2A) СВТ29,200,000-02 (Ш3-А), IP54	шт.	Шкаф управления задвижкой	Свят	24 192р.	26 611р.
	88502	ШК1 401-23-А (2A) СВТ29,210,000-02 (Ш3-А), IP 31	шт.	Шкаф управления задвижкой	Свят	17 318р.	19 050р.
	111982	ШК1 401-23-А (2A) СВТ (Ш3-А), IP34	шт.	Шкаф управления задвижкой	Свят	17 318р.	19 050р.
	111984	ШК1 401-23-А (2A) СВ (Ш3-А), IP24	шт.	Шкаф управления задвижкой	Свят	24 192р.	26 611р.
	7885766	ШК1 401-23-A3 IP54	шт.	Шкаф управления	Свят	24 192р.	26 611р.
	100723	ШК1 401-23-АА (Ш3А-АВР) IP 31 шкаф управления	шт.	ШК 1 401-23-АА (Ш3А-АВР)	Свят	30 349р.	33 384р.
	90435	ШК1 401-23-М IP31 Шкаф управления	шт.	ШК1 401-23-М Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	19 494р.	21 443р.
	109092	ШК1 401-23-М IP54 Шкаф управления 3 фазами	шт.	ШК1 401-23-М Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	25 219р.	27 741р.
	7887101	ШК1 401-23-М Т СВТ 50.0194.000-02 Шкаф управления	шт.	ШК1 401-23-М Т Шкаф управления задвижкой	Свят	41 234р.	45 357р.
	89722	ШК1 401-23-М1 IP31 свт 64,250,000-02 Ш3-М 2А Шкаф управления	шт.	ШК1 401-23-М1 Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	19 483р.	21 431р.
	108453	ШК1 401-23-М1 IP54 Шкаф управления 1 фазой	шт.	ШК1 401-23-М1 Шкаф управления задвижкой IP34	Свят	25 220р.	27 742р.
	105435	ШК1 401-23-А1 IP31 шкаф	шт.	Шкаф управления	Свят	14 941р.	16 435р.
	108492	ШК1 401-23-А1 IP31 шкаф	шт.	Шкаф управления	Свят	20 871р.	22 958р.
	116711	ШК1 401-26- БУ3-2 (4A) IP31	шт.	Шкаф управления	Свят	14 941р.	16 435р.
	105434	ШК1 401-26- БУ3-2 (4A) IP54 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	20 544р.	22 598р.
	113298	ШК1 401-26- БУ3-2 (4A) IP54 Шкаф управления	шт.	Шкаф управления	Свят	23 113р.	25 424р.
	104263	ШК1 401-26-БУ3-1 IP31 Шкаф управления	шт.	ШК 1 401-26-БУ3-1 IP31 Шкаф управления	Свят	20 544р.	22 598р.
	107763	ШК1 401-26-М IP31 Шкаф управления	шт.	ШК1 401-26-М Шкаф управления задвижкой IP31	Свят	19 483р.	21 431р.
	120644	ШК1 401-26-М IP54 Шкаф управления	шт.	ШК1 401-26-М Шкаф управления задвижкой IP54	Свят	25 219р.	27 741р.
	109265	ШК1 401-26-М1 IP 31 СВТ 64,250,000-03 Шкаф управления	шт.		Свят	19 483р.	21 431р.
	111734	ШК1 401-26-Н IP31 шкаф	шт.		Свят	25 219р.	27 741р.
	89442	ШК1 401-28- БУ3-3 IP54	шт.	Шкаф управления	Свят	23 194р.	25 513р.
	100731	ШК1 401-28-М1 IP31	шт.	Шкаф управления	Свят	19 483р.	21 431р.
	110346	ШК1 401-28-МА IP 31	шт.	Шкаф управления	Свят	37 231р.	40 954р.
	116752	ШК1 401-28-БУ3-1 IP54 шкаф управ.	шт.	ШК 1 401-30-	Свят	28 015р.	30 817р.

111396	ШК1 401-30-М Шкаф управ.	шт.	ШК1 401-30-М IP31	Свят	13 947р.	15 342р.
107219	ШК1 401-30-М Шкаф управ. IP54	шт.	ШК1 401-30-М IP54	Свят	21 758р.	23 934р.
111397	ШК1 401-30-М1 Шкаф управ. IP31	шт.	ШК1 401-30-М IP31	Свят	19 483р.	21 431р.
87742	ШК1 401-30A	шт.	ШК1 401-30A IP31	Свят	13 760р.	15 136р.
104300	ШК1 402-20 -A1 шкаф упр.	шт.	ШК1 402-20	Свят	27 734р.	30 507р.
114982	ШК1 402-20 -M1 (IP54) шкаф управления задвижкой	шт.	ШК1 402-20	Свят	50 439р.	55 483р.
108127	ШК1 402-20 -M1 шкаф управления задвижкой (IP31)	шт.	ШК1 402-20	Свят	39 020р.	42 922р.
102292	ШК1 402-20 M1QT(ШК1 402-20-M1) IP54 шкаф упр.на 220В	шт.	ШК1 402-20-M1 Шкаф управления задвижкой IP31 Для Польских задвижек - QT	Свят	47 300р.	52 030р.
116717	ШК1 402-20 A IP 31 шкаф	шт.		Свят	35 394р.	38 933р.
121083	ШК1 402-20 M IP 31 шкаф	шт.	Шкаф управления	Свят	39 020р.	42 922р.
88953	ШК1 406-20-М IP54	шт.	Шкаф управления задвижками	Свят	89 833р.	98 816р.
88504	ШК1 800-23-А	шт.	Шкаф АВР	Свят	25 060р.	27 566р.
109461	ШК1 800-32-А (16A)-ШК АВР, до16A IP20	шт.	ШК1 800-32-А (16A)-ШК АВР, до16A IP20	Свят	23 596р.	25 956р.
83058	ШК1 800-34 -(A) (25A)-ШК АВРдо10кВт, СВТ 64.810.000-01 (25A, IP31) шкаф АВР	шт.	СВТ64.810.000-01 ШК1 800-34-(A)(25A)-ШК АВРдо10кВт, до25A(шкаф АВР)	Свят	23 596р.	25 956р.
121345	ШК1 800-37 IP31 СВТ 64.810.000-02 Шкаф АВР управления	шт.	Шкаф АВР	Свят	22 346р.	24 581р.
89440	ШК1 800-38-БРП 24,IP 54	шт.	Шкаф АВР	Свят	39 293р.	43 222р.
112130	ШК1 800-39-БРП 24,IP 54	шт.	Шкаф АВР	Свят	29 982р.	32 980р.
118713	ШК1 800-41 IP54 СВТ 500159 Спец.Шкаф АВР управления	шт.	Шкаф АВР	Свят	86 954р.	95 649р.
118633	ШК1 800-41 IP54 шкаф АВР	шт.	Шкаф АВР	Свят	40 023р.	44 025р.
114753	ШК1 800-44 Шкаф АВР управления	шт.	Шкаф АВР	Свят	51 780р.	56 958р.
112097	ШК1 800-47 Шкаф управления	шт.	Шкаф АВР	Свят	74 705р.	82 176р.
121025	Шкаф аккумуляторный 18А/ч БЕЗ АКБ СВТ 1189,00,000 под аккум.24В,18 А/Ч,	шт.	Шкаф аккумуляторный 18А/ч СВТ БЕЗ акб аккум.18В,18+18 А/Ч,в	Свят	2 682р.	2 950р.
15504	Шкаф аккумуляторный 18А/ч СВТ 1189,00,000 с акум.24В,18 А/Ч,	шт.	Шкаф аккумуляторный 18А/ч СВТс аккум.18В,18+18 А/Ч,в комплекте	Свят	8 118р.	8 930р.
120229	Шкаф аккумуляторный 40А/ч БЕЗ АКБ	шт.	Шкаф под аккумуляторный 40+40А/ч	Свят	2 674р.	2 941р.
77602	Шкаф аккумуляторный 40А/ч СВТ 1189 00,000 с АКБ	шт.	Шкаф аккумуляторный 40+40А/ч СВТ 134.009.000 в комп. аккум.	Свят	9 741р.	10 715р.

010903 Завода Сталт

010904 Шкафы управления

0110 Оповещатели (табло, сирены, стробовспышки)

011001 Звуковые

01100101 Для помещений

107388	Гром-12М, (аналог Маяк-12-3М)звуковой оповещатель, внутр. исполнение, пластик. корпус, 9-13В, 105дБ	шт.	Гром-12М, звуковой оповещатель , внутр. исполнение, пластик. корпус, 9-13В, 105дБ, 35МА, IP41, -30С...+55С Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости	Арсенал Безопасности (г.Омск)	129р.	142р.
109813	Гром-24, звуковой оповещатель , внутр. исполнение, пластик. корпус, 20,4-27,8В, 105дБ, IP55	шт.	Гром-24, звуковой оповещатель , внутр. исполнение, пластик. корпус, 9-13В, 105дБ, 35МА. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости, IP55, -30С...+55С	Арсенал Безопасности (г.Омск)	129р.	142р.
11976	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-1), 12В, 105 дБ, 55 мА, -40 - +50С	шт.	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-1), 12В, 105 дБ, 55 мА, -40 - +50С , IP41	СпецКомИнгоРо	127р.	140р.
110492	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-2), 24-36В, 100 дБ, 55 мА, -40 - +50С	шт.	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-3), 24-36В, 100 дБ, 55 мА, -40 - +50С, IP41	СпецКомИнгоРо	142р.	156р.
110491	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-3), 220В, 103 дБ, 55 мА, -40 - +50С	шт.	Иволга, звуковой оповещатель (ПКИ-3), 220В, 103 дБ, 55 мА, -40 - +50С IP41	СпецКомИнгоРо	157р.	173р.
106567	Маяк-12-3М звуковой оповещатель, пластиковый, 12В, 20mA, 105дБ, IP56	шт.	Звуковой оповещатель, пластиковый, 12В, 20mA, 105дБ, IP56	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	118р.	130р.
82911	Маяк-12-3М исп.1 звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 12В, 20mA, IP56	шт.	Звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 12В, 20mA, 105дБ	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	101р.	111р.
99000	Маяк-12-3М исп.2 звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 12В, 50mA,	шт.	Звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 12В, 50mA, 110дБ	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	137р.	151р.
7875400	Маяк-220-3М исп.1 звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 220В, 20mA,	шт.	Звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 220В, 20mA, 105дБ, IP50, -50...+55С	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	157р.	173р.

	116123	Маяк-24-3М звуковой оповещатель, пластиковый, 24В, 20mA, 103дБ	шт.	Звуковой оповещатель, пластиковый, 24В, 20mA, 103дБ	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	118р.	130р.
	83001	Маяк-24-3М исп.1 звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 24В, 20mA,	шт.	Звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 24В, 20mA, 103дБ -50...+55С	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	101р.	111р.
	115091	Маяк-24-3М исп.2 звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 24В, 50mA,	шт.	Звуковой оповещатель, плоский пластиковый, 24В, 50mA, 110дБ	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	137р.	151р.
	102436	ПКИ-1К "Колибри", звуковой оповещатель, 12В, 105 дБ, 25mA, Т раб. -40...+50С, малогабаритный	шт.	Колибри (ПКИ-1), малогабаритный сверхплоский звуковой оповещатель, 12В, 105 дБ, 25mA, Т раб. -40...+50С, диаметр 60мм, высота 16 мм, IP41	СпецКомИнгеРо	126р.	139р.
	103130	ПКИ-РО Говорун, система оповещени о пожаре, блок управления +6 миниатюрных громкоговорителей	компл.	Говорун ПКИ-РО, система оповещени о пожаре, речевой оповещатель с записанным речевым сообщением. Блок управления +6 миниатюрных громкоговорителей.	СпецКомИнгеРо	1 423р.	1 565р.
	107885	ПКИ-РС1 Говорун оповещатель звуко-речевой	шт.	12В в купусе Иволга	СпецКомИнгеРо	343р.	377р.
	80834	Свирель-2 исп.00 сирена. (кор.12шт)	шт.	Свирель-2 исп.00 сирена внешняя, 6-15В, 600mA, 105дБ, -30 - +45С	Болид ЗАО НВП	948р.	1 043р.
	11372	Свирель-2 исп.01 сирена. (кор.12шт.)	шт.	Свирель-2 исп.01 сирена внешняя, 6-15В, 300mA, 100дБ, -30 - +45С	Болид ЗАО НВП	698р.	768р.
	15301	Свирель-2 исп.02 сирена (кор.12шт.)	шт.	Свирель-2 исп.02 сирена внешняя, 24В, 300mA, 100дБ, -30 - +45С	Болид ЗАО НВП	948р.	1 043р.
	11978	Свирель-2 исп.03 сирена (кор.12шт.)	шт.	Свирель-2 исп.03 сирена внешняя, световая и звуковая, 12В, 350mA, 100дБ	Болид ЗАО НВП	819р.	901р.
	11607	Сирена АС-10 (АС-12, ООПЗ-12) 12В, 103 дБ, 250mA	шт.	Сирена АС-10 (АС-12, ООПЗ-12) 12В, 103 дБ, 90mA, -10 - +50С	Россия	199р.	219р.
	99999	Сирена АС-22 (ООПЗ-220) 220В, 103 дБ, 30 мА, -10 - +50С	шт.	Сирена АС-22 (ООПЗ-220) 220В, 103 дБ, 30 мА, -10 - +50С	Россия	199р.	219р.
	12046	Сирена АС-24 (ООПЗ-24), 24В, 103 дБ, 50 мА, -10 -	шт.	Сирена АС-24 (ООПЗ-24), 24В, 103 дБ, 50 мА, -10 - +50С	Россия	199р.	219р.
	88702	Сирена ООПЗ "Антишок", 6-30 В, с нарастающим сигналом, -40С +60С	шт.	Сирена ООПЗ "Антишок", 6-30 В, с нарастающим сигналом, -40С +60С	ИВС-Сигналспецавтоматика	229р.	252р.
	84428	Сирена ООПЗ "Стандарт", 6-30 В, -40С +60С	шт.	Сирена ООПЗ "Стандарт", 6-30 В, -40С +60С	ИВС-Сигналспецавтоматика	220р.	242р.
	10052	Сирена Свирель 023-12В, 60 мА, 96 дБ, -30С +50С	шт.	Сирена "Свирель" 023-12В, 60 мА, 96 дБ, -30 - +50С	Аврора (свирели)	231р.	254р.
	12566	Сирена Свирель 023-24В (60 мА; 96 дБ) IP-41	шт.	Сирена 96дБ, 24В, 60mA, t:-30...+50С	Аврора (свирели)	230р.	253р.
	568	ТОН-1С-12 сирена 85 дБ, 12В, 30 мА.	шт.	Звуковой пожарный оповещатель. Предназначен для построения систем оповещения в соответствии с НПБ 104 1 и 2 уровня. Ток потребления при напряжении питания 12В не более 30 мА	ИРСЭТ-Центр ООО	236р.	260р.
	325	ТОН-1С-24 сирена 85 дБ, 24В, 30 мА.	шт.	Звуковой пожарный оповещатель. Предназначен для построения систем оповещения в соответствии с НПБ 104 1 и 2 уровня. Ток потребления при напряжении питания 24В не более 30 мА, 85 лБ	ИРСЭТ-Центр ООО	236р.	260р.
	82786	Флейта 12В исп.1, звуковой оповещатель , сирена, внутр. исполнение	шт.	Флейта 12В, сирена 103 дБ, 12В, 60 мА, -30 +50С, внутр. исполнение	Арсенал Безопасности (г.Омск)	141р.	155р.
	87696	Флейта 220В, звуковой оповещатель , уличное исполнение	шт.	Флейта 220в, звуковой оповещатель , уличное исполнение	Арсенал Безопасности (Москва)	187р.	206р.
	105335	Шмель-12 мод. 1, звуковой оповещатель, 12В, 95 дБ, 55 мА,	шт.	Шмель-12 мод. 1, звуковой оповещатель, 12В, 95 дБ, 55 мА,	Спецавтоматика (г. Бийск)	632р.	695р.

01100102 Для наружной установки

	77157	702 (Ademco) сирена уличная	шт.	702 (Ademco) сирена двухтональная уличная 117 дБ, 12В, 1А.	Ademco	849р.	934р.
	116189	Сирена динамическая AL-S40 (VS-44), 20Вт 105дБ	шт.	Сирена динамическая AL-S40 (VS-44), 20Вт 105дБ	Тайвань	202р.	222р.
	115527	Сирена динамическая AL-S58 (VS-85) 12В, 30Вт	шт.	Сирена динамическая 12В, 30Вт 1200mA (Уличная) ip45	Тайвань	531р.	584р.
	82787	Флейта 12В исп.2, звуковой оповещатель , уличное исполнение, 12В, IP54	шт.	Флейта 12В исп.2, сирена, 103 дБ, 12В, 60 мА, -30 +50С уличное исполнение, IP54	Арсенал Безопасности (г.Омск)	152р.	167р.

011002 Световые

01100201 Для помещений

	10592	710RD Ademco оповещатель световой	шт.	710RD Ademco оповещатель световой	Ademco	1 299р.	1 429р.
--	-------	-----------------------------------	-----	-----------------------------------	--------	---------	---------

	83046	Астра-10 исп.1 оповещатель световой 220В, 12В	шт.	Астра-10 исп.1 оповещатель световой 220В, 12В, 50 мА, прозрачный красный корпус.	ТЕКО	148р.	163р.
	101148	Астра-10 исп.2 оповещатель световой 12В	шт.	Астра-10 исп.2 оповещатель световой, 12В,	ТЕКО	132р.	145р.
	15711	Астра-10 исп.М1 оповещатель световой 12В, прозрачный корпус.	шт.	Астра-10М исп.1 оповещатель светодиодный высокой яркости, 123В, 15 мА.	ТЕКО	75р.	83р.
	101092	Искра 12В,24В оповещатель пожарный световой 12В,	шт.	Искра 12В,24В оповещатель пожарный световой 12В, 24В	Магнито-Контакт	212р.	233р.
	12793	Маяк 24/12 В, оповещатель световой (99 кор.)	шт.	Оповещатель световой	Болид ЗАО	115р.	127р.
	14103	Маяк-12-С красного цвета, оповещатель световой 12В	шт.	Маяк-12-С красного цвета, оповещатель световой 12В	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	66р.	73р.
	112631	Маяк-12-СТ, оповещатель световой красный (синий), стробоскопический 12В	шт.	Маяк-12-СТ, оповещатель световой красный (синий), стробоскопический 12В	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	137р.	151р.
	83655	Маяк-220-С оповещатель световой, 220В, 20mA	шт.	Оповещатель световой, 220В, 20mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	98р.	108р.
	84857	Маяк-24-С красного цвета, световой оповещатель полусферический корпус 24В, 20mA	шт.	Маяк-24-С красного цвета, световой оповещатель полусферический корпус 24В, 20mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	64р.	70р.
	116479	Маяк-24-СТ, оповещатель световой красный, стробоскопический 24В	шт.	Маяк-24-СТ, оповещатель световой красный, стробоскопический 24В	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	137р.	151р.
	87375	Маяк-ШС1 устройство контроля шлейфа, пластиковый корпус, световой индикатор	шт.	Маяк-ШС1 исп.1 устройство контроля шлейфа, пластиковый корпус, световой индикатор, 9-30В	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	58р.	64р.
	115526	Стробоспышка AL-L1 (ТК-30) (красн. светофильтр)	шт.	Стробоспышка (красн. светофильтр), 12В, 180 мА.	Тайвань	201р.	221р.
	115994	Стробоспышка AL-L1 (ТК-30) (синий светофильтр)	шт.	Стробоспышка (синий светофильтр), 12В, 180 мА.	Тайвань	201р.	221р.

01100202 Для наружной установки

011003 Комбинированные

01100301 Для помещений

	103427	Гром-12К комбинированный оповещатель, пластик. корпус. внутр. исполнение, 9-13В	шт.	Гром-12К комбинированный оповещатель, пластик. корпус. внутр. исполнение, 9-13В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	200р.	220р.
	106829	Гром-12КП (аналог Маяк-12КП) IP55, светозвуковой комбинированный оповещатель, пласт. корпус, 12В	шт.	Гром-12КП (аналог Маяк-12КП) светозвуковой комбинированный оповещатель, пласт. корпус, 105дБ, 12В, IP55, -30...+55С, герметичный корпус	Арсенал Безопасности (г.Омск)	257р.	283р.
	107597	Гром-12КПС светозвуковой оповещатель со стробоспышкой, пластиковый корпус, 12В, 55mA, 105дБ, IP55	шт.	Гром-12КПС светозвуковой комбинированный оповещатель со стробоспышкой, пласт. корпус, 12В, 55mA, 105дБ, IP55, -30...+55С, герметичный корпус	Арсенал Безопасности (г.Омск)	290р.	319р.
	113358	Гром-24КП (аналог Маяк-24КП) светозвуковой комбинированный оповещатель, пласт. корпус, 24В, IP55	шт.	Гром-24КП (аналог Маяк-24КП) светозвуковой комбинированный оповещатель, пласт. корпус, 105дБ, 24В, IP55, -30...+55С, герметичный корпус	Арсенал Безопасности (г.Омск)	248р.	273р.
	77658	Корбу (Корбу верс. 2), оповещатель светозвуковой, 12/24/220В	шт.	Корбу (верс. 2), оповещатель светозвуковой, 12/24/220В, 100дБ, 12В-12mA, 24В- 28mA; 220В-20mA	Спецавтоматика (г. Бийск)	412р.	453р.
	13122	Корбу-2М, оповещатель свето-звуковой, 12В	шт.	Корбу-2М, оповещатель свето-звуковой, 12В, 95дБ, 0,95mA	Спецавтоматика (г. Бийск)	441р.	485р.
	11067	Маяк-12-КП светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 12В, 105дБ	шт.	Маяк-12-КП светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 105дБ, 12В, 0,075А	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	226р.	249р.
	117961	Маяк-12-КП 110 светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 12В, 110дБ	шт.	Маяк-12-КП 110 светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 110дБ, 12В, 0,075А	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	235р.	259р.
	106566	Маяк-12-КПМ (105дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый	шт.	Светозвуковой оповещатель,105дБ пластиковый корпус	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	193р.	212р.
	90307	Маяк-12-КПМ исп.1 (105дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый	шт.	Светозвуковой оповещатель,105дБ пластиковый корпус	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	182р.	200р.
	121944	Маяк-12-КПМ исп.2 (110дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый	шт.	Маяк-12-КПМ исп.2 (110дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый корпус, 12В, IP56	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	201р.	221р.
	121496	Маяк-220-КПМ исп.1 (105дБ) светозвуковой оповещатель, 220В,	шт.	Светозвуковой оповещатель,105дБ, 220В, пластиковый корпус.	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	249р.	274р.
	78468	Маяк-220-КПМ исп.2 (110дБ) светозвуковой оповещатель, 220В,	шт.	Светозвуковой оповещатель,110дБ, 220В, пластиковый корпус	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	299р.	329р.
	108212	Маяк-24-КП светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 24В	шт.	Маяк-24-КП светозвуковой оповещатель, пласт. корпус, 100дБ, 24В, 0,075А	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	226р.	249р.

	117773	Маяк-24-КПМ (105дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый	шт.	Светозвуковой оповещатель, 105дБ пластиковый корпус	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	193р.	212р.
	7874399	Маяк-24-КПМ исп.2 (110дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый	шт.	Маяк-24-КПМ исп.2 (110дБ) светозвуковой оповещатель, пластиковый корпус 24В, IP56	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	201р.	221р.
	13195	Октава -12В исп. 1 оповещатель свето-звуковой, внутреннее	шт.	Оповещатель свето-звуковой, внутреннее исполнение, 103дБ, 12В, 60mA	Арсенал Безопасности (г.Омск)	205р.	226р.
	118967	ПКИ-СП12 Р Феникс оповещатель свето-звуковой, 12В, 50mA, 100дБ, 120x73x35мм, для помещений	шт.	Феникс ПКИ-СП12 оповещатель свето-звуковой, 12В, 50mA, 100дБ, 120x73x35мм , раздельное включение для помещений	СпецКомИнгеРо	166р.	183р.
	10291	Сирена+стробспышка AL-F1 (LD-H96 R) 105дБ 12 В влагозащищенная	шт.	Сирена+стробспышка AL-F1 (LD-H96 R) 105дБ 12 В влагозащищенная	Китай	189р.	208р.
	84877	Сирена+стробспышка Щит -12А (аналог LD-H96R)	шт.	Сирена+стробспышка Щит -12А (аналог LD-H96R)	Систем Инжиниринг		0р.

01100302 Для наружной установки

	105805	БИЯ-С мод. 1/12 оповещатель светозвуковой уличный, 12В, светодиод, IP54	шт.	Уличный, оповещатель светозвуковой уличный, 12В, светодиод, IP54, сигнал одной тональности	Спецавтоматика (г. Бийск)	431р.	474р.
	11444	БИЯ-С мод. 1/220-1, оповещатель светозвуковой, 220В, один сигнал, световой узел -	шт.	Уличный, оповещатель светозвуковой, 220В, один сигнал, световой узел - электролампа	Спецавтоматика (г. Бийск)	603р.	663р.
	118073	БИЯ-С мод. 1/220-2, оповещатель светозвуковой, 220В, один сигнал, световой узел - O12-	шт.	Уличный, оповещатель светозвуковой, 220В, один сигнал, световой узел - O12- (оповещатель световой)	Спецавтоматика (г. Бийск)	727р.	800р.
	77423	БИЯ-С мод. 3 оповещатель светозвуковой 12В, три сигнала разной тональности	шт.	Уличный, оповещатель светозвуковой 12В, три сигнала разной тональности	Спецавтоматика (г. Бийск)	567р.	624р.
	85870	Гром-12К исп.2 комбинированный оповещатель, металл. корпус. уличное исполнение	шт.	Гром-12К исп.2 комбинированный оповещатель, металл. корпус. уличное исполнение 9-13В сет 13В сет 25mA, звук-40mA, 105дБ 122x88x36, -30..+55С. Подъемная крышка и тампер на вскрытие	Арсенал Безопасности (г.Омск)	297р.	327р.
	103246	Гром-12К исп.3 (аналог Маяк 12К) комбинированный оповещатель, металл. корпус. уличное исполнение	шт.	Гром-12К исп.3 комбинированный оповещатель, металл. корпус. уличное исполнение 9-13В сет 25mA, звук-40mA, 105дБ 122x88x36, -30..+55С. Подъемная крышка и тампер на вскрытие	Арсенал Безопасности (г.Омск)	314р.	345р.
	116244	Маяк-12-К 110 уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 110дБ.	шт.	Маяк-12-К 110 уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 110дБ, IP52	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	299р.	329р.
	11083	Маяк-12-К уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 105дБ.	шт.	Маяк-12-К уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 105дБ, IP52	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	286р.	315р.
	108102	Маяк-12-КПМ исп.1 НИ наружное исполнение, светозвуковой	шт.	Светозвуковой оповещатель наружное исполнение, 12В, 105дБ, -50 ..+55С	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	271р.	298р.
	116245	Маяк-24-К 110 уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 110дБ.	шт.	Маяк-24-К 110 уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 12В, 110дБ, IP52	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	299р.	329р.
	107497	Маяк-24-К уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 24В, 105дБ.	шт.	Маяк-24-К уличный светозвуковой оповещатель, метал. корпус, от -50С, 24В, 105дБ, IP52	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	286р.	315р.
	108750	Маяк-24-КПМ исп.1 НИ наружное исполнение, светозвуковой	шт.	Светозвуковой оповещатель наружное исполнение, 24В, 105дБ., -50 ..+55С	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	271р.	298р.
	14429	Октава -12В исп.2, оповещатель свето-звуковой, наружное исполнение	шт.	Октава -12В исп.2, оповещатель свето-звуковой, наружное исполнение, 105дБ, 9-13,8В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	256р.	282р.
	14430	Октава -220В, оповещатель свето-звуковой, наружное исполнение	шт.	Октава -220В, оповещатель свето-звуковой, наружное исполнение	Арсенал Безопасности (г.Омск)	269р.	296р.
	12000	УСС-1-12 (ОПОП 0124-2/1) оповещ. охрально-пожарный комбинированный, 12В,	шт.	12В, металлич. корпус	ТД Спецавтоматика Ростов-на -Дону	339р.	373р.
	80173	УСС-1-С (УСС-1-12П, ОПОП 0124-2/2) оповещатель 12В, комбинированный, уличн., пластик. корпус	шт.	УСС-1-С (УСС-1-12П, ОПОП 0124-2/2) оповещатель охрально-пожарный, 12В, комбинированный, уличный пластиковый корпус	ТД Спецавтоматика Ростов-на -Дону	252р.	277р.
	84634	Астра-10 исп.3 оповещатель светозвуковой 12В	шт.	Астра-10 исп.3 оповещатель свето- звуковой, прозрачный корпуса кра сного цвета	ТЕКО	176р.	194р.

	15712	Астра-10 исп.М2 оповещатель светозвуковой 12В, прозрачный корпус	шт.	Астра-10М исп.2 оповещатель светозвуковой, 85 дБ, 12В, 40mA	ТЕКО	108р.	119р.
011004 Световое табло, световое-звуковое табло							
01100401 Системсервис							
0110040101 Уличные							
	11440	КОП-12 "Автоматика включена" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10974	КОП-12 "Автоматика отключена" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	11204	КОП-12 "Выход-Exit" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	798	КОП-12 "Выход" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10976	КОП-12 "Газ не входи" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10975	КОП-12 "Газ уходи" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	89856	КОП-12 "Гололёд"зелен. фон Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	89858	КОП-12 "Дождь"зелен. фон Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	12876	КОП-12 "Запасной выход" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	80309	КОП-12 "Лестница влево" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	80310	КОП-12 "Лестница вправо" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	116870	КОП-12 "Насосная Станция" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	77807	КОП-12 "Не входи" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	89859	КОП-12 "Снег"зелен. фон Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	89566	КОП-12 "Станция пожаротушения" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	110326	КОП-12 "Стрелка влево" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	110327	КОП-12 "Стрелка вправо" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	89857	КОП-12 "Туман"зелен.фон Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	293р.	322р.
	105809	КОП-12 П "Выход" Пластик Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110324	КОП-12 П "Стрелка влево" Пластик Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110325	КОП-12 П "Стрелка вправо" Пластик Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 12 В, потребление 180 mA	Системсервис ООО	246р.	271р.

	121252	КОП-24С "Газ уходи" Табло светозвуковое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 24 В, потребление 90 мА	Системсервис ООО	508р.	559р.
	89469	КОП-24С "Пожар" Табло светозвуковое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 24 В, потребление 90 мА	Системсервис ООО	508р.	559р.
	121265	КОП-24С "Порошок уходи" Табло светозвуковое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 24 В, потребление 90 мА	Системсервис ООО	508р.	559р.
	120266	КОП-25 "EXIT"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	81396	КОП-25 "Аварийный выход" Красного цвета Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	108229	КОП-25 "Вход Запрещен" Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА метал.	Системсервис ООО	293р.	322р.
	7886758	КОП-25 "Входа нет" Красного цвета Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	76961	КОП-25 "Входите" (вертикально)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	85329	КОП-25 "Входите" (горизонтально)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	7885323	КОП-25 "Выезд"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	15294	КОП-25 "Выход вверх" (Прямо вверх-Человек стрелка вверх -дверь)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	79169	КОП-25 "Выход стрелка влево"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	100480	КОП-25 "Выход стрелка вправо"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10687	КОП-25 "Выход-Exit"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	109532	КОП-25 "Выход" ВЕРТИКАЛЬНО	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10016	КОП-25 "Выход" Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА метал.	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10692	КОП-25 "Газ не входи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	10956	КОП-25 "Газ уходи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	116250	КОП-25 "ГЖС -Не входи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	116249	КОП-25 "ГЖС -Уходи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	12203	КОП-25 "Дверь влево" (Человек стрелка дверь влево)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	12204	КОП-25 "Дверь вправо" (Человек стрелка дверь вправо)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.

	10822	КОП-25 "Запасной выход"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	104081	КОП-25 "Пожар не входи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	44111	КОП-25 "Пожар уходи"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	11189	КОП-25 "Пожар"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	86695	КОП-25 "Стрелка влево"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	86696	КОП-25 "Стрелка вправо"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА	Системсервис ООО	293р.	322р.
	107469	КОП-25П "EXIT" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	119540	КОП-25П "Аварийный уровень" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	105500	КОП-25П "Автоматика отключена" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	111830	КОП-25П "Аэрозоль не входи" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	117953	КОП-25П "Внимание" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	117882	КОП-25П "Вход Запрещен" Пластик Нечитаемая БЕЛЫЙ ФОН Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	113975	КОП-25П "Вход" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	116036	КОП-25П "Выход ----- >стрелка вправо Человек" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	117883	КОП-25П "Выход Запрещен" Пластик Нечитаемая БЕЛЫЙ ФОН Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	103451	КОП-25П "Выход" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	116037	КОП-25П "Выход<----- стрелка влево" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110441	КОП-25П "Газ! Не входи" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110440	КОП-25П "Газ! Уходи" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.

	109367	КОП-25П "Дверь влево вниз" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	121267	КОП-25П "Дверь влево" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	109368	КОП-25П "Дверь вправо" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	114813	КОП-25П "Загазованность" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	106874	КОП-25П "Занижена высота выхода" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик	Системсервис ООО	246р.	271р.
	108740	КОП-25П "Занижена высота выхода" КРАСНЫЙ ФОН Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	109623	КОП-25П "Запасной Выход" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	116755	КОП-25П "Лестница вправо вниз" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	114297	КОП-25П "ПОЖАР" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	117058	КОП-25П "Пожарный гидрант" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик	Системсервис ООО	246р.	271р.
	105499	КОП-25П "Порошок не входи" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	105498	КОП-25П "Порошок Уходи" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	4010329	КОП-25П "Проход открыт" Пластик БЕЛЫЙ ФОН Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	114376	КОП-25П "Станция пожаротушения" Табло световое	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	115436	КОП-25П "Стрелка влево, стрелка вправо" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110067	КОП-25П "Стрелка влево" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	110068	КОП-25П "Стрелка вправо" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	116728	КОП-25П "Человек вправо вниз" Пластик Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 200 мА Пластик.	Системсервис ООО	246р.	271р.
	120485	КОП-25П УЛИЦА "Автоматика включена" Пластик IP54 Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик. Уличная IP54	Системсервис ООО	643р.	707р.

	118909	КОП-25П УЛИЦА "Стрелка вправо" Пластик IP54 Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА Пластик. Уличная IP54	Системсервис ООО	643р.	707р.
	106882	КОП-25ПС "Автоматика отключена" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	111199	КОП-25ПС "Аэрозоль не входи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	111198	КОП-25ПС "Аэрозоль уходи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	105787	КОП-25ПС "Выход" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	110558	КОП-25ПС "Газ не входи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	110557	КОП-25ПС "Газ уходи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	113806	КОП-25ПС "Лестница влево вверх" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	113805	КОП-25ПС "Лестница влево вниз" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	7886603	КОП-25ПС "Не входить" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	106883	КОП-25ПС "Порошок не входи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	106881	КОП-25ПС "Порошок уходи" Пластик	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 мА+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	475р.	523р.
	106389	КОП-25С "Аварийный выход" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	81343	КОП-25С "Аварийный выход" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ БЕЛЫЙ ФОН	Системсервис ООО	508р.	559р.
	13856	КОП-25С "Автоматика отключена" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	90699	КОП-25С "Аэрозоль уходи" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	109501	КОП-25С "Аэрозоль уходи" Б.Фон(100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	7886355	КОП-25С "Выход (надпись) и стрелка вправо (рисунок)" (100 дБ, светозвуковой) Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 мА, звук 20 мА, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.

	118848	КОП-25С "Выход- EXIT" (100 дБ, светозвуковой) Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	10695	КОП-25С "Выход" (100 дБ, светозвуковой) Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	10691	КОП-25С "Газ уходи" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	111298	КОП-25С "ГЖС уходи" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	106429	КОП-25С "Запасной выход" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	112970	КОП-25С "Запуск пожарного насоса" (зел. цвета)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	508р.	559р.
	112971	КОП-25С "Запуск резервного насоса" (зел. цвета)	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ Пластик	Системсервис ООО	508р.	559р.
	113807	КОП-25С "Лестница влево вверх"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	88534	КОП-25С "Лестница влево вниз"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	110487	КОП-25С "Лестница вправо вверх"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	88535	КОП-25С "Лестница вправо вниз"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	108789	КОП-25С "Неисправность" КРАСНЫЙ ФОН(100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	11313	КОП-25С "Пожар" (100 дБ, светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	12905	КОП-25С "Порошок не входить" (100 дБ, Оповещатель светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	13635	КОП-25С "Порошок уходи" (100 дБ, Оповещатель светозвуковой)	шт.	Оповещатель пожарный информационный светозвуковой, питание 10-40 В, свет 20 mA, звук 20 mA, 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.
	109627	КОП-25С "Тревога"	шт.	Оповещатель пожарный информационный световой, питание 10-40 В, потребление 20 mA+сирена на 100 дБ	Системсервис ООО	508р.	559р.

01100402 Арсенал безопасности

	120160	Молния-12 SMART табло "Направление движения" (управляемая стрелка) в белом корпусе, 9-13В	шт.	Молния-12 SMART табло "Направление движения" (управляемая стрелка) в белом корпусе, 9-13В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 204р.	1 324р.
	112635	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, универсальное крепление	шт.	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок	Арсенал Безопасности (г.Омск)	964р.	1 060р.
	117275	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, подвесное крепление	шт.	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, подвесное крепление.	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 006р.	1 107р.
	121530	Молния-12 Ultra табло "Выход со стрелкой вверх" премиум-класса, 9-13В, подвесное крепление	шт.	Молния-12 Ultra табло "Выход со стрелкой вверх" премиум-класса, 9-13В, подвесное крепление.	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 089р.	1 198р.

	117276	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, торцевое крепление	шт.	Молния-12 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 9-13В, торцевое крепление.	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 201р.	1 321р.
	79164	Молния-12-3 исп.2, табло "Выход" со встроенной сиреной 12В, 103дБ.	шт.	Табло со встроенной сиреной, 400x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	342р.	376р.
	4010409	Молния-12-3 исп.2, табло "Запасный выход" со встроенной сиреной 12В,	шт.	Табло со встроенной сиреной, 400x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	342р.	376р.
	110466	Молния-12-3 исп.2, табло "Пожар!" со встроенной сиреной 12В, 103дБ,	шт.	Табло со встроенной сиреной, 400x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	342р.	376р.
	120616	Молния-12-3 исп.2, табло "Человек в камере" со встроенной сиреной 12В,	шт.	Табло со встроенной сиреной, 400x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	342р.	376р.
	77678	Молния-12-3 табло "Выход" со встроенной сиреной маленькой 12В, 75дБ.	шт.	Табло со встроенной сиреной маленькой , 300x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	315р.	347р.
	90623	Молния-12В ГРАНД "Выход" световое табло	шт.	Молния-12В ГРАНД "Выход" световое табло	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	120330	Молния-12В ГРАНД IP56 "Автоматика отключена", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-12В ГРАНД IP56 "Автоматика отключена" , белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	422р.	464р.
	117011	Молния-12В ГРАНД IP56 "Пожар" , белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-12В ГРАНД IP56 "Пожар" , белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	422р.	464р.
	110158	Молния-12В ГРАНД IP56 "Порошок! Не входи!" , белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-12В ГРАНД IP56 "Порошок! Не входи!" , белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	422р.	464р.
	116513	Молния-12В ГРАНД-МС "Выход" световое табло с повышенной яркостью свечения	шт.	Молния-12В ГРАНД-МС "Выход" световое табло с повышенной яркостью свечения	Арсенал Безопасности (г.Омск)	314р.	345р.
	108596	Молния-12В табло "Exit", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	86187	Молния-12В табло "Автоматика отключена", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	12038	Молния-12В табло "Выход", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	109676	Молния-12В табло "Выход"/"Exit", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	79647	Молния-12В табло "Газ не входи", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	79648	Молния-12В табло "Газ уходи", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	83061	Молния-12В табло "Запасный выход", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	114387	Молния-12В табло "Пена уходи", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	79650	Молния-12В табло "Пожар", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	86186	Молния-12В табло "Порошок! Не входи!", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.

	85925	Молния-12В табло "Порошок! Уходи!", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	86465	Молния-12В табло "Стрелка влево", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	86464	Молния-12В табло "Стрелка вправо", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	116411	Молния-12В табло "Человек стрелка влево дверь", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	116410	Молния-12В табло "Человек стрелка вправо дверь", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	109402	Молния-12В-3 ГРАНД "Выход" со встроенной	шт.	Молния-12В-3 ГРАНД "Выход" со встроенной	Арсенал Безопасности (г.Омск)	388р.	427р.
	79809	Молния-12С Оповещатель световой 12В, 50мВт	шт.	Оповещатель световой 12В, 50мВт	Арсенал Безопасности (г.Омск)	77р.	85р.
	77520	Молния-2-12В табло "Выход", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 12В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	101018	Молния-2-12В табло "Стрелка", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 12В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	106987	Молния-2-12В табло "Человек в дверь", двухстороннее, потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 12В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	112748	Молния-2-12В табло "Человек по лестнице вниз", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 12В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	113086	Молния-2-12В 2x24В Кронштейн универсальный, крепление потолочное или настенное	шт.	Молния-2-12В,2x24В Кронштейн универсальный, крепление потолочное или настенное (алюминиевая трубка 33 см в комплекте с пластиковым крепежем)	Арсенал Безопасности (г.Омск)	150р.	165р.
	116186	Молния-2-12В ГРАНД табло "Выход", двухстороннее, белое свечение	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, белое свечение, напряжение питания 12В, потребляемый ток 40 мА, 330x150x115, IP55, -30...+50С	Арсенал Безопасности (г.Омск)	494р.	543р.
	117035	Молния-2-24В ГРАНД табло "Выход", двухстороннее, белое свечение, 24В	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, белое свечение, напряжение питания 24В, потребляемый ток 40 мА, 330x150x115, IP55, -30...+50С	Арсенал Безопасности (г.Омск)	514р.	565р.
	114555	Молния-2-24В табло "Автоматика отключена", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 24В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	115648	Молния-2-24В табло "Выход со стрелкой", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 24В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	101555	Молния-2-24В табло "Выход", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 24В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	114556	Молния-2-24В табло "Пожар", двухстороннее потолочное крепление	шт.	Двухстороннее плоское световое табло, потолочное исполнение, напряжение питания 24В, потребляемый ток 40 мА, 300x100x21мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	285р.	314р.
	78195	Молния-220В табло "Выход", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 220В, потребляемая мощность 3,5Вт, 300x100x14, подключение - провод 200мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	263р.	289р.

	100467	Молния-220В табло "Стрелка влево", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 220В, потребляемая мощность 3,5Вт, 300x100x14, подключение - провод 200мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	263р.	289р.
	100466	Молния-220В табло "Стрелка вправо", 300x100x14	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 220В, потребляемая мощность 3,5Вт, 300x100x14, подключение - провод 200мм	Арсенал Безопасности (г.Омск)	263р.	289р.
	116700	Молния-220В Ultra табло "Выход" премиум-класса, универсальное крепление, 220В	шт.	Молния-220В Ultra табло "Выход" премиум-класса, 220В универсальное крепление (кронштейн для крепления на стену или потолок)	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 136р.	1 250р.
	111706	Молния-220В РИП Ultra табло "Выход" премиум-класса, со встроенным резервным источником питания	шт.	Молния-220В РИП Ultra , табло "Выход" премиум-класса, со встроенным резервным источником питания, универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок	Арсенал Безопасности (г.Омск)	1 668р.	1 835р.
	105616	Молния-220В РИП ГРАНД табло "Выход", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	721р.	793р.
	81836	Молния-220В РИП табло "Выход", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	107962	Молния-220В РИП табло "Запасный выход", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	107431	Молния-220В РИП табло "Стрелка влево", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	106851	Молния-220В РИП табло "Стрелка вправо и влево" (1стрелка) , со встро. резервным источником питания	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	102163	Молния-220В РИП табло "Стрелка вправо", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	107963	Молния-220В РИП табло "Человек влево в дверь", встроенный резервный источник питания	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	107964	Молния-220В РИП табло "Человек вправо в дверь", встроенный резервный источник питания	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	105674	Молния-220В РИП табло "Человек по лестнице влево вниз", встроенный резервный источник питания	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	105673	Молния-220В РИП табло "Человек по лестнице вправо вниз", встроенный резервный источник питания	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	103086	Молния-220В РИП табло "Эвакуационный выход", со встроенным резервным источником питания, 300x140x25	шт.	Плоское световое табло со встроенным резервным источником питания, напряжение питания 220В, 300x140x25	Арсенал Безопасности (г.Омск)	593р.	652р.
	112634	Молния-24 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 21-27В, универсальное крепление	шт.	Молния-24 Ultra табло "Выход" премиум-класса, 21-27В, универсальный кронштейн для крепления на стену или потолок	Арсенал Безопасности (г.Омск)	964р.	1 060р.
	109631	Молния-24-3 табло "Выход" со встроенной сиреной маленькой 24В, 75дБ,	шт.	Табло со встроенной сиреной маленькой , 300x100x42	Арсенал Безопасности (г.Омск)	315р.	347р.
	107617	Молния-24В ГРАНД "Выход" , белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Выход" , белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	113166	Молния-24В ГРАНД "Стрелка влево" , белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Стрелка влево" , белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.

	113167	Молния-24В ГРАНД "Стрелка вправо", белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Стрелка вправо", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	117041	Молния-24В ГРАНД "Человек в дверь влево", белое свечение	шт.	Молния-24В ГРАНД "Человек в дверь влево", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	117042	Молния-24В ГРАНД "Человек в дверь вправо", белое свечение	шт.	Молния-24В ГРАНД "Человек в дверь вправо", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	113170	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице влево вниз", белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице влево вниз", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	113619	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вверх", белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вниз", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	113168	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вниз", белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вниз", белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	107618	Молния-24В ГРАНД "Пожар", 24В, белое свечение светодиодов, IP55	шт.	Молния-24В ГРАНД "Пожар", 24В, белое свечение светодиодов, IP55	Арсенал Безопасности (г.Омск)	273р.	300р.
	120331	Молния-24В ГРАНД IP56 "Автоматика отключена", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Автоматика отключена", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	120333	Молния-24В ГРАНД IP56 "Аэрозоль! Не входи!", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Аэрозоль! Не входи!", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	122228	Молния-24В ГРАНД IP56 "Аэрозоль! Уходи!", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Аэрозоль! Уходи!", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	109810	Молния-24В ГРАНД IP56 "Выход", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Выход", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	120370	Молния-24В ГРАНД IP56 "Газ не входи", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Газ не входи", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	109812	Молния-24В ГРАНД IP56 "Пожар", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус	шт.	Молния-24В ГРАНД IP56 "Пожар", белое свечение светодиодов, IP56, герметичный корпус, кабельный вывод	Арсенал Безопасности (г.Омск)	438р.	482р.
	116514	Молния-24В ГРАНД-МС "Выход" световое табло с повышенной яркостью свечения	шт.	Молния-24В ГРАНД-МС "Выход" световое табло с повышенной яркостью свечения	Арсенал Безопасности (г.Омск)	327р.	360р.
	115495	Молния-24В СН табло "Выход" со скрытой надписью	шт.	Плоское световое табло со скрытой надписью, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	246р.	271р.
	115498	Молния-24В СН табло "Стрелка влево" со скрытой надписью	шт.	Плоское световое табло со скрытой надписью, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	246р.	271р.
	115497	Молния-24В СН табло "Стрелка вправо" со скрытой надписью	шт.	Плоское световое табло со скрытой надписью, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	246р.	271р.
	105903	Молния-24В табло "Аварийный уровень"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	100665	Молния-24В табло "Автоматика отключена"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	77798	Молния-24В табло "Выход"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.

	100950	Молния-24В табло "Газ уходи "	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	101143	Молния-24В табло "Газ не входи "	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	103202	Молния-24В табло "Пожар"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	100663	Молния-24В табло "Порошок! Не входи! "	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	100664	Молния-24В табло "Порошок! Уходи! "	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	105902	Молния-24В табло "Стрелка влево"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	108736	Молния-24В табло "Стрелка вправо"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	109098	Молния-24В табло "Человек по лестнице влево вниз"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	113620	Молния-24В табло "Человек по лестнице вправо вверх"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	113618	Молния-24В табло "Человек по лестнице вправо вниз"	шт.	Плоское световое табло, напряжение питания 24В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник	Арсенал Безопасности (г.Омск)	143р.	157р.
	116254	Молния-24В-3 ГРАНД "Автоматика отключена" со встроенной сиреной, 24В	шт.	Молния-24В-3 ГРАНД "Автоматика отключена" со встроенной сиреной, 24В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	404р.	444р.
	116251	Молния-24В-3 ГРАНД "Выход" со встроенной	шт.	Молния-24В-3 ГРАНД "Выход" со встроенной	Арсенал Безопасности (г.Омск)	404р.	444р.
	116253	Молния-24В-3 ГРАНД "Порошок не входи" со встроенной сиреной, 24В	шт.	Молния-24В-3 ГРАНД "Порошок не входи" со встроенной сиреной, 24В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	404р.	444р.
	116252	Молния-24В-3 ГРАНД "Порошок уходи" со встроенной сиреной, 24В	шт.	Молния-24В-3 ГРАНД "Порошок уходи" со встроенной сиреной, 24В	Арсенал Безопасности (г.Омск)	404р.	444р.
	101867	Надпись сменная "Выход" для табло "Молния"	шт.	Надпись сменная "Выход" для табло "Молния"	Арсенал Безопасности (Москва)	66р.	73р.

01100403 Электротехника и Автоматика

	103337	Надпись сменная "Выход" на крышке для табло ЛЮКС-12/24/220	шт.	Надпись сменная "Выход" на крышке для табло ЛЮКС-12/24/220	Арсенал Безопасности (Москва)	49р.	53р.
	118116	Надпись сменная "Порошок! Не входи!" на крышке для табло ЛЮКС-	шт.	Надпись сменная "Порошок! Не входи!" на крышке для табло ЛЮКС-12/24/220	Арсенал Безопасности (Москва)	49р.	53р.
	85589	Табло Кристалл-12 "Автоматика включена" плоское световое табло 12В, 20mA, -30...+55C	шт.	Табло Кристалл-12 "Автоматика включена" плоское световое табло 12В, 20mA, -30...+55C	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	130р.	143р.
	82914	Табло Кристалл-12 "Автоматика отключена" плоское световое табло, 12В, 20mA, -30...+55C	шт.	Табло Кристалл-12 "Автоматика отключена" плоское световое табло, 12В, 20mA, -30...+55C	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	130р.	143р.
	12898	Табло Кристалл-12 "Выход" плоское световое табло 12В, 20mA, -30...+55C, 300x100x25мм	шт.	Табло Кристалл-12 "Выход" плоское световое табло 12В, 20mA, -30...+55C, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	130р.	143р.
	82913	Табло Кристалл-12 "Газ уходи" плоское световое табло, 12В, 20mA, -30...+55C	шт.	Табло Кристалл-12 "Газ уходи" плоское световое табло, 12В, 20mA, -30...+55C	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	130р.	143р.
	110813	Табло Кристалл-12 НИ "Выход" (наружное исп.) световое табло 12В, 20mA, -30...+55C, 300x100x25мм	шт.	Табло Кристалл-12 НИ "Выход" (наружное исполнение) плоское световое табло 12В, 20mA, -30...+55C, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	163р.	179р.

	100348	Табло ЛЮКС-12 "Запасный выход" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Запасный выход" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	101362	Табло ЛЮКС-12 "Направление выхода влево (Выход стрелка влево)	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Направление выхода влево" 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	90046	Табло ЛЮКС-12 "Направление движения (Стрелка)" 300x100x25мм,	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Направление движения (Стрелка)" 300x100x25мм,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	103459	Табло ЛЮКС-12 "Направление эвакуации (Стрелка)" световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Направление эвакуации (Стрелка)" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	90288	Табло ЛЮКС-12 "Насосная станция" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Насосная станция" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	102977	Табло ЛЮКС-12 "Пожар" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Пожар" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	90719	Табло ЛЮКС-12 "Порошок не входи" полусферическое световое табло, 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Порошок не входи" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	90717	Табло ЛЮКС-12 "Порошок уходи" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Порошок уходи" полусферическое световое табло, 12В, 20mA, -30...+50С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	103567	Табло ЛЮКС-12 "Стрелка влево" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Стрелка влево" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	103044	Табло ЛЮКС-12 "Стрелка вправо" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Стрелка вправо" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	115629	Табло ЛЮКС-12 "Человек стрелка влево дверь" полусферич.. световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Человек стрелка влево дверь" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105255	Табло ЛЮКС-12 "Человек стрелка вправо дверь" полусферич.. световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Человек стрелка вправо дверь" полусферическое световое табло 12В, 20mA, 300x100x25мм, -30...+55С,	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	81316	Табло ЛЮКС-12 Д "Выход" двухстороннее световое табло 12В, крепление к потолку или стене, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 Д "Выход" двухстороннее полусферическое световое табло, 12В 40mA, 300x100x25мм, 0С...+55С, IP55. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	101359	Табло ЛЮКС-12 Д "Направление движения (Стрелка)" двухстороннее световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12 Д "Направление движения (Стрелка)" двухстороннее полусферическое световое табло, 12В 40mA, 300x100x25мм, 0С...+55С, IP55 . Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	89747	Табло ЛЮКС-12 Д "Стрелка" двухстороннее световое табло 12В, IP55, крепление к потолку или стене	шт.	Табло ЛЮКС-12 Д "Стрелка" двухстороннее полусферическое световое табло,12В 40mA, 300x100x25мм, 0С...+55С, IP55 . Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	87004	Табло ЛЮКС-12 Д "Человек лестница влево вниз" двухстороннее световое табло 12В, потолочное крепление	шт.	Табло ЛЮКС-12 Д "Человек лестница влево вниз" двухстороннее полусферическое световое табло 12В, 40mA, 300x100x25мм, 0С...+55С, IP55. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	260р.	286р.

	115636	Табло ЛЮКС-12 Д "Человек лестница вправо вверх" двухстороннее световое табло 12В, крепление к потолку	шт.	Табло ЛЮКС-12 Д "Человек лестница вправо вверх" двухстороннее полусферическое световое табло, 12В 40mA, 300x100x25мм, 0С...+55С, IP55 . Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	7874512	Табло ЛЮКС-12 МС "Выход стрелка вверх" 300x100x25мм, 12В, IP55, повышенная яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-12 МС "Выход стрелка вверх" 300x100x25мм, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	101365	Табло ЛЮКС-12 МС "Выход" 300x100x25мм, 12В, IP55, повышенная яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-12 МС "Выход" 300x100x25мм, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	101363	Табло ЛЮКС-12 МС "Направление выхода (вправо)" 300x100x25мм, 12В, IP55, повышен. яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-12 "Направление выхода (вправо)" 300x100x25мм, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	111937	Табло ЛЮКС-12 МС "Стрелка влево" 300x100x25мм, 12В, IP55, повышен. яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-12 МС "Стрелка влево" 300x100x25мм, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	101366	Табло ЛЮКС-12 МС "Эвакуационный выход" 300x100x25мм, 12В, IP55 , повышенная яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-12 МС "Эвакуационный выход" 300x100x25мм, 12В, 20mA, -30...+50С, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	111762	Табло ЛЮКС-12-К "Автоматика отключена" полусферич. световое табло с сиреной, 12В, 40mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Автоматика отключена" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	111543	Табло ЛЮКС-12-К "Аэрозоль уходи" полусферич. световое табло со встроенной сиреной, 12В, IP55 , 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Аэрозоль уходи" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	86396	Табло ЛЮКС-12-К "Выход" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 12В, 40mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Выход" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	7876241	Табло ЛЮКС-12-К "Газ уходи" полусферич. световое табло со встроенной сиреной, 12В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Газ уходи" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	104770	Табло ЛЮКС-12-К "Пожар" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 12В, 40mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Пожар" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	103194	Табло ЛЮКС-12-К "Порошок не входи" полусферическое световое табло с сиреной, 12В, 40mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Порошок не входи" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	104771	Табло ЛЮКС-12-К "Порошок уходи" полусферическое световое табло с сиреной, 12В, 40mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К "Порошок уходи" полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 100дБ, 12В, 40mA, -50...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	118469	Табло ЛЮКС-12-К СН "Пожар" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ со встроенной сиреной, световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12-К СН "Пожар" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне со встроенной сиреной, полусферическое световое табло 12В, 100mA, -30...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	329р.	362р.
	115364	Табло ЛЮКС-12СН "Автоматика отключена" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12СН "Автоматика отключена" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 12В, 100mA, -30...+55С, IP55 , 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.

	115363	Табло ЛЮКС-12СН "Газ не входить" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12СН "Газ не входить" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 12В, 100mA, -30..+55C, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	115365	Табло ЛЮКС-12СН "Газ уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12СН "Газ уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 12В, 100mA, -30..+55C, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	108413	Табло ЛЮКС-12СН "Не входить" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 12В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-12СН "Не входить" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 12В, 100mA, -30..+55C, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	80968	Табло ЛЮКС-220 "Выход" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 "Выход" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	213р.	234р.
	111342	Табло ЛЮКС-220 "Газ уходи" полусферич. световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 "Газ уходи" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	213р.	234р.
	110740	Табло ЛЮКС-220 "Запасный выход" полусферич. световое табло, 220В, 30mA, -30C...+50C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 "Запасный выход" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	213р.	234р.
	121602	Табло ЛЮКС-220 "Человек стрелка влево дверь" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 "Человек стрелка влево дверь" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	213р.	234р.
	121603	Табло ЛЮКС-220 "Человек стрелка вправо дверь" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 "Человек стрелка вправо дверь" полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	213р.	234р.
	106877	Табло ЛЮКС-220 Д "Выход" потолочное двухстороннее световое табло, 220В, -30C...+50C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 Д "Выход" потолочное двухстороннее полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	425р.	468р.
	7874870	Табло ЛЮКС-220 Д "Стрелка" потолочное двухстороннее световое табло, 220В, -30C...+50C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220 Д "Стрелка" потолочное двухстороннее полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	425р.	468р.
	113504	Табло ЛЮКС-220 Д "Человек стрелка вправо/влево в дверь" потолочное двухстороннее световое табло, 220В	шт.	Табло ЛЮКС-220 Д "Человек стрелка вправо/влево в дверь" потолочное двухстороннее полусферическое световое табло, 220В, 30mA, 300x100x25мм, -30C...+50C, IP50. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	425р.	468р.
	90045	Табло ЛЮКС-220-Р "Выход" полусферич. световое табло с рез. ист. питания 300x100x25мм, 0...+55C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220-Р "Выход" полусферическое световое табло с резервным источником питания, 220В, 80mA, 300x100x25мм, 0...+55C, IP50, время работы в аварийном режиме-4ч	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	465р.	512р.
	88863	Табло ЛЮКС-220-Р "Пожар" полусферич. световое табло с рез. ист. питания 300x100x25мм, 0...+55C, IP50	шт.	Табло ЛЮКС-220-Р "Пожар" полусферическое световое табло с резервным источником питания, 220В, 80mA, 300x100x25мм, 0...+55C, IP50, время работы в аварийном режиме-4ч	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	465р.	512р.

	108223	Табло ЛЮКС-220-Р "Порошок уходи" полусферич. световое табло с рез. ист. питания, 0...+55С, 220В	шт.	Табло ЛЮКС-220-Р "Порошок уходи" полусферическое световое табло с резервным источником питания, 220В, 80mA, IP50, 300x100x25мм, 0...+55С, время работы в аварийном режиме-4ч	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	465р.	512р.
	121085	Табло ЛЮКС-220-Р Д "Выход" двухсторон. световое с рез. ист. питания, 220В	шт.	Табло ЛЮКС-220-Р Д "Выход" двухстороннее потолочное полусферическое световое табло с резервным источником питания, 220В, 80mA, 300x100x25мм, IP50, 0...+55С, время работы в аварийном режиме-4ч. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте).	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	930р.	1 023р.
	100415	Табло ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" полусферическое световое табло, 24В, 20mA, IP55, -30...+55С	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" полусферическое световое табло, 24В, 20mA, -30...+55С, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105272	Табло ЛЮКС-24 "Аэрозоль уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA,, IP55, -30...+55С	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Аэрозоль уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105271	Табло ЛЮКС-24 "Аэрозоль! Не входи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, IP55, -30...+55С	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Аэрозоль! Не входи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	7873610	Табло ЛЮКС-24 "Включение пожарной техники" полусферическое световое табло 24В, 20mA, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Включение пожарной техники" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	101944	Табло ЛЮКС-24 "Выход" полусферическое световое табло 24В, 20mA,, IP55, -30...+55С	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Выход" полусферическое световое табло 24В, 20mA, IP55, -30...+55С, 300x100x25мм	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	128р.	141р.
	103394	Табло ЛЮКС-24 "Газ! Не входи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Газ! Не входи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	103395	Табло ЛЮКС-24 "Газ! Уходи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Газ! Уходи!" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105956	Табло ЛЮКС-24 "Запасный выход" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Запасный выход" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	87282	Табло ЛЮКС-24 "Насосная станция" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30С...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Насосная станция" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30С...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	7873207	Табло ЛЮКС-24 "Пена уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Пена уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	90076	Табло ЛЮКС-24 "ПОЖАР" полусферическое световое табло 24В, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "ПОЖАР" полусферическое световое табло 24В, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	100416	Табло ЛЮКС-24 "Порошок не входи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Порошок не входи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	100417	Табло ЛЮКС-24 "Порошок уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Порошок уходи" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	128р.	141р.
	114381	Табло ЛЮКС-24 "Станция пожаротушения" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP5	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Станция пожаротушения" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	7874473	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка влево и вправо (одна стрелка)" световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка влево и вправо (одна стрелка)" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105275	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка влево" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка влево" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.
	105276	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" полусферическое световое табло 24В, 20mA, -30...+55С, 300x100x25мм, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	133р.	146р.

	4010424	Табло ЛЮКС-24 Д "Автоматика отключена" двухстороннее световое табло 24В	шт.	Табло ЛЮКС-24 Д "Автоматика отключена" двухстороннее полусферическое световое табло 24В, 40mA, IP55, 300x100x25мм, -30C...+55C. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	7873151	Табло ЛЮКС-24 Д "Выход" двухстороннее световое табло 24В, крепление к потолку или к стене	шт.	Табло ЛЮКС-24 Д "Выход" двухстороннее полусферическое световое табло 24В, 40mA, 300x100x25мм, -30C...+55C, IP55. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	4010423	Табло ЛЮКС-24 Д "Газ не входи" двухстороннее световое табло 24В, крепление к потолку или к стене	шт.	Табло ЛЮКС-24 Д "Газ не входи" двухстороннее полусферическое световое табло 24В, 40mA, IP55, 300x100x25мм, -30C...+55C. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	87650	Табло ЛЮКС-24 Д "Стрелка" двухстороннее световое табло 24В, крепление к потолку или к стене	шт.	Табло ЛЮКС-24 Д "Стрелка" двухстороннее полусферическое световое табло 24В, 40mA, 300x100x25мм, -30C...+55C, IP55. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	101965	Табло ЛЮКС-24 Д "Человек стрелка влево (вправо) в дверь" двухстороннее световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24 Д "Человек стрелка влево (вправо) в дверь" двухстороннее полусферическое световое табло 24В, 40mA, 300x100x25мм, -30C...+55C, IP55. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене с помощью кронштейна (поставляется в комплекте)	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	266р.	293р.
	101966	Табло ЛЮКС-24 МС "Выход" 300x100x25мм, 24В, IP55, повышенная яркость свечения	шт.	Табло ЛЮКС-24 МС "Выход" 300x100x25мм, 24В, 20mA, -30...+50C, IP55, повышенная яркость свечения	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	194р.	213р.
	121579	Табло ЛЮКС-24-К "Автоматика включена" полусферическое световое табло с сиреной, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Автоматика включена" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, IP55, -50...+55C, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	111756	Табло ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена" полусферическое световое табло с сиреной, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, IP55, -50...+55C, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	110276	Табло ЛЮКС-24-К "Аэрозоль не входи" полусф. световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Аэрозоль не входи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, IP55, -50...+55C, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	106990	Табло ЛЮКС-24-К "Аэрозоль уходи" полусф. световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Аэрозоль уходи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, IP55, 300x100x25мм, -50...+55C, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	78379	Табло ЛЮКС-24-К "Выход" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Выход" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, -50...+55C, IP55, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	110533	Табло ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, -50...+55C, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	102058	Табло ЛЮКС-24-К "Пожар" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Пожар" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, 300x100x25мм, -50...+55C, IP55, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	259р.	285р.

	108183	Табло ЛЮКС-24-К "Порошок не входи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Порошок не входи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100дБ, 24В, 300x100x25мм, -50...+55С, IP55, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	108184	Табло ЛЮКС-24-К "Порошок уходи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Порошок уходи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100дБ, 24В, 300x100x25мм, -50...+55С, IP55, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	114655	Табло ЛЮКС-24-К "Уходи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной, 24В, IP55, 40mA	шт.	Табло ЛЮКС-24-К "Уходи" полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100дБ, 24В, 300x100x25мм, -50...+55С, IP55, 40mA	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	264р.	290р.
	112731	Табло ЛЮКС-24-К-НИ "Выход" НАРУЖНОЕ ИСПЛ. световое табло со встроенной сиреной 100дБ, 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-К-НИ "Выход" НАРУЖНОЕ ИСПЛНЕНИЕ полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100дБ, 24В, 300x100x25мм, -50...+55С, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	282р.	310р.
	110278	Табло ЛЮКС-24-СН "Автоматика отключена" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Автоматика отключена" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	7874825	Табло ЛЮКС-24-СН "Аэрозоль не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Аэрозоль не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	121714	Табло ЛЮКС-24-СН "Аэрозоль уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Аэрозоль уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	110516	Табло ЛЮКС-24-СН "Выход" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Выход" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на полусферическом световом табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	110274	Табло ЛЮКС-24-СН "Газ уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Газ уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	110275	Табло ЛЮКС-24-СН "Газ! Не входи!" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Газ! Не входи!" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	7874776	Табло ЛЮКС-24-СН "Не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	7876082	Табло ЛЮКС-24-СН "Пожар" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Пожар" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	110277	Табло ЛЮКС-24-СН "Порошок не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Порошок не входи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	220р.	242р.
	110285	Табло ЛЮКС-24-СН "Порошок уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне, световое табло 24В, IP55	шт.	Табло ЛЮКС-24-СН "Порошок уходи" СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100mA, -30...+55C, 300x100x25mm, IP55	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	224р.	246р.
	108215	Табло МИНИ-12-ДИН1 (MINI-DIN-LR), световой динамический оповещатель "Стрелки" 12В	шт.	Табло МИНИ-12-ДИН1 (MINI-DIN-LR), световой динамический оповещатель "Стрелки" 12В, 150x150x25мм, IP40, -30...+55С, с помощью управляемой стрелки, способной менять направление в зависимости от положения направления	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	857р.	943р.

	7877501	Табло МИНИ-12-ДИН2 (MINI - DIN-GS), световой динамический оповещатель 12В	шт.	Табло МИНИ-12-ДИН2 (MINI - DIN-GS), световой динамический оповещатель "Стрелка" и знак "Стоп" 12В, 150x150x25мм, IP40,-	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	952р.	1 047р.
	101301	Табло Престиж-12 "Выход", представительский класс, цвет рамки-серебро, 12В, 40mA	шт.	Табло Престиж-12 "Выход" представительский класс, цвет рамки-серебро, алюминиевый корпус, светоуказатель для подсветки путей эвакуации и первичных средств пожаротушения, 12В, 40mA, 320x125x12мм, IP32	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	533р.	586р.
	106332	Табло Престиж-24 "Выход" представительский класс, цвет рамки-серебро, 24В, 40mA, 320x125x12мм	шт.	Табло Престиж-24 "Выход" представительский класс, цвет рамки-серебро, алюминиевый корпус, светоуказатель для подсветки путей эвакуации и первичных средств пожаротушения, 24В, 40mA, 320x125x12мм, IP32	Электротехника и Автоматика (г. Омск)	533р.	586р.

01100404 Старт

0110040401 Уличные

	81880	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Автоматика	шт.		Старт	2 029р.	2 232р.
	85956	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Аэрозоль не входить"	шт.	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Аэрозоль не входи"	Старт	2 029р.	2 232р.
	85242	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Аэрозоль уходит"	шт.		Старт	2 029р.	2 232р.
	14838	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Выход"	шт.	Оповещатель пожарный световой"Выход"	Старт	2 029р.	2 232р.
	82155	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Газ не входить"	шт.		Старт	2 029р.	2 232р.
	78096	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Газ не входить/Автоматика отключена"	шт.	Оповещатель пожарный световой"Порошок не входить!/Автоматика отключена"	Старт	2 593р.	2 852р.
	7885463	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Подключение"	шт.		Старт	2 637р.	2 901р.
	108457	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок"	шт.		Старт	2 029р.	2 232р.
	82965	СП12/24 Оповещ. пож. свет."ПОРОШОК НЕ ВХОДИ"	шт.	СП12/24 Оповещ. пож.свет.	Старт	2 029р.	2 232р.
	14836	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок не входить/Автоматика отключена"	шт.	Оповещатель пожарный световой"Порошок не входи/Автоматика отключена"	Старт	2 593р.	2 852р.
	78082	СП12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок уходит!"	шт.		Старт	2 029р.	2 232р.
	82638	СПз12/24 "Пожар" Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный свето-звуковой	Старт	2 130р.	2 343р.
	110093	СПз12/24 "Автоматика отключена" Оповещатель пожарный свето-звуковой , IP41	шт.	СПз12 Оповещатель пожарный световой(звуковой)"Газ уходит"(внут.)	Старт	2 130р.	2 343р.
	89389	СПз12/24 "Аэрозоль уходит" Оповещатель пожарный	шт.		Старт	2 130р.	2 343р.
	14839	СПз12/24 "Выход" Оповещатель пожарный	шт.	Оповещатель пожарный световой(звуковой)"Выход"	Старт	2 130р.	2 343р.
	110083	СПз12/24 "Газ не входить" Оповещатель пожарный	шт.		Старт	2 130р.	2 343р.
	81291	СПз12/24 "Газ уходит" Оповещатель пожарный свето-звуковой	шт.	СПз12 Оповещатель пожарный световой(звуковой)"Газ уходит"(внут.)	Старт	2 130р.	2 343р.
	100779	СПз12/24 "Порошок не входить" Оповещатель пожарный свето-звуковой	шт.	СПз12 Оповещатель пожарный световой(звуковой)"Газ уходит"(внут.)	Старт	2 130р.	2 343р.
	78900	СПз12/24 "Порошок уходит" Оповещатель пожарный свето-звуковой	шт.	СПз12 Оповещатель пожарный световой(звуковой)"Порошок уходит"	Старт	2 130р.	2 343р.
	90797	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Аэрозоль уходит" (уличное исп.)	шт.	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Аэрозоль уходи" (уличное исп.)	Старт	2 663р.	2 929р.
	81049	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Газ не входи(ть)/Автоматика	шт.		Старт	3 371р.	3 708р.
	14837	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок не входить" (уличное исп.)	шт.	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок не входи"(уличное исп.)	Старт	2 663р.	2 929р.
	78419	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок не входить/Автоматика	шт.	ТАБЛ.Уличная	Старт	3 371р.	3 708р.
	88150	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок уходит"(уличное исп.)	шт.	СПу12/24 Оповещ. пож. свет."Порошок уходи"(уличное исп.)	Старт	2 663р.	2 929р.
	77620	СПу12/24 Оповещ. пож.свет."Газ не входить" (уличное исп.)	шт.	СПу12/24 Оповещ. пож.свет."Газ не входи" (уличное исп.)	Старт	2 663р.	2 929р.

	80355	СПу12/24 Оповещ. пож.свет."Газ	шт.		Сталт	2 663р.	2 929р.
01100405 Свят							
01100406 ИРСЭТ							
	81604	Блик-3С-12В "Автоматика отключена" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	102032	Блик-3С-12В "Аэрозоль-уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	978	Блик-3С-12В "Выход" (тип 1) табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79899	Блик-3С-12В "Газ-не входить" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79178	Блик-3С-12В "Газ-уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	10005	Блик-3С-12В "Пожар" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79643	Блик-3С-12В "Порошок-не входить" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79571	Блик-3С-12В "Порошок-уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	10006	Блик-3С-12В "Тревога" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	84299	Блик-3С-12В "Человек лестница влево вниз" (тип 6)	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	111672	Блик-3С-12В "Человек лестница вправо вниз" (тип 9)	шт.	Светозвуковой пожарный оповещатель. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В.	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	100945	Блик-3С-24В "Автоматика включена" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0.4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	121875	Блик-3С-24В "Аэрозоль-не входить" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0.4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.

	118528	Блик-3С-24В "Аэрозоль- уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	78795	Блик-3С-24В "Автоматика отключена" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	15645	Блик-3С-24В "Выход" (тип 1) табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79294	Блик-3С-24В "Газ- уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	79295	Блик-3С-24В "Газ-не входить!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	4010782	Блик-3С-24В "Несправность" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	81587	Блик-3С-24В "Пожар" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	78794	Блик-3С-24В "Порошок-не входить!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	78793	Блик-3С-24В "Порошок- уходи!" табло светозвуковое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75mA, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	248р.	273р.
	11185	Блик-РП "Выход" (тип 1) со встр.аккум. батареей табло световое, 220В	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	78241	Блик-РП "EXIT" (тип 4) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	78754	Блик-РП "Запасной выход" (тип 7) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	13146	Блик-РП "Человек влево дверь" (тип 5) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.

	114776	Блик-РП "Человек вправо дверь" (тип 2) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	77966	Блик-РП "Человек дверь вниз" (тип 8) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	78111	Блик-РП "Человек лестница влево вверх" (тип3) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	116439	Блик-РП "Человек лестница влево вниз" (тип 6) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	116440	Блик-РП "Человек лестница вправо вверх" (тип10) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	81978	Блик-РП "Человек лестница вправо вниз" (тип 9) со встр.аккум. батареей табло световое	шт.	Световые пожарные оповещатели со встроенным источником резервного питания. Предназначены оборудования эвакуационных путей. Напряжение питания 220в. При отключении основного питания переходит на питание от собственного встроенного аккумулятора	ИРСЭТ-Центр ООО	989р.	1 088р.
	7880471	Блик-С-12 (новый) "Выход" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.
	7879718	Блик-С-12 (новый) "Запасной выход" (тип 7) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.
	7885769	Блик-С-12 (новый) "Человек лестница вправо вниз" (тип 9) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.

	82211	Блик-С-12 "EXIT" (тип4) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	77709	Блик-С-12 "Автоматика отключена" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	78122	Блик-С-12 "Аэрозоль-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	78123	Блик-С-12 "Аэрозоль-ходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	101873	Блик-С-12 "Выход" (тип1) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	10638	Блик-С-12 "Газ-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	10637	Блик-С-12 "Газ-ходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	12074	Блик-С-12 "Запасной выход" (тип 7) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.

	386	Блик-С-12 "Пожар" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	15372	Блик-С-12 "Порошок-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	15373	Блик-С-12 "Порошок-уходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	79167	Блик-С-12 "Станция пожаротушения" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	114329	Блик-С-12 "Человек влево дверь" (тип 5) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	90062	Блик-С-12 "Человек влево стрелка вниз дверь" (тип 8) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	114328	Блик-С-12 "Человек вправо дверь" (тип 2) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	90063	Блик-С-12 "Человек дверь вверх" (тип 11) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.

	106981	Блик-С-12 "Человек лестница влево вверх" (тип3) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	106982	Блик-С-12 "Человек лестница влево вниз" (тип6) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	114338	Блик-С-12 "Человек лестница вправо вверх" (тип10) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	104755	Блик-С-12 "Человек лестница вправо вниз" (тип9) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	90459	Блик-С-12 (М) "Автоматика отключена" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	85471	Блик-С-12 (М) "Выход" (тип1) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	112959	Блик-С-12 (М) "Пожар" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	7880808	Блик-С-24 (новый) "Автоматика отключена" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.

	7879719	Блик-С-24 (новый) "Выход" (тип1) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.
	7880807	Блик-С-24 (новый) "Пожар" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	160р.	176р.
	78587	Блик-С-24 "Автоматика отключена" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	88868	Блик-С-24 "Аэрозоль-не входит!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	88869	Блик-С-24 "Аэрозоль-уходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	323	Блик-С-24 "Выход" (тип 1) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	79551	Блик-С-24 "Газ-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	85448	Блик-С-24 "Газ-уходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.

	7885069	Блик-С-24 "Пена- не входит!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	726	Блик-С-24 "Пожар" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	79111	Блик-С-24 "Порошок-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	89040	Блик-С-24 "Порошок-уходи!" табло световое	шт.	Светозвуковой оповещатель, 24В, 75мА, диапазон рабочих температур -40...+55С, 315x112x15, масса не более 0,4кг	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	107082	Блик-С-24 "Станция пожаротушения" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	82978	Блик-С-24 "Человек влево дверь" (тип 5) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	14895	Блик-С-24 "Человек вправо дверь" (тип 2) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	90064	Блик-С-24 "Человек дверь вверх" (тип 11) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.
	14896	Блик-С-24 "Человек дверь вниз" (тип 8) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	207р.	228р.

	86097	Блик-С-24 (М) "Выход" (тип 1) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	116229	Блик-С-24 (М) "Запасный выход" (тип 7) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	110953	Блик-С-24 (М) "Автоматика отключена" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	115058	Блик-С-24 (М) "Газ-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	118146	Блик-С-24 (М) "Газ-уходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	120205	Блик-С-24 (М) "Пожар" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	114590	Блик-С-24 (М) "Порошок-не входить!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
	119537	Блик-С-24 (М) "Порошок-уходи!" табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 45 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.

	115054	Блик-С-24 (М) "Человек лестница влево вниз" (типа) табло световое	шт.	Световой пожарный оповещатель без звукового сигнала. Предназначены для установки в помещениях, оборудованных системами автоматического пожаротушения. Напряжение питания 12В или 24 В. Потребляемый ток при напряжении питания 24В не более 15 мА при 12В	ИРСЭТ-Центр ООО	158р.	174р.
--	--------	---	-----	---	-----------------	-------	-------

01100407 Световые табло

011005 Аксессуары

0111 Болид ИСО "ОРИОН"

	7875106	RS 232-TTL (Преобразователь интерфейса)	шт.	RS 232-TTL ((Преобразователь интерфейса) для подключения С2000М к передатчик ATS	Болид ЗАО НВП	328р.	361р.
	103844	SOLO 424-001 Устройство для проверки тепловых извещателей на высоте	шт.	SOLO 424-001 Устройство для проверки тепловых извещателей на высоте , Электропитание-220В.	Болид ЗАО НВП	17 408р.	19 149р.
	81391	SOLO A3-001 баллончик с аэрозолем для проверки ДИП-34А	шт.	Имитатор дыма SOLOA3-001 баллончик с аэрозолем	Болид ЗАО НВП	1 119р.	1 231р.
	109834	USB-RS 232 (Преобразователь интерфейса)	шт.	USB-RS 232 (Преобразователь интерфейса)	Болид ЗАО НВП	624р.	686р.
	103080	USB-RS 485 (Преобразователь интерфейса)	шт.	USB-RS 485 (Преобразователь интерфейса)	Болид ЗАО НВП	1 379р.	1 517р.
	11579	АРМ "HCO", АРМ программ. обеспеч. начальника службы охраны	шт.	программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. АРМ начальника службы охраны. Обеспечивает подключение к нескольким АРМ "Орион" через локальную или телефонную сеть. Функции: управление, отображение состояния охраняемого объекта, протокол всех	Болид ЗАО НВП	24 490р.	26 939р.
	12891	АРМ "Орион" исп.10 (локальная версия)	шт.	программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 10 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ) Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль	Болид ЗАО НВП	24 490р.	26 939р.
	11577	АРМ "Орион" исп.127 (локальная версия)	шт.	программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 127 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ) Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль	Болид ЗАО НВП	61 226р.	67 349р.
	12890	АРМ "Орион" исп.20 (локальная версия)	шт.	программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 20 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ) Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль	Болид ЗАО НВП	36 736р.	40 410р.
	11381	АРМ "Орион" исп.4 (локальная версия)	шт.	программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ) Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль	Болид ЗАО НВП	16 653р.	18 318р.

	80441	АРМ "Посетитель" (локальная версия)	шт.	Автоматизация регистрации посетителей на объектах. Протоколирование, составление базы данных посетителей, формирование отчетов. Возможность подключения до двух телекамер (фото посетителя и документа). Интеграция с АРМ "Орион".	Болид ЗАО НВП	4 592р.	5 051р.
	7873503	АРМ "Ресурс" исп.100 Программный модуль с ключом защиты	шт.	Программный модуль с ключом защиты,Функция получение.хранение.отображение информации с 100 счетчиков воды.электроэнергии.газа.и т.п.	Болид ЗАО	32 132р.	35 345р.
	90414	АРМ "Ресурс" исп.1000 Программный модуль с ключом защиты	шт.	Программный модуль с ключом защиты,Функция получение.хранение.отображение информации с 1000 счетчиков воды.электроэнергии.газа.и т.п.		169 888р.	186 877р.
	90373	АРМ "Ресурс" исп.400 Программный модуль с ключом защиты	шт.	Программный модуль с ключом защиты,Функция получение.хранение.отображение информации с 400 счетчиков воды.электроэнергии.газа.и т.п.		78 063р.	85 869р.
	15455	АРМ "С2000" Графическое приложение (локальная версия)	шт.	Отображение планов помещений объекта, отображение состояний разделов, зон, приборов на планах	Болид ЗАО НВП	2 449р.	2 694р.
	15456	АРМ "С2000" Идентификация хозоргана (локальная версия)	шт.	Отображение информации по хозорганам	Болид ЗАО НВП	1 469р.	1 616р.
	100973	АРМ "С2000" Инженерный пакет	шт.	Инженерный пакет для АРМ "С2000", построение отчетов о конфигурации системы, сбор сведений об АЦП датчиков для анализа, конфигурирование приборов без выхода из АРМ С2000	Болид ЗАО НВП	4 408р.	4 849р.
	15709	АРМ "С2000" Интернет сервер (локальная версия)	шт.	Просмотр по сети Интернет состояния объекта, возможность выдачи команды на включение раздела	Болид ЗАО НВП	3 918р.	4 310р.
	80145	АРМ "С2000" Информационная система	шт.	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: приём сообщений с интерфейса выхода пульта С2000 или с приборов Сигнал-20 в системе без пульта, расшифровка их по файлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных. Отчёты. Возможность ра	Болид ЗАО НВП	4 408р.	4 849р.
	79988	АРМ "Столовая" (локальная версия)	шт.	Автоматизированное оформление заказов и подготовка данных для безналичных расчётов в столовой. Ведение базы данных блюд и посетителей. Архив заказов. Аппаратное и программное сопряжение с системой "Орион".	Болид ЗАО НВП	24 490р.	26 939р.
	11578	АРМ "Удаленный АБД", программ. обеспеч. удаленный администратор БД	шт.	Программное обеспечение "Удаленный администратор базы данных". Работает с АРМ "Орион".	Болид ЗАО НВП	5 878р.	6 466р.
	101908	АРМ Модуль управления ИСБ "Орион" исп.10	шт.	Модуль управления ИСБ "Орион" исп.10	Болид ЗАО НВП	9 184р.	10 102р.
	89381	АРМ Модуль управления ИСБ "Орион" исп.127	шт.	Модуль управления ИСБ "Орион" исп.127	Болид ЗАО НВП	36 736р.	40 410р.
	103145	АРМ Модуль управления ИСБ "Орион" исп.20	шт.	Модуль управления ИСБ "Орион" исп.20	Болид ЗАО НВП	18 368р.	20 205р.
	84661	АРМ Модуль управления ИСБ "Орион" исп.4	шт.	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ "Орион" с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 4 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции: охранная пожарная	Болид ЗАО НВП	4 592р.	5 051р.
	89793	АРМ Модуль управления ИСБ "Орион" исп.512	шт.	Модуль управления ИСБ "Орион" исп.512	Болид ЗАО НВП	110 207р.	121 228р.

	76829	Б3К исп.01 блок защиты коммутационный (40 кор.)	шт.	Блок защиты коммутационный для распределения тока от источника питания по 8 каналам. Входное напряжение от 10 до 30В. Ток по каждому каналу- до 0.6А	Болид ЗАО НВП	587р.	646р.
	109297	Б3К исп.02 блок защиты коммутационный (40 кор.)	шт.	Блок защиты коммутационный для распределения тока от источника питания по 8 каналам. Входное напряжение от 10 до 30В. Ток по каждому каналу- до 1.0 А	Болид ЗАО НВП	657р.	723р.
	14520	Б3Л-01 Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в одной линии	шт.	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в одной линии	Болид ЗАО НВП	291р.	320р.
	14215	Б3Л, Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях	шт.	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях	Болид ЗАО НВП	383р.	421р.
	79593	Б3С блок защиты сетевой	шт.	Блок защитный сетевой - для защиты приборов (мощностью до 500Вт), питаящихся от сети 220В от импульсных помех и длительных перенапряжений. t: -30...+50С	Болид ЗАО НВП	511р.	562р.
	12792	Бокс 2 x17 А/ч, 12В (5 кор.)	шт.	Бокс для установки двух аккум. 12В-17А/ч с элементами защиты	Болид ЗАО НВП	1 346р.	1 481р.
	7873933	Бокс 2 x17 А/ч, 12В ЛИТ.А	шт.	Бокс для установки двух аккум. 12В-17А/ч с элементами защиты	Болид ЗАО НВП		0р.
	13237	Бокс 2 x17 А/ч, 24В (5 кор.)	шт.	Бокс для установки двух аккумуляторов 12В-17А/ч с элементами защиты	Болид ЗАО НВП	1 346р.	1 481р.
	7884254	Бокс-12/34М5-Р (Бокс-12 исп..01) Интеллектуальный Бокс (5шт коробка)	шт.	Бокс-12/34М5-Р (Бокс-12 исп..01) Интеллектуальный Бокс 12В	Болид ЗАО НВП	1 938р.	2 132р.
	7884255	Бокс-24/17М5-Р (Бокс-24 исп..01) Интеллектуальный Бокс (5шт коробка)	шт.	Бокс-24/17М5-Р (Бокс-24 исп..01) Интеллектуальный Бокс (5шт коробка)	Болид ЗАО НВП	1 938р.	2 132р.
	79404	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий (10шт. коробка)	шт.	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий, обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	Болид ЗАО НВП	343р.	377р.
	7874591	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий Роз.	шт.	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий, обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	Болид ЗАО НВП	405р.	446р.
	7873937	БРИЗ исп.01 ЛИТ.А Блок разветвительно-изолирующий	шт.	изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием. Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных. Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ". Возможность создания отверстий от П	Болид ЗАО НВП	480р.	528р.
	79405	БРИЗ исп.01 Блок разветвительно-изолирующий (10 кор.)	шт.	в базе. Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием. Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных. Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ". Возможность создания отверстий от П	Болид ЗАО НВП	343р.	377р.
	116970	БРИЗ ЛИТ.А Блок разветвительно-изолирующий	шт.		Болид ЗАО НВП	480р.	528р.
	113910	БРШС-ЕХ исп.2 ДПЛС (Для Болида) для С-2000 КДЛ блок расширения на 2 искробезопасных ШС (10 кор.)	шт.	БРШС-ЕХ исп.2 ДПЛС (Для Болида) для С-2000 КДЛ блок расширения на 2 искробезопасных ШС IP65 .- 40 +55С	Болид ЗАО НВП	9 022р.	9 924р.

	102530	Вулкан (Охранный извещатель)	шт.	Охранный извещатель для защиты стен, деревянных конструкций, сейфов и т.п. Площадь 12 кв.м питание от 9 до 17 В, -10 +50 С	Болид ЗАО НВП	813р.	894р.
	106616	ИП 212-34 АВТ извещатель пожарный Автономный в комплекте с батареей (100 кор.)	шт.	ИП 212-34 АВТ извещатель пожарный Автономный - 10-55С в к-те с батареей с возможностью объединения в группу до 38 шт.	Болид ЗАО НВП	333р.	366р.
	108058	ИП 212-34 ПА извещатель пожарный (100 кор.)	шт.	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресно-пороговый, адресный режим с прибором Сигнал-10 до 100шт., пороговый с Сигналами-20М, Сигнал-20П, С2000-4	Болид ЗАО НВП	551р.	606р.
	12587	ИП 212-34А (ДИП-34А01-01,01-02) извещатель пожарный адресно-аналоговый (100 кор.)	шт.	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый для С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	650р.	715р.
	116971	ИП 212-34А ЛИТ.А (ДИП-34А) извещатель пожарный адресно-аналоговый	шт.	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый для С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	974р.	1 071р.
	7873633	ИПР-513-ЗАМ извещатель пожарный ручной адресный (100 кор.)	шт.	Извещатель пожарный ручной адресный, питание по линии от С2000-КДЛ -30 до+50	Болид ЗАО НВП	460р.	506р.
	7873635	ИПР-513-ЗАМ исп.01 извещатель пожарный ручной адресный (100 кор.)	шт.	Извещатель пожарный ручной адресный, питание по линии от С2000-КДЛ -30 до+50 , IP41 ,защита от К3	Болид ЗАО НВП	542р.	596р.
	7885270	ИПР-513-ЗАМ исп.02 извещатель пожарный ручной адресный	шт.		Болид ЗАО НВП	493р.	542р.
	7873936	ИПР-513-ЗАМ ЛИТ.А извещатель пожарный ручной адресный	шт.	Извещатель пожарный ручной адресный, питание по линии от С2000-КДЛ -30 до+50	Болид ЗАО НВП	690р.	759р.
	4011122	ИПР-513-ЗМ Извещатель пожарный ручной (100 кор.)	шт.	ИПР-513-З МИзвещатель пожарный ручной	Болид ЗАО НВП	212р.	233р.
	7873472	ИПР-513-ЗПАМ извещатель пожарный ручной адресный (100 кор.)	шт.		Болид ЗАО НВП	417р.	459р.
	12954	Ирбис извещатель охранный разбития стекла	шт.	Акустический охранный извещатель, двухполосный, на стекло толщиной от 2,5 до 8мм, релейный выход, дальность 6м, питание 12В 18mA, -10 +45С	Болид ЗАО НВП	470р.	517р.
	90071	КЛАВИАТУРА для С-2000 ,С-2000 К (КЛАВИАТУРА для корпуса - Пластик-	шт.	Клавиатура для корпуса С 2000	Болид ЗАО НВП	210р.	231р.
	113389	КЛАВИАТУРА для С-2000 М , (КЛАВИАТУРА для корпуса -)	шт.	Клавиатура для корпуса С 2000 М	Болид ЗАО НВП	210р.	231р.
	116824	КЛЮЧ для ИПР-513-3	шт.		Болид ЗАО НВП	9р.	10р.
	110930	КРЕЧЕТ Радиоволновой охранный датчик	шт.	Две частотные литеры , дальность 12 М -30+50 релейный выход питание 12В	Болид ЗАО НВП	835р.	919р.
	12680	Микросхемы С-2000 вер. 1,2х	шт.	Комплект микросхем для обновления версии пульта С2000 (поддержка разделов, управление, разграничение полномочий пользователей)	Болид ЗАО НВП	735р.	809р.
	86869	МК-1 Монтажный комплект для ДИП34 и С2000-ИП в подвесной потолок.Крепление извещателя (34 кор)	шт.	МК-1 Монтажный комплект для ДИП34 и С2000-ИП в подвесной потолок.Содержит розетку (базу) извещателя. Крепление извещателя в металлическую скобу	Болид ЗАО НВП	218р.	240р.
	86870	МК-2 Монтажный комплект для ДИП34 и С2000-ИП в подвесной потолок (34 кор.)	шт.	МК-2 Монтажный комплект для ДИП34 и С2000-ИП в подвесной потолок	Болид ЗАО НВП	183р.	201р.
	82192	МКС РИП модуль контроля состояния РИП12 и РИП24	шт.	Модуль контроля состояния резервированных источников питания РИП-12 и РИП-24 и передачи извещений на три релейных выхода и световой индикатор	Болид ЗАО НВП	443р.	487р.
	12456	МП 24/12 В SMD, модуль преобразователя напряжения	шт.	МП 24/12 В модуль преобразователя напряжения для питания извещателей, ПКП охранно-пожарной сигнализации, требующих электропитания с напряжением 12В постоянного тока при совместной работе с РИП-24 или им подобными	Болид ЗАО НВП	306р.	337р.

	87656	МП 24/12 В исп.01, модуль преобразователя напряжения	шт.	МП 24/12 В модуль преобразователя напряжения для питания извещателей, ПКП охранно-пожарной сигнализации, требующих электропитания с напряжением 12В или 9В постоянного тока.	Болид ЗАО НВП	470р.	517р.
	116562	МП 24/12 В исп.02, модуль преобразователя напряжения	шт.	МП 24/12 В исп. 02 модуль преобразователя напряжения для питания оборудования ОПС , требующих электропитания при совместной работе с РИП-24 или им подобными	Болид ЗАО НВП	476р.	524р.
	116029	МПН -МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ (100 кор.)	шт.	МПН -МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ	Болид ЗАО НВП	36р.	40р.
	116028	МУР-ОРМА -3	шт.	Миниатюрное устройство регистрации в режиме реального времени с внутренней GPS антенной для автомобиля.	Болид ЗАО НВП	3 448р.	3 793р.
	78070	Наращивание ПО АРМ "Орион" с 10 до 20	шт.	Наращивание ПО АРМ "Орион" с 10 до 20	Болид ЗАО	12 245р.	13 470р.
	84221	Наращивание "Орион Про" с 127 до 512	шт.	Наращивание "Орион Про" с 127 до 512	Болид ЗАО НВП	82 655р.	90 921р.
	86658	Наращивание "Орион Про" с исп.10 до 127	шт.	Наращивание "Орион Про" с исп.10 до 127	Болид ЗАО НВП	36 736р.	40 410р.
	102078	наращивание Орион Про с исп.20 до 127	шт.		Болид ЗАО НВП	22 960р.	25 256р.
	115754	наращивание Орион Про с исп.20 до 127	шт.		Болид ЗАО НВП	105 615р.	116 177р.
	86089	наращивание "Орион Про" с исп.4 до 20	шт.		Болид ЗАО НВП	22 960р.	25 256р.
	109510	наращивание Орион Про с исп.4 до 127	шт.		Болид ЗАО НВП	45 920р.	50 512р.
	107487	Орион АВТО Программное обеспечение	шт.	Орион АВТО Программное обеспечение и ключ защиты. Функция распознавание авто номеров	Болид ЗАО НВП	57 797р.	63 577р.
	86475	Орион Видео видеосистема (цена за 1 камеру)	шт.	Орион Видео видеосистема.Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. ЦЕНА ЗА ОДНУ КАМЕРУ !!! До 63 камер	Болид ЗАО НВП	2 709р.	2 980р.
	79675	Орион Про УРВ программное обеспечение	шт.	Отчёты по рабочему времени сотрудников	Болид ЗАО НВП	4 392р.	4 831р.
	76883	Орион Про АБД программное обеспечение	шт.	Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про"	Болид ЗАО НВП	4 592р.	5 051р.
	12391	Орион Про ГО программное обеспечение	шт.	Отчёты по событиям и конфигурации объекта	Болид ЗАО НВП	2 296р.	2 526р.
	83039	Орион Про Монитор программное обеспечение	шт.	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети	Болид ЗАО НВП	4 592р.	5 051р.
	76882	Орион Про оперативная задача исп. 10 программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 10 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции: о	Болид ЗАО НВП	18 368р.	20 205р.
	79843	Орион Про оперативная задача исп. 127 программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 127 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции: о	Болид ЗАО НВП	55 103р.	60 613р.
	78536	Орион Про оперативная задача исп. 20 программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 20 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции: о	Болид ЗАО НВП	32 144р.	35 358р.
	80774	Орион Про оперативная задача исп. 4 программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции: о	Болид ЗАО НВП	9 184р.	10 102р.

	79674	Орион Про оперативная задача исп. 512 программное обеспечение	шт.	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 512 устройствами (из числа Сигнал-20, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП11, С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ). Функции:	Болид ЗАО НВП	137 759р.	151 535р.
	76881	Орион Про Сервер программное обеспечение	шт.	Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)	Болид ЗАО НВП	9 184р.	10 102р.
	116706	Пакет расширения для работы со спец.сканером паспорта.(локальная версия) АРМ "Посетитель"	шт.	Пакет расширения для работы со спец.сканером паспорта.(локальная версия) АРМ "Посетитель"	Болид ЗАО НВП	39 210р.	43 131р.
	10704	ПИ-ГР, (ПИ-ГР исп.03) преобразователь интерфейсов RS-232-RS-485 (20 кор.)	шт.	Преобразователь интерфейсов RS-232- RS-485 с гальванической развязкой	Болид ЗАО НВП	1 763р.	1 939р.
	14699	ПИК-ИО 305-3 (ПИК) извещатель охранный поверхностный емкостной (10 кор.)	шт.	ИО 305-3(ПИК) извещатель охранный поверхностный емкостной	Болид ЗАО НВП	4 274р.	4 701р.
	79594	Поток-ЗН прибор управления пожарный (5 кор.)	шт.	Поток-ЗН АКБ 7Ач Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы Орион) противопожарной защиты объектов промышленности	Болид ЗАО НВП	5 357р.	5 893р.
	100668	РИП-12 RS Блок питания (5 кор.)	шт.	Резервированный источник питания 12 В,3 А (2 мин-4 А) передача данных и управление по интерфейсу RS-485 свет.,звук, индикация,17Ач или внешних 51 А-Ч Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	3 522р.	3 874р.
	10713	РИП-12 исп.01, (5 кор.) 3А (б/ аккум. 17Ач) для Охраны и СКУД Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 12В ЗА (10мин-4А, 2мин-8А) световая и звуковая индикация режимов, возможность подключения аккум. 17Ач и внешних до 34А, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	2 794р.	3 073р.
	111217	РИП-12 исп.02 П, (5 кор) 2А (б/ аккум.) СООТВЕТСТВИЕ "Техрегламенту пож-й безопасности"Блок питания	шт.	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением, 12В, 2А (10мин-3А, 2мин-5А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 7Ач (без аккум), защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	2 594р.	2 853р.
	85836	РИП-12 исп.03, 1.3А (под АКБ 4-7Ач) Блок питания (5 кор.)	шт.	Резервированный источник питания 12в,1.3А(2 мин-2 А),емкость7А*ч (без/аккум.).Защита от переразряда аккумулятора	Болид ЗАО НВП	1 499р.	1 649р.
	121545	РИП-12 исп.04 П 2А (б/аккум.7Ач) Блок питания (10 кор.)	шт.	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением ,12В, 2А, светов. и звук.индик.режимов,емк.7А/ч,з ащ.от.переразряда Крышка под винт	Болид ЗАО НВП	1 806р.	1 987р.
	160	РИП-12 исп.04, (РИП-12-2/7 М2) 2А (б/аккум.7Ач) Блок питания (5 кор.)	шт.	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением ,12В, 2А, светов. и звук.индик.режимов,емк.7А/ч,з ащ.от.переразряда Крышка под винт	Болид ЗАО НВП	2 231р.	2 454р.

	79191	РИП-12 исп.05, 8А Резервный источник питания (5 кор.)	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 12В 8А (10мин-10А) световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккум. 17А/ч и внешних до 34А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	4 588р.	5 047р.
	107348	РИП-12 исп.06, 6А Резервный источник питания Пож.серт.	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 12В 6А (10мин-8А) световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккум. 26А/ч или 40А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	5 538р.	6 092р.
	7886530	РИП-12 исп.15, 3А 17А/Ч Металлический корпус Резервный источник питания	шт.	12В 3А световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккум. 17А/ч и	Болид ЗАО НВП	3 141р.	3 455р.
	7886189	РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) 12 В,3А (б/ аккум.) Блок питания ,Пласт. корпус (кор.5шт.)	шт.	Резервный источник питания 12В, 3А (2мин-4А) , передача данных по интерфейсу RS-485. световая и звуковая индикация режимов, емкость 17А/ч (без аккум), защита от переразряда. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	Болид ЗАО НВП	3 202р.	3 522р.
	114192	РИП-12-1-7 Protection 2 (б/аккум.) Блок питания (10 кор.)	шт.	Резервный источник питания 12В, 1А (5мин-1,5А) емкость 7А/ч (без аккум.) Защита от переразряда	Болид ЗАО НВП	1 117р.	1 229р.
	10019	РИП-12-2/7М1 (РИП-12 исп.02.) 2А (б/ аккум.) Блок питания	шт.	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением, 12В, 2А (10мин-3А, 2мин-5А), световая и звуковая индикация режимов, емкость 7А/ч (без аккум), защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	2 442р.	2 686р.
	121544	РИП-12-2А-7Ач RS (б/аккум.) Блок питания (10 кор.)	шт.	РИП-12-2-7 RS (блоком. под акб 7А/ч) Блок питания Пластиковый корпус 2А,передача данных по rs-485	Болид ЗАО НВП	2 135р.	2 349р.
	11987	РИП-24 исп.01, 2,5А, (б/аккум. 2*7А/ч) Блок питания (4 кор.)	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 2,5А световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 А/ч(без аккум.), возможность подключения внешних аккум. 2x17А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	3 179р.	3 497р.
	7873934	РИП-24 исп.01, ЛИТ.А 3А, (б/аккум. 14А/ч) Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 3,0А (10мин-4А, 2мин-6А) световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 А/ч(без аккум.), возможность подключения внешних аккум. 2x17А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	4 453р.	4 898р.
	111219	РИП-24 исп.01,П (4 кор.) 3А, (б/аккум. 14А/ч) Соотв-ет "Техрегламенту пож.безопасности"Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 3,0А (10мин-4А, 2мин-6А) световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 А/ч(без аккум.), возможность подключения внешних аккум. 2x17А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	3 514р.	3 865р.

	161	РИП-24 исп.02, (4 кор.) (Рип-24-1/7М4)1А. (б/аккум) Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 1А (10мин-1,5А, 2мин-3А) световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 А/ч(без аккум.), возможность подключения внешних аккум. 2x17А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	2 601р.	2 861р.
	111218	РИП-24 исп.02, П (4 кор.) 1А, (б/аккум. 14А/ч)Соот-ет"Техрегламенту пож. безопасности" Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 3,0А (10мин-1,5А, 2мин-6А) световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7 А/ч(без аккум.), возможность подключения внешних аккум. 2x17А/ч, защита от переразряда. Крышка под замок	Болид ЗАО НВП	2 791р.	3 070р.
	10714	РИП-24 исп.04, 1А. (б/аккум) Блок питания (5 кор.)	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 1А, световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x4 А/ч(без аккум.), защита от переразряда. Крышка под винт	Болид ЗАО НВП	2 249р.	2 474р.
	114799	РИП-24 исп.06 4А. (б/аккум) Блок питания	шт.	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением 24В 4А, 2*40 или 2*26АКБ	Болид ЗАО НВП	5 538р.	6 092р.
	7886190	РИП-24 исп.51 24 В,2А (РИП-24-2/7П1-Р-RS)(б/аккум.) Блок питания ,Пластм. корпус (кор.5шт.)	шт.	Резервный источник питания 24В, 2А (10 мин-2,2А) , передача данных по интерфейсу RS-485. световая и звуковая индикация режимов, емкость 2x7А/ч (без аккум), защита от переразряда. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности"	Болид ЗАО НВП	3 366р.	3 703р.
	7886956	Рупор - 200 прибор речевого оповещения	шт.	Рупор прибор речевого оповещения, две линии, суммарно до 200 Вт, напряжение нагрузки (оповещателей) 100 В, до 255 сообщений.	Болид ЗАО НВП	20 187р.	22 206р.
	101878	Рупор исп. 01 прибор речевого оповещения (10 кор.)	шт.	Рупор прибор речевого оповещения,один канал 12 Вт.,до 127 сообщений Аккум. 2,2А,ч	Болид ЗАО НВП	2 504р.	2 754р.
	79190	Рупор прибор речевого оповещения (5 кор.)	шт.	Рупор прибор речевого оповещения, два канала по 15Вт, до 5 сообщений длительностью 38 с, управление по RS-485 или от реле, питание от 220В, под аккумул. 7 а/ч, т: 10...+55С Колонки ОРФЕЙ исп.1 подходит	Болид ЗАО НВП	4 898р.	5 388р.
	116830	Рупор-ДБ Базовый блок переговорного устройства	шт.	Базовый блок переговорного устройства	Болид ЗАО НВП	3 892р.	4 281р.
	116831	Рупор-ДТ Абоненский блок переговорного устройства	шт.	блок переговорного устройства	Болид ЗАО НВП	756р.	832р.
	41	С2000 (Пульт контроля и управления) (20кор.)	шт.	С-2000 Пульт контроля и управления от 1 до 127 приборов "Сигнал 20П", "С2000-4", "С2000-КДП", "С2000-СП11", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БМ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПВ" по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS	Болид ЗАО НВП	3 832р.	4 215р.
	101939	С2000 Adem (Контроллер подключения радиоизвещателей) (40 кор.)	шт.	С-2000-Adem (Контроллер подключения радиоизвещателей)	Болид ЗАО НВП	772р.	849р.
	84691	С2000 Ethernet (Преобразователь интерфейса) (40 кор.)	шт.	Осуществляет передачу данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно.	Болид ЗАО НВП	1 806р.	1 987р.
	7874349	С2000 Ethernet ЛИТ.А (Преобразователь интерфейса)	шт.	Осуществляет передачу данных из интерфейса RS-232 или RS-485 в Ethernet и обратно.	Болид ЗАО НВП	2 529р.	2 782р.

	14824	C2000 USB (Преобразователь интерфейса) (20 кор.)	шт.	C-2000 USB Преобразователь интерфейса USB-RS-485 с гальванической развязкой, т: -30...+50С	Болид ЗАО НВП	1 228р.	1 351р.
	111000	C2000 AP-1 исп.01 Н.Р.(адресный расширитель) -30+50С (100 кор.)	шт.	C-2000 AP-1 (адресный расширитель) на 1 ШС	Болид ЗАО НВП	361р.	397р.
	112490	C2000 AP-1 исп.02 (C-2000AP-1) Н.3, (адресный расширитель) -30+50С (исп.02 одно и тоже) (100 кор.)	шт.	C-2000 AP-1 (адресный расширитель) на 1 ШС Н.3. одно и тоже что исп.02	Болид ЗАО НВП	361р.	397р.
	84617	C2000 AP-1 исп.03 Влагозащищен Н.3, (адресный расширитель) -40+50С (100 кор.)	шт.	C-2000 AP-1 исп.3(адресный расширитель) на 1 ШС	Болид ЗАО НВП	509р.	560р.
	101936	C2000 AP-1 с ИО 102-20 (адресный расширитель)	шт.	комплект из извещателя охранных точечных магнитоконтактного ио 102- 20 и встроенного в него C-2000 AP-1 (адресный расширитель)	Болид ЗАО НВП	515р.	567р.
	101937	C2000 AP-1 с ИП 103-5/4 (адресный расширитель)	шт.	комплект из извещателя пожарного теплового и встроенного в него C-2000 AP-1 (адресный расширитель)	Болид ЗАО НВП	462р.	508р.
	12114	C2000 AP-2 (C2000-AP2исп.02 адресный расширитель) (100 кор.)	шт.	C-2000 AP-2 (адресный расширитель) на 2 ШС	Болид ЗАО НВП	433р.	476р.
	116973	C2000 AP-2 ЛИТ.А (адресный расширитель)	шт.	C-2000 AP-2 (адресный расширитель)	Болид ЗАО НВП	607р.	668р.
	11354	C2000 AP-8 (адресный расширитель) (40 кор.)	шт.	C-2000 AP-8 (адресный расширитель) на 8 ШС	Болид ЗАО НВП	1 447р.	1 592р.
	114359	C2000 AP1 исп.04 (адресный расширитель)	шт.	C-2000 AP1-исп.4(адресный расширитель)	Болид ЗАО НВП	264р.	290р.
	12522	C2000 АСПТ (Прибор управления) (5 кор.)	шт.	C2000-АСПТ прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление АКБ 4,5 АЧ , 24 В.	Болид ЗАО НВП	4 996р.	5 496р.
85328	C2000 АСТ 2 (контроллер адресный) (10 кор.)	шт.		Болид ЗАО	433р.	476р.	
120898	C2000 БИ SMD -НАКЛЕЙКА Лицевая	шт.		Болид ЗАО НВП	70р.	77р.	
	77558	C2000 БИ SMD (БИ -Блок индикации)	шт.	C-2000 БИ SMD Блок индикации, отображает 60 разделов, интерфейс RS-485, питание 10-28 В	Болид ЗАО НВП	3 918р.	4 310р.
	81561	C2000 БИ исп. 01 Блок индикации (20 кор.)	шт.	Блок индикации для отображения состояния 35 разделов, 5 насосов и насосной станции в интегрированной системе охраны "Орион" совместно с ППУ "Поток-ЗН", интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В	Болид ЗАО НВП	3 918р.	4 310р.
	7873935	C2000 БИ исп. 01 ЛИТ.А Блок индикации	шт.	Блок индикации для отображения состояния 35 разделов, 5 насосов и насосной станции в интегрированной системе охраны "Орион" совместно с ППУ "Поток-ЗН", интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В	Болид ЗАО НВП	5 486р.	6 035р.
4010724	C2000 БИ исп.01 -НАКЛЕЙКА Лицевая	шт.		Болид ЗАО НВП	70р.	77р.	
120899	C2000 БКИ -НАКЛЕЙКА Лицевая	шт.	C-2000 БКИ	Болид ЗАО НВП	70р.	77р.	
89424	C2000 БКИ Блок индикации с клавиатурой (20 кор.)	шт.	C-2000 БКИ	Болид ЗАО НВП	3 918р.	4 310р.	
116981	C2000 БИЛЛ.А Блок индикации с клавиатурой	шт.	C-2000 БКИ	Болид ЗАО НВП	5 486р.	6 035р.	
85327	C2000 БИ (Извещатель вибрационный)	шт.		Болид ЗАО НВП	813р.	894р.	
	106321	C2000 ВТ (датчик влажности температуры)	шт.	C-2000 ВТ(датчик влажности температуры)	Болид ЗАО НВП	952р.	1 047р.
	105190	C2000 ИК исп.02 С кронштейном (Извещатель охранный) (60 кор.)	шт.	C-2000 ИК, ИК-пассивный, адресный, дальность 10м, т: -30...+50С, питание от C2000-КДЛ , С защитой от животных до 10 кг.	Болид ЗАО НВП	835р.	919р.
	90690	C2000 ИК исп.03 Без кронштейна (Извещатель охранный) (100 кор.)	шт.	C-2000 ИК, ИК-пассивный, адресный, дальность 10м, т: -30...+50С, питание от C2000-КДЛ Без защит животных	Болид ЗАО НВП	765р.	842р.
	105855	C2000 ИК исп.04 ШТОРА С кронштейном (Извещатель охранный) (60 кор.)	шт.	C-2000 ИК, ИК-пассивный, адресный, дальность 10м, т: -30...+50С, питание от C2000-КДЛ , С г.	Болид ЗАО НВП	765р.	842р.
	111953	C2000 ИК КРОНШТЕЙН для датчика С-2000 ИК исп.03,02,01 и других. (500 кор.)	шт.	КРОНШТЕЙН для датчика С-2000 ИК исп.03	Болид ЗАО НВП	47р.	52р.
	12746	C2000 ИП (С-2000 ИП исп.02-02) (Извещатель пожарный) (100 кор.)	шт.	C-2000 ИП Извещатель пожарный теплового адресно-аналоговый максимальнодифференциальный, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	611р.	672р.
	116974	C2000 ИП ЛИТ.А (Извещатель пожарный)	шт.	C-2000 ИП Извещатель пожарный тепловой	Болид ЗАО НВП	915р.	1 007р.

	118203	C2000 ИП-ПА (Извещатель пожарный) (100 кор.)	шт.	C-2000 ИП-ПА Извещатель пожарный тепловой адресный максимальнодифференциальный, до 10 извещателей в шлейф <u>сигнал-10</u>	Болид ЗАО НВП	525р.	578р.
	11844	C2000 ИТ (Информатор телефонный) (20 кор.)	шт.	C-2000 ИТ Информатор телефонный, передача сообщений по телефонной сети кодом на ПЦН или звуковое на телефон	Болид ЗАО НВП	4 016р.	4 418р.
	11309	C2000 К Клавиатура (20 кор.)	шт.	C2000-К, Выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие снятие, предоставление доступа, отображение сообщений	Болид ЗАО НВП	2 939р.	3 233р.
	77590	C2000 Кабель к принтеру	шт.	Кабель для подключения пульта C2000 к принтеру	Болид ЗАО НВП	98р.	108р.
	13047	C2000 Кабель к ЭВМ	шт.	Кабель для подключения пульта C2000 к компьютеру	Болид ЗАО НВП	98р.	108р.
	11893	C2000 КДЛ (Контроль по двухпроводной линии) (20 кор.)	шт.	C-2000 КДЛ Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта C2000 или ЭВМ по интерфейсу RS-485. <u>Версия 02.</u>	Болид ЗАО НВП	1 831р.	2 014р.
	116975	C2000 КДЛ ЛИТ.А (Контроль по двухпроводной линии)	шт.		Болид ЗАО НВП	2 743р.	3 017р.
	12523	C2000 КПБ (Контрольно-пусковой блок) (40 кор.)	шт.	C-2000 КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от C2000-АСПТ, C2000 или АРМ "Орион"	Болид ЗАО НВП	2 289р.	2 518р.
	116976	C2000 КПБ ЛИТ.А (Контрольно-пусковой блок)	шт.		Болид ЗАО НВП	3 429р.	3 772р.
	12006	C2000 КС (Пульт и клавиатура) (20 кор.)	шт.	C-2000 КС Пульт и клавиатура со светодиодными индикаторами на 20 охранных или пожарных зон	Болид ЗАО НВП	1 812р.	1 993р.
	7874352	C2000 КТ ЛИТ.А (Тревожная кнопка)	шт.	Кнопка технологическая тревожная	Болид ЗАО НВП	632р.	695р.
	89752	C2000 КТ(Тревожная кнопка) (40 кор.)	шт.	Кнопка технологическая тревожная	Болид ЗАО НВП	452р.	497р.
	14095	C2000 М (клавиатура с двусторонним ЖКИ индикатором к Сигналу 20 и 20П) (20 кор.)	шт.	C2000-М пульт контроля и управления с двусторонним ЖКИ индикатором, кол-во разделов-511, шлейфов (зон)-2048	Болид ЗАО НВП	5 493р.	6 042р.
	116978	C2000 М ЛИТ.А	шт.		Болид ЗАО НВП	8 229р.	9 052р.
	12387	C2000 ПИ (преобразователь интерфейса) (20 кор.)	шт.	C-2000 ПИ, преобразователь интерфейсов RS-232-RS-485, повторитель интерфейса RS-485. t: +1...+45С с ШНУРАМИ	Болид ЗАО НВП	2 655р.	2 921р.
	116977	C2000 ПИЛЛ.А (преобразователь интерфейса)	шт.		Болид ЗАО НВП	3 977р.	4 375р.
	111116	C2000 ПИК датчик потолочный объемный (63 кор.)	шт.	-30+50С до 127 адресов	Болид ЗАО НВП	835р.	919р.
	117772	C2000 ПИК-СТ датчик потолочный объемный и акустический (63 кор.)	шт.	-30+50С до 127 адресов	Болид ЗАО НВП	1 148р.	1 263р.
	117513	C2000 ПП (Преобразователь протокола RS-485 системы Орион в Modbus-RTU) (40 кор.)	шт.	C-2000 ПП (Преобразователь протокола RS-485 системы Орион в Modbus-RTU)	Болид ЗАО НВП	608р.	669р.
	121005	C2000 ПП ОРС сервер для C2000-ПП исп. 01	шт.	опрос одного С-2000 ПП с полной конфигурацией (до 1000 параметров)	Болид ЗАО НВП	3 479р.	3 827р.
	79592	C2000 ПТ Блок индикации (20 кор.)	шт.	Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В	Болид ЗАО НВП	3 918р.	4 310р.
	13824	C2000 ПУ, пульт управления, подключаемых цепей-6 (40 кор.)	шт.	C-2000 ПУ, пульт управления, подключаемых цепей-6 в системах пожаротушения, технологических системах и т.п.	Болид ЗАО НВП	459р.	505р.
	85484	C2000 РПИ (Радиоканальный повторитель интерфейса) (40 кор.)	шт.	Радиоповторитель Повторитель интерфейса RS232/485 внешняя антена в комплекте	Болид ЗАО НВП	2 890р.	3 179р.
	100316	C2000 РПИ исп.01 ЗАКАЗ от 40 шт. (Радиоканальный повторитель интерфейса) (40 кор.)	шт.	Радиоповторитель повторитель интерфейса RS232/485 внутренняя антена в комплекте	Болид ЗАО НВП	2 754р.	3 029р.
	12908	C2000 СМК (Извещатель охранный) (100 кор.)	шт.	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. От минус 30 до +50 С. Питание по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". До 127 адресов.	Болид ЗАО НВП	229р.	252р.

	7874351	C2000 СМК ЛИТ.А (Извещатель охранный)	шт.	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. От минус 30 до +50 С. Питание по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". До 127 адресов.	Болид ЗАО НВП	343р.	377р.
	117967	C2000 СМК ЭСТЕТ Лит А..	шт.	С-2000 СМК ЭСТЕТ (Извещатель охранный)	Болид ЗАО НВП	480р.	528р.
	90005	C2000 СМК ЭСТЕТ Для защиты междверей (Извещатель охранный) (100	шт.	С-2000 СМК ЭСТЕТ (Извещатель охранный)	Болид ЗАО НВП	343р.	377р.
	15453	C2000 СП1 исп.01 (блок релейный) (40 кор.)	шт.	С-2000 СП1 исп.01 блок релейный, 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами,280 в 2500Ва-10А, интерфейс RS-485	Болид ЗАО НВП	1 766р.	1 943р.
	10874	C2000 СП1(Блок релейный) (40 кор.)	шт.	С-2000 СП1Блок релейный, 4 исполнительных реле с переключающими контактами 100в 30Ва 2А, интерфейс RS-485, управление от пульта С2000 или ЭВМ	Болид ЗАО НВП	1 537р.	1 691р.
	12036	C2000 СП2 (Блок релейный адресный) (кор.40)	шт.	С-2000 СП2 Блок релейный на 2 реле, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	980р.	1 078р.
	7875681	C2000 СП2 исп. 02 (Блок релейный адресный) (40 кор.)	шт.	Адресный исполнительный блок.Питается от С2000-КДЛ. Управление двумя устройствами с контролем выходов и цепей подключения исполнительных устройств.Питание исполнительных устройств- от внешнего источника от 10 до 28 в.	Болид ЗАО НВП	1 034р.	1 137р.
	7886958	C2000 СП4/220 (Блок адресный) (кор.40) 220В	шт.	адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220В	Болид ЗАО НВП	1 542р.	1 696р.
	7886957	C2000 СП4/24 (Блок адресный) (кор.40) 24В	шт.	адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 24В	Болид ЗАО НВП	1 251р.	1 376р.
	12589	C2000 СТ (С2000-СТ исп ,02 Извещатель акустический) (100 кор.)	шт.	С-2000 СТ Извещатель акустический адресный охранный, дальность 6м, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	582р.	640р.
	7874354	C2000 СТ ЛИТ.А (Извещатель акустический)	шт.	С-2000 СТ Извещатель акустический адресный охранный, дальность 6м, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	814р.	895р.
	114231	C2000 СТИК (Извещатель КОМБИНИРОВАННЫЙ) (70 кор.)	шт.	С-2000 СТ Извещатель акустический + ОБЪЕМНЫЙ адресный охранный, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	974р.	1 071р.
	89061	C2000 Т контроллер технологический	шт.	С-2000 Т контроллер для вытяжной вентиляции	Болид ЗАО НВП	6 075р.	6 683р.
	111334	C2000 Тисп.01 контроллер технологический	шт.	С-2000 Т01 контроллер автономный	Болид ЗАО НВП	7 553р.	8 308р.
	118894	C2000 Тисп.127 ДРАЙВЕР	шт.	Программный драйвер для контроллера С2000 Т с ключом защиты.Позволяет интегрированной системе контроля и диспетчеризации объекта SCADA"Алгоритм"управлять 127 приборами С2000 Т	Болид ЗАО НВП	61 226р.	67 349р.
	81668	C2000 ШИК (Извещатель охранный) (42 кор.)	шт.	С-2000 ШИК Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный (штора), высота установки до 5м, t: -30...+50С, питание от С2000-КДЛ	Болид ЗАО НВП	778р.	856р.
	101938	C2000-2 исп.1 Контроллер доступа (20 кор.)	шт.	С-2000-2 Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс touch memory или Виганд, 2 охранных ШС и 2 выходных реле на 8000 пользователей	Болид ЗАО НВП	3 218р.	3 540р.
	11843	C2000-2 Контроллер доступа (20 кор)	шт.	С-2000-2 Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс touch memory или Виганд, 2 охранных ШС и 2 выходных реле на 4000 пользователей	Болид ЗАО НВП	2 746р.	3 021р.
	7874350	C2000-2 ЛИТ.А Контроллер доступа	шт.	С-2000-2 Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс touch memory или Виганд, 2 охранных ШС и 2 выходных реле на 4000 пользователей	Болид ЗАО НВП	4 115р.	4 527р.
	116980	C2000-4 ЛИТ. А Прибор приемно-контрольный Контроллер доступа	шт.		Болид ЗАО НВП	2 659р.	2 925р.

	1003	C2000-4 Прибор приемно-контрольный Контроллер доступа	шт.	C2000-4, 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485	Болид ЗАО НВП	1 775р.	1 953р.
	116833	C2000-BioAccess-F8 Считыватель биометрический	шт.	Считыватель биометрический 2200 пальцев Считыватель биометрический	Болид ЗАО НВП	9 146р.	10 061р.
	14442	C2000-Proxy H, считыватель накладной проксимити карты	шт.	C-2000-Proxy H, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа, выходной код touch memory, кнопка для команд, исполнение-накладной, t-20°C...+50°C	Болид ЗАО НВП	1 626р.	1 789р.
	12591	C2000-Proxy, считыватель проксимити карты	шт.	C-2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа, выходной код touch memory, исполнение времязаданное. От минус 20 до +50°C	Болид ЗАО НВП	1 626р.	1 789р.
	103085	Сигнал 10, 10 шлейфов (20 кор.)	шт.	Контроль 10 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или от АРМ или от пульта "C2000" по интерфейсу RS-485	Болид ЗАО НВП	1 740р.	1 914р.
	1117	Сигнал 20 - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 20 шлейфов (15 кор.)	шт.	С кнопками! Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или от АРМ или от пульта "C2000" по интерфейсу RS-485	Болид ЗАО НВП	4 271р.	4 698р.
	79798	Сигнал 20M приемно-контрольный прибор (20 кор.)	шт.	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного или двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля по, есть контроль	Болид ЗАО НВП	3 367р.	3 704р.
	10996	Сигнал 20П SMD, прибор приемно-контрольный	шт.	Сигнал 20П SMD, прибор приемно-контрольный 20 ШС, питание 12В, 24В, вход touch memory, пластмассовый корпус, управление от пульта C2000 или от ПЭВМ	Болид ЗАО НВП	2 535р.	2 789р.
	79163	Сигнал 20П исп.01, прибор приемно-контрольный (20 кор.)	шт.	Сигнал 20П исп.01, прибор приемно-контрольный 20 ШС, питание 12В, 24В, вход touch memory, металлический корпус	Болид ЗАО НВП	2 830р.	3 113р.
	114339	Сигнал ВК-4 исп. 0.5 сер. 01, БРАТЬ от 10шт. !!!прибор приемно-контрольный,	шт.		Болид ЗАО НВП	5 172р.	5 689р.
	601	Сигнал ВК-4 исп.05, БРАТЬ от 5шт. !!!прибор приемно-контрольный, встроенный аккумулятор (5 кор.)	шт.	Контроль четырех ШС, ВЧ уплотнение ("Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-Тр", "Фобос-3"). В комплекте встроенный аккум. 7Ач	Болид ЗАО НВП	8 620р.	9 482р.
	12135	Сигнал ВК-4П заказ от 12 шт.!!!	шт.	Контроль четырех шлейфов сигнализации, четыре пультовых реле	Болид ЗАО НВП	2 759р.	3 035р.
	14656	Сигнал ВК-6 заказ от 12шт.	шт.	Контроль четырех шлейфов охранной или пожарной сигнализации. 16 различных конфигураций, до трех разделов. Взятие/снятие под охрану с помощью ключей touch memory, встроенного переключателя или внешнего шифроустройства. Возможность установки аккум. 7 Ач	Болид ЗАО НВП	5 120р.	5 632р.
	13046	Сигнал ВКА б/аккум. под 2а/ч ЗАКАЗ от 12 шт.!!!	шт.	Контроль 1 шлейфа охранной или пожарной сигнализации	Болид ЗАО НВП	2 172р.	2 389р.
	86716	Стекло для ИПР-513-3, для ИПР-513-3Р (50 шт.)	шт.	Стекло для ИПР-513-3	Болид ЗАО НВП	9р.	10р.
	13120	Считыватель -2 исп. 00 (Аналог Считыватель-2 исп.02) (60 кор.)	шт.	Монтажная площадка под ключ touch memory, хромированная, светодиод	Болид ЗАО НВП	259р.	285р.
	77407	Считыватель -2 исп. 01 (60 кор.)	шт.	Монтажная площадка под ключ touch memory, чёрная, светодиод	Болид ЗАО НВП	250р.	275р.

	80833	Считыватель -3 исп. 00 (Аналог считыватель-3исп.2) (60 кор.)	шт.	Монтажная площадка под ключ touch memory, хромированная, двухцветный светодиод	Болид ЗАО НВП	259р.	285р.
	80620	Считыватель -3 исп. 01 (60 кор.)	шт.	Монтажная площадка под ключ touch memory, чёрная двухцветный светодиод	Болид ЗАО НВП	250р.	275р.
	12298	Считыватель Proxy-2A (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты с интерфейсами touch memory, wiegand, RS232, магнитных карт, исполнение-врезной	Болид ЗАО НВП	1 806р.	1 987р.
	114770	Считыватель Proxy-2M врезной (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты Mifare,	Болид ЗАО НВП	2 143р.	2 357р.
	117582	Считыватель Proxy-2MA врезной (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты Mifare, + EM Marin EM-Marine.	Болид ЗАО НВП	2 357р.	2 593р.
	14280	Считыватель Proxy-3A (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты с интерфейсами touch memory, wiegand, RS232, магнитных карт, исполнение-накладной	Болид ЗАО НВП	3 070р.	3 377р.
	78084	Считыватель Proxy-3M Заказ от 50шт. (50 кор.)	шт.	Расстояние считывания 2-6см, карты Mifare, выход Wiegand 26 (37,44), Touch memory, RS-232/data (5 байт), ABA TRACK II	Болид ЗАО НВП	3 612р.	3 973р.
	113479	Считыватель Proxy-3MA (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты EM-Marine и "Мифайр". накладной	Болид ЗАО НВП	3 612р.	3 973р.
	7874353	Считыватель Proxy-3MA ЛИТ.А	шт.		Болид ЗАО НВП	5 057р.	5 563р.
	7885792	Считыватель Proxy-3MA РОЗ. (50 кор.)	шт.	Считыватель проксимити карты EM-Marine и "Мифайр". накладной	Болид ЗАО НВП		0р.
	82214	Считыватель Proxy-H 1000 Контроллер со встроенным считывателем	шт.	Контроллер со встроенным считывателем Proxy-H 1000	Болид ЗАО НВП	2 296р.	2 526р.
	112958	Считыватель Proxy-USB MA настольный считыватель	шт.	Считыватель Proxy-USB MA	Болид ЗАО НВП	2 791р.	3 070р.
	12590	УК-ВК (исп. 00) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 245В, 2A (48 кор.)	шт.	УК-ВК (исп. 00) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 245В, 2A, контакты на замыкание	Болид ЗАО НВП	474р.	521р.
	14715	УК-ВК (исп. 01) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 245В, 2A (48 кор.)	шт.	УК-ВК (исп. 01) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 245В, 2A, контакты на замыкание	Болид ЗАО НВП	345р.	380р.
	13049	УК-ВК (исп. 02) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 220В, 10A (48 кор.)	шт.	УК-ВК (исп. 02) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 220В, 10A, контакты на переключение	Болид ЗАО НВП	474р.	521р.
	12529	УК-ВК (исп. 03) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 220В, 10A (48 кор.)	шт.	УК-ВК (исп. 03) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 12В, 40mA, вых. до 220В, 10A, контакты на переключение	Болид ЗАО НВП	345р.	380р.
	12568	УК-ВК (исп. 04) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 24В, 30mA, вых. до 220В, 10A (48 кор)	шт.	УК-ВК (исп. 04) усилитель релейный на 2 канала, входное напр. 24В, 30mA, вых. до 220В, 10A, контакты на переключение	Болид ЗАО НВП	474р.	521р.
	13946	УК-ВК (исп. 05) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 24В, 30mA, вых. до 220В, 10A (48 кор.)	шт.	УК-ВК (исп. 05) усилитель релейный на 1 канал, входное напр. 24В, 30mA, вых. до 220В, 10A, контакты на переключение	Болид ЗАО НВП	345р.	380р.
	104338	УК-ВК (исп. 06) усилитель релейный на 2 канала, для кправления светофором (с С2000-2)	шт.	УК-ВК (исп. 06) усилитель релейный на 2 канала, для кправления светофором (с С2000-2), а также коммутации исполнительных устройств (пальм, сирен и др.)	Россия	348р.	383р.
	77751	УО-4С исп.02 (20 кор.) Устройство окончное,системы передачи извещ. по каналу GSM	шт.	Контроль 4 шлейфов. Передача сообщений (SMS или Contact ID) через встроенный модем на телефоны пользователей или пульт централизованной охраны. Питание от внешнего источника 12В	Болид ЗАО НВП	7 225р.	7 948р.
	85421	УОП-3 GSM Устройство для приема с двух телефонных линий .	шт.	Устройство для приема с телефонной линии сообщений в протоколе Contact ID и передачи в COM порт компьютера. Работает с АРМ "Эгид-2"	Болид ЗАО НВП	27 959р.	30 755р.
	121419	УР-03 "Орма-3" ИСП.01 Устройство регистрации.	шт.	Устройство регистрации в режиме реального времени	Болид ЗАО НВП	4 433р.	4 876р.
	112656	УР-03 "Орма-3" Устройство регистрации.	шт.	Устройство регистрации в режиме реального времени	Болид ЗАО НВП	5 533р.	6 086р.
	85815	УРМ Орион Видео	шт.	УРМ"Орион Видео"	Болид ЗАО НВП	4 592р.	5 051р.

	78307	ШКП-10 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	ШКП-10 Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 10кВт	Болид ЗАО НВП	10 304р.	11 334р.
	80563	ШКП-110 Шкаф контрольно-пусковой	шт.		Болид ЗАО НВП	35 204р.	38 724р.
	13747	ШКП-18 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	ШКП-18 Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 18кВт	Болид ЗАО НВП	10 628р.	11 691р.
	106441	ШКП-250 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 250 кВт	Болид ЗАО НВП	221 666р.	243 833р.
	79566	ШКП-30 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 30кВт	Болид ЗАО НВП	15 289р.	16 818р.
	80292	ШКП-4 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	ШКП-4 Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 4кВт	Болид ЗАО НВП	9 948р.	10 943р.
	84103	ШКП-45, шкаф контрольно-пусковой 45кВт (Болид)	шт.	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 45кВт	Болид ЗАО НВП	21 428р.	23 571р.
	85491	ШКП-75 Шкаф контрольно-пусковой	шт.	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 75кВт	Болид ЗАО НВП	27 551р.	30 306р.
	101940	ШПС- (Шкаф пожарной сигнализации) акб. 2x17 А/Ч	шт.	ШПС- (Шкаф пожарной сигнализации) 2*17 акб	Болид ЗАО НВП	13 497р.	14 847р.
	116979	ШПС-ЛИТ.А (Шкаф пожарной сигнализации)	шт.	ШПС- (Шкаф пожарной сигнализации)	Болид ЗАО НВП	18 896р.	20 786р.
	82846	ЭХО-5 Извещатель охранный	шт.	Дальность 9м, контролируемый объем до 250куб. м, t:-10...+50С	Болид ЗАО НВП	903р.	993р.

0112 Аргус-Спектр Стрелец-Интеграл

011201 Ворс-Стрелец-Интеграл внутриобъектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации

01120101 "Радиокнопка" (Аргус-Спектр) радиоканальная система тревожной сигнализации

	1135	БВИ для РСТС РПУ (радиоприемного устройства)	шт.	БВИ блок выносных индикаторов для для РПУ (радиоприемного устройства)	Аргус-Спектр ЗАО	577р.	635р.
	11584	БДА блок дешифрации адреса РСТС"Радиокнопка"	шт.	БДА блок дешифрации адреса предназначен для формирования тревожных извещений на релейных выходах от каждого из 6 РПД-КН или РПД-РК, обслуживаемых одним РПУ или БОИ-6 6 реле сплаботочных	Аргус-Спектр ЗАО	1 712р.	1 883р.

	11559	БОИ-6 Блок обработки и индикации на 6 РПД-КН, РПД-РК	шт.	Блок Обработки и Индикации на 6 РПД, допускается подключение до трех БОИ-6 к одному РПУ, выход на компьютер от -20 до +50С	Аргус-Спектр ЗАО	1 563р.	1 719р.
	76888	БОИ-96 Блок обработки и индикации на 96 РПД-КН, РПД-РК	шт.	Блок обработки и индикации на 96 РПД-КН, РПД-РК, совместно с РПУ (РПУ-А, РПУ-АУ) позволяет принимать и обрабатывать извещения от 96 РПД, до 5 БОИ-96 к одному РПУ, выход на БВИ-64 и компьютер от -10 до +50С	Аргус-Спектр ЗАО	3 588р.	3 947р.
	13148	РПД-КН Клипса металлическая	шт.	Металлический держатель для РПД-КН	Аргус-Спектр ЗАО	495р.	545р.
	10092	РПД-КН лит.1, вар.1 исп.1 радиопередающ. устройство - радиокнопка с датчиком падения, -5...+50С	шт.	РПД-КН лит.1, вар.1 исп.1 радиопередающ. устройство - радиокнопка с датчиком падения, частота 433 МГц, -5...+50С	Аргус-Спектр ЗАО	1 737р.	1 911р.
	81944	РПД-КН лит.1, вар.1, исп.2 радиопередающ. устройство - радиокнопка с датчиком падения, -20...+50С	шт.	РПД-КН лит.1, вар.1, исп.2 радиопередающ. устройство - радиокнопка с датчиком падения, частота 433 МГц, -20...+50С	Аргус-Спектр ЗАО	2 843р.	3 127р.
	1054	РПД-КН лит.1, вар.2 исп.1 радиопередающее устройство - радиокнопка без датчика падения -5...+50С	шт.	РПД-КН лит.1, вар.2 исп.1 радиопередающее устройство - радиокнопка без датчика падения с входом контроля внешней цепи, 433Мгц, -5...+50С	Аргус-Спектр ЗАО	1 459р.	1 605р.
	84201	РПД-КН лит.1, вар.2 исп.2 радиопередающее устройство - радиокнопка без датчика падения -20...+50С	шт.	РПД-КН лит.1, вар.2 исп.1 радиопередающее устройство - радиокнопка без датчика падения с входом контроля внешней цепи, 433Мгц, -20...+50С	Аргус-Спектр ЗАО	2 545р.	2 800р.
	15279	РПД-РБ радиобрелок малогабаритное радиопередающее устройство	шт.	РПД-РБ радиобрелок малогабаритное радиопередающее устройство. От -5 до +50С	Аргус-Спектр ЗАО	1 228р.	1 351р.
	11964	РПД-РК радиокукла РСТС "Радиокнопка"	шт.	РПД-РК радиокукла - радиопередающее устройство в виде пачки банкнот, тревожное извещение передается при ее перемещении или наклоне от 5 до +50С	Аргус-Спектр ЗАО	4 079р.	4 487р.
	1055	РПУ лит.1 исп.1 радиоприемное устройство -5...+50С	шт.	РПУ лит.1 исп.1 радиоприемное устройство, принимает тревожные извещения от 6 РПД-КН, РПД-РК, t: -5...+50С 1реле Н.3+1РЕЛЕ Н.Р. 1200 метров, до 6 кнопок подключить можно	Аргус-Спектр ЗАО	2 780р.	3 058р.
	84199	РПУ лит.1 исп.2 радиоприемное устройство -20...+50С	шт.	РПУ лит.1 исп.2 радиоприемное устройство, принимает тревожные извещения от 6 РПД-КН, РПД-РК t: -20...+50С	Аргус-Спектр ЗАО	3 602р.	3 962р.
	100634	БУПО- Блок управления пожарным оповещением	шт.	Блок управления пожарным оповещением	Аргус-Спектр ЗАО	927р.	1 020р.
	104340	ВОРС "Стрелец УПО" Браслет-Р исп.1 Тревожная кнопка и персональный оповещатель	шт.	ВОРС "Стрелец" Браслет-Р	Россия	1 947р.	2 142р.
	106721	ВОРС "Стрелец УПО" Браслет-Р исп.2 Кнопка-Р для сброса сигнала	шт.	ВОРС "Стрелец" Браслет-Р с креплением на стену	Россия	2 043р.	2 247р.
	108233	ВОРС "Стрелец УПО" Браслет-Р исп.3 (PM) (для Медсестры) трев. кнопка, перс. оповещатель	шт.	ВОРС "Стрелец" Браслет-Р встроенная Proximity-карта	Россия	2 251р.	2 476р.
	119189	ВОРС "Стрелец УПО"Кронштейн Браслет-Р исп.2	шт.	ВОРС "Стрелец" Браслет-Р с креплением на стену	Россия	196р.	216р.
	111702	ВОРС "Стрелец УСГС	шт.	ВОРС "Стрелец"	Россия	1 514р.	1 665р.
	7874959	ВОРС "Стрелец" ФАЗА-Р	шт.	ВОРС "Стрелец"	Россия	2 418р.	2 660р.
	118817	ВОРС "Стрелец-Интеграл БУ 32-И Блок управления	шт.	отображение состояния 32 индикатора и 32 кнопки, программирование назначения каждого индикатора и действия кнопки 9-27 В	Аргус-Спектр ЗАО	4 236р.	4 660р.
	118815	ВОРС "Стрелец-Интеграл Орфей-И Блок речевого оповещения	шт.	3 сообщения по 32с. выходная мощность 16Вт. 16линий оповещения с контролем, линейный вход трансляции. работа в составе ИСБ питание 220 в. аккум 2.2А/Ч	Аргус-Спектр ЗАО	5 267р.	5 794р.
	83538	ВОРС "Стрелец" АРФА-2Р	шт.	ВОРС "Стрелец" АРФА-2Р	Аргус-Спектр ЗАО	2 653р.	2 918р.

	118814	ВОРС "Стрелец" Орфей-Р исп.2 Оповещатель речевой радиоканальный	шт.	для трансляции предварительно записанных сообщений в системах пожарной сигнализации. Русский и англ. язык, до 496 оповещателей в одной системе, память на 3 речевых сообщений (всего 32с), линейный вход ГО и ЧС 2мес. от резервной батареики Батарея в комплекте	Аргус-Спектр ЗАО	2 977р.	3 275р.
	107544	ВОРС "Стрелец" Орфей-Р исп.У Уличная колонка радиоканальная	шт.	"Радиоканальный модуль системы речевого оповещения Двунаправленная радиосвязь. Работа в составе радиосистемы <Стрелец> (с возможностью запуска и от исполнительных устройств проводных ПКП). До 272 акустических модулей в одной системе. 1 Вт выходной мощн	Аргус-Спектр ЗАО	6 938р.	7 632р.
	121744	ВОРС "Стрелец" СК-Р считыватель электронных карт радиоканальный кор.10шт.	шт.	СК-Р для считывания электронных карт ЕМ-Marin и передачи кода на по радиоканалу на РРОП или РРОП-И. Батарея CR123- 2шт до 5 лет.	Аргус-Спектр ЗАО	5 326р.	5 859р.
	118816	ВОРС "Стрелец"-Интеграл -БУПА- И Блок Управления пожарной	шт.	Контроль 8 зон пож.автом. питание 9-27 в.	Аргус-Спектр ЗАО	4 294р.	4 723р.
	115737	ВОРС"Стрелец-Интеграл "- Объектовая Станция SM-RF	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	16 031р.	17 634р.
	115738	ВОРС"Стрелец-Интеграл "- Пультовая Станция SM-RF	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	41 787р.	45 966р.
	106575	ВОРС"Стрелец-Интеграл БПИ RS- И ИСБ Блок преобразования Интерфейсов	шт.	ВОРС"Стрелец"- БПИ RS-И Блок приобразования Интерфейсов	Аргус-Спектр ЗАО	2 901р.	3 191р.
	115646	ВОРС"Стрелец-Интеграл БСП-240- И блок сигн.линий	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	3 880р.	4 268р.
	106577	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- БИ 32-И Блок выносных индикаторов 32 раздела	шт.	ВОРС"Стрелец"- БИ 32-И Блок выносных индикаторов 32 раздела,для работы с	Аргус-Спектр ЗАО	4 269р.	4 696р.
	120733	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- БР 3-И блок управления пожарной автоматикой	шт.	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- БР 3-И блок управления пожарной автоматикой	Аргус-Спектр ЗАО	4 236р.	4 660р.
	111352	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- БИ	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	3 373р.	3 710р.
	117939	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- ИПР-И Ручник	шт.	Ручник для работы с РРОП-И	Аргус-Спектр ЗАО	1 955р.	2 151р.
	120214	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- М- МР-И Модуль релейный	шт.	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- МР-И Модуль	Аргус-Спектр ЗАО	2 108р.	2 319р.
	106576	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- ПС- И Пульт управления сегментом	шт.	ВОРС"Стрелец"- ПС-И Пульт управления сегментом	Аргус-Спектр ЗАО	4 846р.	5 331р.
	118813	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- РРОП-2 Радиорасширитель охр.- пож.	шт.	48 радиоустройство+2проводных ШСподключ Т/М Зреле+2открытых коллектора . Контроль к.з. и обрыв Питание 9-27 В	Аргус-Спектр ЗАО	4 312р.	4 743р.
	106574	ВОРС"Стрелец-Интеграл ИСБ"- РРОП-И Прибор приемно- контрольный охр.-пож.	шт.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гибридность:ради+провод,инт еграция с пром.автоматикой (Lon Works)	Аргус-Спектр ЗАО	5 686р.	6 255р.
	4011314	ВОРС"Стрелец-Интеграл- УЗРС исп.1, устройство записи речевых сообщений	шт.	ВОРС"Стрелец"- УЗРС , устройство записи речевых сообщений	Аргус-Спектр ЗАО	4 735р.	5 209р.
	103162	ВОРС"Стрелец-Интеграл- УЗРС, устройство записи речевых сообщений	шт.	ВОРС"Стрелец"- УЗРС , устройство записи речевых сообщений	Аргус-Спектр ЗАО	4 149р.	4 564р.
	114749	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДОР извещатель пожарный	шт.	при в одном дымовом адресный +автономный+речевой оповещатель звуковой оповещатель. Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы автотест,двуцветная индикация,тестирование магнитом,датчик вскрытия,память на 3 речевых сообщений 32сек бесп.батарея в комплекте	Аргус-Спектр ЗАО	2 666р.	2 933р.

	7886568	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДОР исп.2 (ИП21210-3/5) извещатель пожарный	шт.	три в одном:дымовой адресный +автономный+речевой оповещатель.звуковой оповещатель. Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы автотест,двуцветная индикация,тестирование магнитом,датчик вскрытия,памятьна 3 речевых сообщений 32сек база+батарея в комплекте. Адресный Пожарный изв.+Автономный извещ.+Речевой оповещатель+СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩАТЕЛЬ,сверх яркий светодиода 2.	Аргус-Спектр ЗАО	3 122р.	3 434р.
	15207	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДР извещатель пожарный	шт.	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы <День>/<Ночь>. Автотест. Компенсация запыленности. Термокомпенсация. Двуцветная индикация. Возможность тестирования магнитом 15шт. коробка	Аргус-Спектр ЗАО	1 734р.	1 907р.
	114495	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДРВ взрывозащищенный извещатель пожарный	шт.	(дымовой) адресно-аналоговый Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы <День>/<Ночь>. Автотест. Компенсация запыленности. Термокомпенсация. Двуцветная индикация. Возможность тестирования	Аргус-Спектр ЗАО	2 600р.	2 860р.
	111306	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДСР извещатель пожарный	шт.	дымовой адресно-аналоговый и звуковой оповещатель. Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы 100ДБ	Аргус-Спектр ЗАО	2 352р.	2 587р.
	15209	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ДТР извещатель пожарный	шт.	Комбинированный (дымовой+тепловой) адресно-аналоговый Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы <День>/<Ночь>. Автотест. Компенсация запыленности. Термокомпенсация. Двуцветная индикация. Возможность тестирования 15шт. коробка	Аргус-Спектр ЗАО	1 773р.	1 950р.
	15208	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ТР извещатель пожарный	шт.	Тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый Передача аналоговой величины, программирование уровня чувствительности, режимы <День>/<Ночь>. Автотест. Термокомпенсация. Двуцветная индикация. Возможность тестирования магнитом. Продолжительность 15шт. коробка	Аргус-Спектр ЗАО	1 641р.	1 805р.
	113782	ВОРС"Стрелец"- АВРОРА-ТРВ взрывозащищенный извещатель	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	2 471р.	2 718р.
	105750	ВОРС"Стрелец"- АМУР-Р (ИП 21210-4) Радио извещ.Линейный пож.дымовой адресно-аналоговый	шт.	ВОРС"Стрелец"- АМУР-Р	Аргус-Спектр ЗАО	10 479р.	11 527р.
	7886586	ВОРС"Стрелец"- АМУР-Р РОЗН,(ИП 21210-4) Радио извещ.Линейный пож.дымовой	шт.	ВОРС"Стрелец"- АМУР-Р	Аргус-Спектр ЗАО	12 059р.	13 265р.
	106723	ВОРС"Стрелец"- Блок отражателей	шт.	ВОРС"Стрелец"- Блок отражателей к АМУР-Р	Аргус-Спектр ЗАО	3 580р.	3 938р.
	110952	ВОРС"Стрелец"- БР4-И исп.1 Блок силовых реле	шт.	ВОРС"Стрелец"- БР4-И исп.1 Блок силовых реле для управления устройствами автоматики и передачи извещенийна пульт ПШН, замыкания и размыкания релейных выходов, работа в составе системы "Стрелец-Интеграл"	Аргус-Спектр ЗАО	2 668р.	2 935р.

	115439	ВОРС"Стрелец"- БР4-И исп.2 Блок реле	шт.	ВОРС"Стрелец"- БР4-И исп.2"Стрелец-Интеграл" 4шт.реле слаботочных	Аргус-Спектр ЗАО	2 668р.	2 935р.
	90404	ВОРС"Стрелец"- БУК-Р блок	шт.	ВОРС"Стрелец"- БУК-Р	Аргус-Спектр ЗАО	3 905р.	4 296р.
	100603	ВОРС"Стрелец"- ВОДА-Р	шт.	ВОРС"Стрелец"- Вода-Р	Аргус-Спектр ЗАО	2 466р.	2 713р.
	7875334	ВОРС"Стрелец"- ВОДА-Р ДАТЧИК протечки воды.	шт.	ВОРС"Стрелец"- Вода-Р	Аргус-Спектр ЗАО	1 129р.	1 242р.
	87664	ВОРС"Стрелец"- Выносная Антенна Шайба-2	шт.	ВОРС"Стрелец"- Выносная Антенна Шайба-2	Аргус-Спектр ЗАО	6 818р.	7 500р.
	87663	ВОРС"Стрелец"- Выносная Антенна- АН-433 направленная	шт.	ВОРС"Стрелец"- Выносная Антенна-433	Аргус-Спектр ЗАО	4 289р.	4 718р.
	101394	ВОРС"Стрелец"- Градус-Р	шт.	ВОРС"Стрелец"- Градус-Р - 40 +70С порог	Аргус-Спектр ЗАО	2 057р.	2 263р.
	78838	ВОРС"Стрелец"- ИБ-Р блок исполнительный радиоканальный	шт.	Исполнительный блок радиоканальный Двухсторонняя радиосвязь. Переключающийся релейный выход =30В/~250 В, 5А. Вход контроля неисправности. Датчики вскрытия и открытия от стены. Внешнее питание 10:27 В	Аргус-Спектр ЗАО	1 445р.	1 590р.
	87307	ВОРС"Стрелец"- ИБ-Р исп.2 Блок исполнительный	шт.	ВОРС"Стрелец"- ИБ-Р исп.2	Аргус-Спектр ЗАО	3 124р.	3 436р.
	114454	ВОРС"Стрелец"- ИБ-Р исп.3 Блок исполнительный	шт.	ВОРС"Стрелец"- ИБ-Р исп.3	Аргус-Спектр ЗАО	3 891р.	4 280р.
	80626	ВОРС"Стрелец"- ИКАР-5РА извещатель охранный радиоканальный	шт.	Объемный оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 °С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 °С); дальность обнаружения - до 10 м. Микропроцессорная обработка, 4-х элементный пироприемник. Продолжите	Аргус-Спектр ЗАО	2 077р.	2 285р.
	80723	ВОРС"Стрелец"- ИКАР-5РБ ШТОРА извещатель охранный радиоканальный	шт.	Штора -Объемный оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 °С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 °С); дальность обнаружения - до 10 м. Микропроцессорная обработка, 4-х элементный пироприемник. Продолжите	Аргус-Спектр ЗАО	2 171р.	2 388р.
	15205	ВОРС"Стрелец"- ИКАР-Р извещатель охранный радиоканальный	шт.	Объемный оптико-электронный Дальность обнаружения - 12 м. Микропроцессорная обработка, термокомпенсация, датчик вскрытия. Продолжительность работы: 3 - 7.5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи (в комплекте)	Аргус-Спектр ЗАО	1 832р.	2 015р.
	107026	ВОРС"Стрелец"- ИКАР-ШР Штора	шт.	ВОРС"Стрелец"- Штора угол 90С в вертикальной плоскости	Аргус-Спектр ЗАО	2 184р.	2 402р.
	108051	ВОРС"Стрелец"- ИО-СТОП -ВХ-80 NR	шт.	ВОРС"Стрелец" Охрана фасадов объемник ,24м - 2 луча по 12метров	Аргус-Спектр ЗАО	17 072р.	18 779р.
	113196	ВОРС"Стрелец"- ИО-СТОП -НХ-40 RAM	шт.	ВОРС"Стрелец" Охрана объемник	Аргус-Спектр ЗАО	19 629р.	21 592р.
	108052	ВОРС"Стрелец"- ИО-СТОП -ВХ-402 R штора для УЛИЦЫ радиоканальная	шт.	ВОРС"Стрелец" Охрана зона обнаружения 24м -12м в каждую сторону	Аргус-Спектр ЗАО	12 233р.	13 456р.
	77904	ВОРС"Стрелец"- ИПР-Р извещатель пожарный ручной радиоканальный	шт.	Извещатель пожарный ручной Двухцветный светодиодный индикатор. Квитирование доставки извещения на ППКОП и индикация состояния элементов питания. Продолжительность работы: 3 - 7.5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплект.	Аргус-Спектр ЗАО	2 527р.	2 780р.
	110643	ВОРС"Стрелец"- ИПР-РВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ извещатель пожарный ручной радиоканальный	шт.	Извещатель пожарный ручной Двухцветный светодиодный индикатор. Квитирование доставки извещения на ППКОП и индикация состояния элементов питания. Продолжительность работы: 3 - 7.5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи. База и батареи в комплект.	Аргус-Спектр ЗАО	12 991р.	14 290р.

	115515	ВОРС"Стрелец"- ПЛАМЯ-РВ взрывозащищенный (ип 33210-1,33010-1) извещатель пожарный	шт.	батарейка CR1/2AA	Аргус-Спектр ЗАО	32 780р.	36 058р.
	80704	ВОРС"Стрелец"- ПУ-Р	шт.	Пульт управления и программирования радиоканальный Двухсторонняя радиосвязь. Для программирования и управления радиосистемой <Стрелец>, графический ЖК-индикатор с двухцветной подсветкой, полноцветная замена персонального компьютера при программировании	Аргус-Спектр ЗАО	4 956р.	5 452р.
	80163	ВОРС"Стрелец"- ПУЛ-Р	шт.	Пульт управления локальный радиоканальный Двухсторонняя радиосвязь. Для управления радиосистемой <Стрелец> (в т.ч. и исполнительными устройствами), светодиодные индикаторы состояния 8 разделов, 6 индикаторов событий. Продолжительность работы: 3 - 7.5	Аргус-Спектр ЗАО	2 124р.	2 336р.
	89425	ВОРС"Стрелец"- ПУП-Р	шт.	ВОРС"Стрелец"- ПУП-Р	Аргус-Спектр ЗАО	7 677р.	8 445р.
	15210	ВОРС"Стрелец"- РБУ радиобрелок управления	шт.	Радиобрелок управления и индикации Двухсторонняя радиосвязь. Квиртирование команд. Для управления радиосистемой <Стрелец> (в т.ч. и исполнительными устройствами). Ручной/автоматический запрос состояния разделов. Возможность работы во всей зоне действия. Блокир.	Аргус-Спектр ЗАО	1 209р.	1 330р.
	15206	ВОРС"Стрелец"- РИГ радиоизвещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-10-4	шт.	магнитоконтактный универсальный Встроенный геркон, вход для подключения охранного, пожарного или тревожного шлейфа сигнализации, датчики вскрытия и открытия от стены. Продолжительность работы: 3 - 7.5 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батар.	Аргус-Спектр ЗАО	1 513р.	1 664р.
	107000	ВОРС"Стрелец"- РРОП-М исп.У IP65 Уличн. Прибор приемно-	шт.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Аргус-Спектр ЗАО	4 746р.	5 221р.
	7874348	ВОРС"Стрелец"- Сирена-И	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	3 402р.	3 742р.
	80954	ВОРС"Стрелец"- Сирена-Р	шт.	Оповещатель звуковой радиоканальный Двухсторонняя радиосвязь. Три режима оповещения. 96+6 дБ на расстоянии 1 м. Продолжительность работы 5 лет от двух батарей (в комплекте)	Аргус-Спектр ЗАО	5 070р.	5 577р.
	107378	ВОРС"Стрелец"- Сирена-Р исп.2	шт.	Оповещатель звуковой радиоканальный	Аргус-Спектр ЗАО	2 620р.	2 882р.
	111353	ВОРС"Стрелец"- КРОШТЕИНДИМ АМУР-Р	шт.	ВОРС"Стрелец"- АМУР-Р	Аргус-Спектр ЗАО	3 553р.	3 908р.
	106762	ВОРС"Стрелец"-ТАБЛО-Р "ВЫЗОВ"	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	3 303р.	3 633р.
	111904	ВОРС"Стрелец"-ТАБЛО-Р "ВЫХОД НАЛЕВО" (Человек на фоне двери	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	3 303р.	3 633р.
	115696	ВОРС"Стрелец"-ТАБЛО-Р "ВЫХОД НАПРАВО"	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	3 303р.	3 633р.
	106121	ВОРС"Стрелец"-ТАБЛО-Р "ВЫХОД"	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	2 753р.	3 028р.
	117530	ВОРС"Стрелец"-ТАБЛО-Р "ПОЖАР"	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	3 303р.	3 633р.
	7875980	ВОРС"Стрелец"-УСЦП-Р	шт.	ВОРС"Стрелец"- табло радиоканальное	Аргус-Спектр ЗАО	1 402р.	1 542р.
	85895	Комплект шнуров USB/COM+RS232для подключения РРОП, АСБ-РС,РРП-240 к компьютеру через COM или USB порты.	шт.	Комплект шнуров USB/COM+RS232для подключения РРОП, АСБ-РС,РРП-240 к компьютеру через COM или USB порты.	Аргус-Спектр ЗАО	2 363р.	2 599р.

011202 Приборы охранно-пожарные

	121414	АВРОРА -СЪЕМНИК высота до 4,5 метра	шт.	АВРОРА -СЪЕМНИК высота до 4,5 метра ,для датчиков АВРОРА и аналогов.	Аргус-Спектр ЗАО	5 237р.	5 761р.
	121392	АВРОРА ДИ Извещатель пожарный адресно-аналоговый без базы	шт.	Извещатель пожарный дымовой адресный-для работы с ППКП БСЛ-240-И двойная индикация. защита от К.З.	Аргус-Спектр ЗАО	1 110р.	1 221р.

	116650	АВРОРА ДИ исп.2 Извещатель пожарный адресно-аналоговый без базы	шт.	Извещатель пожарный дымовой адресный для работы с ППКП БСЛ-240-И двойная индикация. защита от К.З. С индикатором	Аргус-Спектр ЗАО	1 295р.	1 425р.
	80998	АВРОРА ДН без базы (ИП 212-78) Извещатель пожарный	шт.	Дымовой оптико-электронный неадресный (без базы) Гул.25шт	Аргус-Спектр ЗАО	544р.	598р.
	119507	АВРОРА ДТИ исп.2 Извещатель пожарный без базы	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	1 647р.	1 812р.
	78228	АВРОРА ТН без базы (ИП 101-78-А1) Извещатель пожарный	шт.	60С, 5С/мин., с индикатором, питание 10-30В, 75мА, БЕЗ БАЗЫ 25шт. коробка	Аргус-Спектр ЗАО	464р.	510р.
	109833	АВРОРА ТН-В без базы (ИП 101-78-В) Извещатель пожарный	шт.	Повышенная Т. срабатывания 72С	Аргус-Спектр ЗАО	465р.	512р.
	81861	АВРОРА-01 (ИП212-81) с батарейкой Извещатель пожарный	шт.	Дымовой автономный с базой, работает от батареи CR123 не менее 10 лет. Встроенная сирена, батарея в комплекте. рабочая температура от -30 до +55 Град. С	Аргус-Спектр ЗАО	916р.	1 008р.
	118400	АВРОРА-ЗП программатор	шт.	АВРОРА-ЗП программатор	Аргус-Спектр ЗАО	4 083р.	4 491р.
	100031	Антенна выносная Лира-450 прямого направления	шт.	Антенна выносная Лира-450 для увеличения дальности радиосистемы "Стрелец"	Аргус-Спектр ЗАО	2 111р.	2 322р.
	87777	Аргон Антenna	шт.	Аргон Антenna объектовая	Аргус-Спектр ЗАО	189р.	208р.
	87778	Аргон Кабель	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	740р.	814р.
	78936	Аргон Радиопередатчик объектовый	шт.	Аргон Радиопередатчик объектовый	Аргус-Спектр ЗАО	14 535р.	15 989р.
	87776	Аргон РПД Блок передающий в метал корпусе	шт.	Аргон РПД Блок передающий	Аргус-Спектр ЗАО	21 743р.	23 917р.
	87774	Аргон РТР-1 Ретранслятор	шт.	Аргон РТР-1 Ретранслятор Цену уточнять !!!	Аргус-Спектр ЗАО	83 888р.	92 277р.
	26	Аргус-2 Извещатель охранный с кронштейном	шт.	Радиоволновой объемный, дальность до 16 м с кронштейна	Аргус-Спектр ЗАО	927р.	1 020р.
	27	Аргус-3 Извещатель охранный с шурупами для установки	шт.	Радиоволновой объемный, дальность до 7,5 м	Аргус-Спектр ЗАО	658р.	724р.
	86817	АРМ "СТРЕЛЕЦ-Интеграл" исп.1 до 1000 Логических адресов , Электронный ключ (Комплект ПО)	шт.	АРМ "СТРЕЛЕЦ" Электронный ключ (Комплект ПО) 1 Администратор 2 Конфигуратор 3 Управление системой 4 Сервер аппаратуры 5 Сторож базы данных 6 Генератор отчетов.Поставляется ключ, ПО скачивается с WWW.ARGSUS.SPECTR.RU	Аргус-Спектр ЗАО	15 083р.	16 591р.
	77453	АРС-имитатор звуковой	шт.	Имитатор акустический для контроля извещателей разрушения стекла ("Арфа", "Сова"), в комплекте с батареей 6LP61	Аргус-Спектр ЗАО	2 419р.	2 661р.
	81513	База 2-х проводная высокая для ИП "Аврора"	шт.	Для монтажа с использованием металлического или короба большого сечения	Аргус-Спектр ЗАО	180р.	198р.
	101293	База 2-х проводная Усиленная для ИП "Аврора"	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	121р.	133р.
	76846	База 4-х проводная релейная для ИП "Аврора"	шт.	Для включения неадресных извещателей "Аврора" серии "Н" по 4-х проводной схеме, с раздельными цепями питания и сигнализации	Аргус-Спектр ЗАО	488р.	537р.
	87524	Блок связи БС	шт.	Блок связи БС	Аргус-Спектр ЗАО	761р.	837р.
	110473	ВВОД Кабельный для Авроры	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	40р.	44р.
	109862	Ворс-Стрелец Икар-ШМР	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	2 530р.	2 783р.
	101133	ВОРС"Стрелец-Интеграл -БПИ RS-RF для подключения к РРОП внешних устройств (ПК, коммун. и т.п.)	шт.	БПИ RS-RF, для подключения к РРОП внешних устройств (ПК, коммутаторов и т.п.) по радиоканалу, преобразует RS-232 в радиоканал. Поддержка интерфейса USB	Аргус-Спектр ЗАО	2 712р.	2 983р.
	10521	Икар-1А (ИО 409-20) потолочный, извещатель охранный оптико-электр., со встро.тампером	шт.	Оптико-электронный (для установки на потолке), диаметр зоны обнаружения при высоте установки 5м- 10м, с датчиком вскрытия	Аргус-Спектр ЗАО	625р.	688р.
	104384	Икар-2/1 Полный аналог Икар-2А+защита от животных	шт.	Оптико-электронный, дальность обнаружения 12 м, с датчиком вскрытия , с защитой от животных	Аргус-Спектр ЗАО	447р.	492р.
	90060	Икар-3/1 Извещатель охранный	шт.	Оптико-электронный, дальность 12м,защита от животных до 20 кг.,90градусов	Аргус-Спектр ЗАО	410р.	451р.

	119510	Икар-4М (ШМ)	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	630р.	693р.
	78287	Икар-5А Извещатель охранный	шт.	Оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 град. С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 град. С), дальность обнаружения - 10 м, объемный. С Кронштейном	Аргус-Спектр ЗАО	842р.	926р.
	78562	Икар-5Б Вертикальная штора Извещатель охранный (возможность откл. индикат.)	шт.	Оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 40 кг (при контрасте температур 6 град. С) и до 20 кг (при контрасте температур 8 град. С), дальность обнаружения - 10 м, поверхностный ("вертикальная штора")	Аргус-Спектр ЗАО	931р.	1 024р.
	86864	Икар-7/1 Извещатель охранный(ИО409-47/1)	шт.	Оптико-электронный, устойчив к движению животных весом до 20 кг (при контрасте температур 6 град. С) и до 10 кг (при контрасте температур 8 град. С), дальность обнаружения - 8 м, поверхностный ("вертикальная штора")	Аргус-Спектр ЗАО	672р.	739р.
	107098	ИП 101-18-А2Р1 исп.01 (МАК ДМ исп. 01) пожарный извещатель	шт.	ИП 101-18-А2Р1 исп.01 (МАК ДМ исп. 01), 54С...70С, 3С/мин, малогабаритный максимально-дифференциальный, пожарный извещатель с индикатором, питание 12-27В	Специнформатика-СИ	503р.	553р.
	83500	Линар 200 Блок настройки ИО 207-7/1	шт.	Для юстировки, кодировки, настройки дальности, высоты и ширины зоны обнаружения и контроля работоспособности ИО "Линар 200"	Аргус-Спектр ЗАО	2 120р.	2 332р.
	82971	ЛИНАР 200 (ИО 207-7/1)	шт.	Линейный радиоволновый для охраны периметров, дальность от 10 до 200 м	Аргус-Спектр ЗАО	18 301р.	20 131р.
	7874130	МВ-И-DIN модуль входной	шт.	МВ-И модуль входной	Аргус-Спектр ЗАО	2 368р.	2 605р.
	7874131	МИ-И Выходной модуль	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	2 522р.	2 774р.
	119509	МК-МВ-И	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	1 542р.	1 696р.
	86859	Модус-А Усилитель	шт.	Усилитель "Модус-А" режимы работы: двунаправленный, полудуплекс, автоматическое переключение. Диапазон частот: 432-436МГц. Усиление приемного тракта: 12дБ. Выходная мощность: 10,40 или 100 мВт. Напряжение питания 9-15 В. Диапазон -10...+30С	Аргус-Спектр ЗАО	5 982р.	6 580р.
	10744	Нота 2.00 без БР(б/аккум 2,3 А/ч) Прибор приемно-контрольный	шт.	Пластмассовый корпус, 1 шлейф, 1 выход на ПЧН. Без блока реле, без аккумулятора	Аргус-Спектр ЗАО	2 107р.	2 318р.
	10953	Нота-2 1.00 без БР - прибор приемно-контрольный охранно пожарный, без аккум 2,3 А/ч (ПКП)	шт.	2 шлейфа, управление кнопкой/контактом/ электронным ключом DS1990A (до 8 шт.) 1 выход на ПЧН, выход на УОО-АВ исп.2, пластмассовый корпус. Без блока реле, без аккумулятора	Аргус-Спектр ЗАО	2 497р.	2 747р.
	12189	Нота-4 1.00 без БР, без аккум 2,3 А/ч (ПКП)	шт.	4 шлейфа, управление кнопкой/контактом/ электронным ключом DS1990A (до 48 шт.) 1 выход на ПЧН, выход на УОО-АВ исп.2, пластмассовый корпус. Без блока реле, без аккумулятора	Аргус-Спектр ЗАО	2 569р.	2 826р.
	10963	Нота-Блок реле	шт.	Группа контактов на переключение, 240 В/30В, 5А. Для ПКПО "Нота", "Нота-2", "Нота-4", "Аккорд 3.00"	Аргус-Спектр ЗАО	269р.	296р.
	104773	НС 12В 3/4 Кран шаровый с электроприводом	шт.	НС 12В 3/4 Кран шаровый	Аргус-Спектр ЗАО		0р.
	81427	Прима -ЗА УОО (без БФ)	шт.	устройство оконечное объектовое 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура. Режим работы : "Атлас-20", "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-ТР" по занятым линиям; "Фобос", "Нева-10", "Центр-КМ" по переключаемым линиям (наличие пеплейного выхода)	Аргус-Спектр ЗАО	5 606р.	6 167р.

	11496	Прима -3А УОО (с БФ) ЗАКАЗ ОТ 10 шт.	шт.	Устройство оконечное объектовое 4 шлейфа, 8 польз., встроенная клавиатура. Режим работы: "Атлас-20", "Атлас-6" "Фобос-ТР" по занятым линиям "Фобос" "Нева-10", "Центр-КМ" по переключаемым линиям (наличие релейного выхода)	Аргус-Спектр ЗАО	6 552р.	7 207р.
	86775	Прима -4А УОО (с БФ) ЗАКАЗ ОТ 10шт.	шт.	устройство оконечное объектовое 4 шлейфа, 8 польз., встроенный считыватель ТМ2. Режим работы: "Атлас-20", "Атлас-6" "Фобос-ТР" по занятым линиям "Фобос" "Нева-10", "Центр-КМ" по переключаемым линиям (наличие релейного выхода) питание 12в	Аргус-Спектр ЗАО	5 833р.	6 416р.
	114781	ПУ-ТМ (Аргон,Стрелец) Пульт управления -клавиатура	шт.	с Стрельцом работает и Аргоном	Аргус-Спектр ЗАО	1 518р.	1 670р.
	10319	Радуга 2А/4А АИБ-О адресный исполнительный блок для работы с "Орфей"	шт.	Радуга 2А/4А подходит адресный исполнительный блок для работы с "Орфей", а также УПА или оповещением по произвольным группам адресов	Аргус-Спектр ЗАО	1 027р.	1 130р.
	14155	Радуга 2А/4А АСБ (универсальная) адресуемый	шт.	Адресный сигнальный блок (гр. 1,2,3,4)	Аргус-Спектр ЗАО	829р.	912р.
	11497	Радуга 2А/4А АСБ-4 сигнальный блок четырех адресуемых	шт.	Сигнальный блок четырех адресуемых шлейфов	Аргус-Спектр ЗАО	1 747р.	1 922р.
	549	Сокол-2 (ИК+СВЧ) 5ГГц Охранный датчик с кронштейном .	шт.	Комбинированный (ИК+СВЧ), дальность обнаружения 12 м , защита от животных с кронштейном .	Аргус-Спектр ЗАО	1 386р.	1 525р.
	10121	Сокол-3 (ИК+СВЧ) 5 ГГц (для установки на потолке)	шт.	Комбинированный (ИК+СВЧ) для установки на потолке, диаметр зоны обнаружения при высоте установки 5м - 10 м .	Аргус-Спектр ЗАО	1 386р.	1 525р.
	11155	СТАРТ-4А ППКУП (б/акум) управление пожаротушением, 1шл., 4вх.,4вых., ПЧН, совместим с Радуга 2А	шт.	Управление пожаротушением, 1шл., 4вх.,4вых., ПЧН, совместим с Радуга 2А, без аккум.7а/ч	Аргус-Спектр ЗАО	8 236р.	9 060р.
	12117	Считыватель электронного ключа	шт.	Для совместной работы с контроллером доступа (КД), ППКОП "Нота-2", "Нота-4", "Аккорд-512" (ПУЛ), СПИ "Атлас-20", радиопередатчиком "Аргон" и др.	Аргус-Спектр ЗАО	583р.	641р.
	117343	СЭК- Считыватель эл.карт	шт.	Считыватель эл.карт	Аргус-Спектр ЗАО	1 029р.	1 132р.
	121402	Тандем -1 ППК с акб.	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	8 820р.	9 702р.
	116069	Тандем IP-И исп.1 GSM Стрелец Интеграл	шт.	Тандем IP-И исп.1 GSM Стрелец Интеграл	Аргус-Спектр ЗАО	5 669р.	6 236р.
	119301	Тандем IP-И исп.2 GSM+Интернет	шт.	аналог УОО-GSM-С1 .подключение к Стрельцу по интерфейсу RS-232.4 входа для подключения других приборов с релейными выходами,2 SIM карты память на 8 телефонных номеров.	Аргус-Спектр ЗАО	9 132р.	10 045р.
	120852	УКШ (УКШ-1),СВТ 142,31,000 устр-во контроля шлейфов пожарной и охр.-пож. сигнализации	шт.	Устр-во контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации	Свят	309р.	340р.
	10307	УКШ-1, устр-во контроля шлейфов пожарной и охр.-пож. сигнализации	шт.	Устр-во контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации	Аргус-Спектр ЗАО	190р.	209р.
	86889	УКШ-2, (ВУОС)	шт.	Для индикации срабатывания пожарного извещателя или выхода ПКП	Аргус-Спектр ЗАО	158р.	174р.
	79800	УОО-АВ исп.1	шт.	устройство оконечное объектовое автоматического вызова в корпусе. Передача извещений в протоколе <Contact-ID> или <Аргус-Т>. Связь с ПКП <Нота-2>, <Нота-4>, <Радуга-2А>, <Радуга-4А>, <Радуга-3>, РРОП ВОРС <Стрелец> по последовательному интерфейсу от	Аргус-Спектр ЗАО	3 467р.	3 814р.
	115467	УОО-АВ исп.5/2 "Тандем 2М" .аккум.	шт.	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова в отдельном блоке для работы с ППКОП <Аккорд-512>. Передача извещений в протоколе <Contact-ID> или <Аргус-Т>. Связь с ППКОП по сигнальной линии.	Аргус-Спектр ЗАО	8 099р.	8 909р.

	85745	УОП-АВ	шт.		Аргус-Спектр ЗАО	5 193р.	5 712р.
	14306	Фон-3 - Блок программирования	шт.	Для настройки дальности действия и контроля работоспособности ИО"Фон-3"	Аргус-Спектр ЗАО	2 311р.	2 542р.
	89792	Фон-3 КМЧ (Доп.Компл. Монтажных частей.)	шт.	Фон-3 КМЧ (Доп.Компл. Монтажных частей.)	Аргус-Спектр ЗАО	5 391р.	5 930р.
	120872	Электронный ключ DS 1971	шт.	Электронный ключ DS 1990A	Аргус-Спектр ЗАО	0р.	0р.
	90067	Электронный ключ DS 1990A	шт.	Электронный ключ DS 1990A	Аргус-Спектр ЗАО	0р.	0р.
011203 Системы передачи извещений "Атлас"							
	84958	Атлас-20 СПИ - МВУ	шт.	Цену уточнять !!!	Аргус-Спектр ЗАО		0р.
	10518	Атлас-20 СПИ -БР, блок ретранслятора	шт.	Блок ретранслятора на 20 направлений, питание УС-01 возможность подключения оконечных устройств <Атлас-20>, <Атлас-3>, <Атлас-6>	Аргус-Спектр ЗАО	75 547р.	83 102р.
011204 Антенны для Ворс-Стрелец-Интеграл							
	87979	Антенна выносная А-200 (VH-50) круговая направленность 8дБ.	шт.	Антенна выносная А-200	Аргус-Спектр ЗАО	10 413р.	11 454р.
	114079	Антенна выносная А-300 круговая 41дБ	шт.	Антенна выносная А-300	Аргус-Спектр ЗАО	10 060р.	11 066р.
0113 Риэлта							
011301 Ладога А- адресная система охранно-пожарной сигнализации							
	82292	Ладога БВИ-А, (для Зари УО М1 7шл.) блок выносной индикации, отображение 8 разделов прибора	шт.	Блок выносной индикации, отображение 8 разделов прибора	РИЭЛТА ООО	1 499р.	1 649р.
	114433	Ладога БКВ-А, блок контролируемых выходов адресный, 4 управляемых выхода 12В, 1А	шт.	Ладога БКВ-А, блок контролируемых выходов адресный, 4 управляемых выхода 12В, 1А, пластмассовый корпус	РИЭЛТА ООО	1 312р.	1 443р.
	83461	Ладога БП-А резервированный источник питания 12В под АКБ 7-18А/ч	шт.	Ладога БП-А резервированный источник питания 12В под АКБ 7-18А/ч	РИЭЛТА ООО	5 045р.	5 550р.
	84469	Ладога БПИ-А-1, блок подключения извещателей адресный	шт.	Ладога БПИ-А, блок подключения извещателей адресный	РИЭЛТА ООО	572р.	629р.
	106745	Ладога БПИ-А-2, блок подключения извещателей адресный	шт.	блок подключения извещателей адресный	РИЭЛТА ООО	600р.	660р.
	82289	Ладога БРВ-А (исп.1) блок релейных выходов, 4 реле	шт.	Блок релейных выходов, 4 реле	РИЭЛТА ООО	1 920р.	2 112р.
	82290	Ладога БРВ-А (исп.2) блок релейных выходов, 8 реле	шт.	Блок релейных выходов, 8 реле	РИЭЛТА ООО	2 289р.	2 518р.
	101049	Ладога БРВ-А (исп.3) блок релейных выходов, без корпуса, 8 реле	шт.	Блок релейных выходов, без корпуса, 8 реле, может устанавливаться на Ладоге БЦ-А исп.2	РИЭЛТА ООО	1 725р.	1 898р.
	7874511	Ладога БРВ-А (исп.4) блок релейных выходов, 5 реле, пласт. корпус	шт.	Ладога БРВ-А (исп.4) блок релейных выходов, 5 реле, пласт. корпус	РИЭЛТА ООО	1 205р.	1 326р.
	115804	Ладога БРШС-А исп.1, блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС, без корпуса	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС, может устанавливаться в Ладога БЦ-А исп.2, без корпуса	РИЭЛТА ООО	1 144р.	1 258р.
	115805	Ладога БРШС-А исп.3, блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС, пластмассовый корпус	РИЭЛТА ООО	1 446р.	1 591р.
	82287	Ладога БРШС-А, блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС, металлический корпус	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС, металлический корпус	РИЭЛТА ООО	1 749р.	1 924р.
	108278	Ладога БРШС-А(М), блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС	шт.	Ладога БРШС-А(М), блок расширения шлейфов сигнализации на 8 ШС	РИЭЛТА ООО	4 030р.	4 433р.
	105361	Ладога БСИ-А исп.1 блок сопряжения интерфейсов адресный, металлический корпус	шт.	Ладога БСИ-А исп.1 блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений с протоколе СПИ "Заря", металлический корпус.	РИЭЛТА ООО	2 594р.	2 853р.
	7875612	Ладога БСИ-А исп.2 блок сопряжения интерфейсов адресный, пластиковый корпус	шт.	Ладога БСИ-А исп.2 блок сопряжения интерфейсов адресный, передача извещений с протоколе ADEMCO Contact ID, подключение до 8 блоков Ладога БЦ-А, пластиковый корпус	РИЭЛТА ООО	3 144р.	3 458р.
	82294	Ладога БСПК-А, блок сопряжения с компьютером	шт.	Блок сопряжения с компьютером	РИЭЛТА ООО	1 112р.	1 223р.
	82282	Ладога БЦ-А , блок центральный, без МАШ -до 80 ШС, с МАШ-16ШС и 64 адресн. зоны	шт.	Ладога БЦ-А , блок центральный, без МАШ (с БРШС-А)-до 80 ШС, с МАШ-16ШС и 64 адресн. зоны	РИЭЛТА ООО	2 569р.	2 826р.
	86135	Ладога БЦ-А исп.1, блок центральный, с МАШ -до 80 ШС, с МАШ-16ШС и 64 адресн. зоны	шт.	Ладога БЦ-А , блок центральный, с МАШ (с БРШС-А)-до 80 ШС, с МАШ-16ШС и 64 адресн. зоны	РИЭЛТА ООО	3 019р.	3 321р.

	101047	Ладога БЦ-А исп.2, блок центральный в металлическом корпусе, 64 адресн. зоны	шт.	Ладога БЦ-А исп.2, блок центральный в металлическом корпусе, 64 адресн. зоны	РИЭЛТА ООО	2 726р.	2 999р.
	111564	Ладога БЦ-А исп.4, блок центральный, пластмассовый корпус	шт.	Ладога БЦ-А исп.4, блок центральный, пластмассовый корпус	РИЭЛТА ООО	2 112р.	2 323р.
	82298	Ладога ИКШС-А, ИК-извещатель пассивный адресный, с подключениемШС, дальность 12м, -30С...+50С	шт.	Ладога ИКШС-А, ИК-датчик пассивный адресный, с подключениемШС, дальность 12м, -30С...+50С	РИЭЛТА ООО	736р.	810р.
	106825	Ладога ИПР-А, извещатель пожарный ручной адресный	шт.	Ладога ИПР-А, извещатель пожарный ручной адресный	РИЭЛТА ООО	871р.	958р.
	82286	Ладога КВ-А, клавиатура выносная матричная	шт.	Ладога КВ-А, клавиатура выносная матричная	РИЭЛТА ООО	2 552р.	2 807р.
	108279	Ладога КВ-А(М), клавиатура выносная матричная	шт.	Ладога КВ-А(М), клавиатура выносная матричная	РИЭЛТА ООО	5 463р.	6 009р.
	86141	Ладога МАД-А модуль автодозвона в металлическом корпусе	шт.	Ладога МАД-А модуль автодозвона в металлическом корпусе	РИЭЛТА ООО	2 535р.	2 789р.
	7884736	Ладога МАД-А исп.1 модуль автодозвона в пластиковом корпусе	шт.	Ладога МАД-А модуль автодозвона в пластиковом корпусе	РИЭЛТА ООО	1 983р.	2 181р.
	82283	Ладога МАШ, модуль адресного шлейфа	шт.	Ладога МАШ, модуль адресного шлейфа, до 64 адресных извещателей	РИЭЛТА ООО	707р.	778р.
	82295	Ладога МППЗУ-А, многократно перезаписываемое ПЗУ (электронная дискета)	шт.	Ладога МППЗУ-А, многократно перезаписываемое постоянное запоминающее устройство (электронная дискета)	РИЭЛТА ООО	181р.	199р.
	110291	Ладога ПД-А исп.1, извещатель пожарный дымовой, адресный, -30С...+55С	шт.	Извещатель пожарный дымовой, адресный, -30С...+55С, программируется с помощью "Программатора адресных извещателей" Ладога УЗ, устройство защитное. Разветвление на 4 независимых группы и защиты от короткого замыкания линии адресного шлейфа сигнализации, линии связи и электропитания, обеспечивает работу с Ладога БЦ-А исп.3	РИЭЛТА ООО	527р.	580р.
	110292	Ладога УЗ, Устройство Защитное.	шт.	Ладога УЗ, Устройство Защитное. Разветвление на 4 независимых группы и защиты от короткого замыкания линии адресного шлейфа сигнализации, линии связи и электропитания, обеспечивает работу с Ладога БЦ-А исп.3	РИЭЛТА ООО	843р.	927р.
	82297	Фотон 12 АДР, адресный извещатель охранный оптико-электронный, дальность 12м, -30С...+50С	шт.	Фотон 12 АДР, адресный извещатель охранный оптико-электронный, дальность 12м, -30С...+50С	РИЭЛТА ООО	557р.	613р.

011302 Ладога ППКОП

	77232	Ладога БВД, блок вывода данных	шт.	Блок вывода данных, выдача данных на принтер по параллельному интерфейсу Centronics	РИЭЛТА ООО	1 544р.	1 698р.
	14188	Ладога БВИ, блок выносных индикаторов	шт.	Блок выносных индикаторов, индицирует состояние 8 разделов приборов	РИЭЛТА ООО	774р.	851р.
	14472	Ладога БРРПС, блок расширения реле/памяти событий	шт.	Блок расширения реле/памяти событий, увеличение реле на 5, памяти событий до 250	РИЭЛТА ООО	1 507р.	1 658р.
	14186	Ладога БРШС-ВВ, блок расширения шлейфов сигнализации	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 высоковольтных (20В)ШС	РИЭЛТА ООО	1 075р.	1 183р.
	14311	Ладога БРШС-НВ, блок расширения шлейфов сигнализации	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 низковольтных (5В) ШС	РИЭЛТА ООО	1 215р.	1 337р.
	13130	Ладога БЦ (без акум. 7А/ч) блок центральный, 8 ШС	шт.	Блок центральный, 8 высоковольтных ШС (20В) под акк. 7 Ач, защита аккумулятора, регистратор 60 событий	РИЭЛТА ООО	6 456р.	7 102р.
	84147	Ладога БЦНВ (без акум. 7А/ч) блок центральный, 8 низковольтных ШС	шт.	Блок центральный, 8 низковольтных ШС (Ш1-Ш7: 5В, Ш8-12В), под акк. 7 Ач, защита аккумулятора, регистратор 60 событий	РИЭЛТА ООО	6 262р.	6 888р.
	15894	Ладога КВ-М, клавиатура выносная матричная	шт.	Клавиатура выносная матричная, программируемая. управление разделами, просмотр событий	РИЭЛТА ООО	1 917р.	2 109р.
	84148	Ладога КВ-С, клавиатура выносная сегментная, возможность программирования	шт.	Клавиатура выносная сегментная, программируемая	РИЭЛТА ООО	1 647р.	1 812р.
	84149	Ладога КВ-СД, клавиатура выносная светодиодная, контроль шлейфов, возможность программирования	шт.	Ладога КВ-СД, клавиатура выносная светодиодная, контроль состояния шлейфов, возможность программирования	РИЭЛТА ООО	1 298р.	1 428р.

	14189	Ладога МАД, модуль автодозвона	шт.	встраиваемый модуль автодозвона, передача извещений по телефонным линиям, протоколы (Ademco Contact ID, Ademco 4+2, Radionics Slow)	РИЭЛТА ООО	1 235р.	1 359р.
	84151	Ладога МЗА модуль защиты аккумулятора для ППКОП	шт.	МЗА модуль защиты аккумулятора для ППКОП "Ладога"	РИЭЛТА ООО	297р.	327р.
011303 Ладога-РК подсистема беспроводной радиоканальной сигнализации							
	78437	Ладога БРШС-РК Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, 8 ШС (до 4 радиоканальных извещателей в шлейфе)	РИЭЛТА ООО	1 425р.	1 568р.
	113556	Ладога БРШС-РК-Р Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный с релейным выходом	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный с релейным выходом, 6 НЭК реле	РИЭЛТА ООО	2 239р.	2 463р.
	7885381	Ладога БРШС-РК-РТР ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК" и "Ладога БРШС-РК-485	шт.	Ладога БРШС-РК-РТР ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК" и "Ладога БРШС-РК-485" извещателей, не находящихся в зоне неуверенного приема, -30С...+50, напряжение питания 12В	РИЭЛТА ООО	1 565р.	1 722р.
	7885382	Ладога БРШС-РК-РТР исп. 01 ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК" и "Ладога БРШС-РК-485	шт.	Ладога БРШС-РК-РТР исп. 01 ретранслятор, подключение к "Ладога БРШС-РК" и "Ладога БРШС-РК-485" извещателей, не находящихся в зоне неуверенного приема, -30С...+50, напряжение питания 12В, с резервным питанием, без АКБ DTM6012 (6В 1.2А/ч)	РИЭЛТА ООО	2 127р.	2 340р.
	77234	Ладога БСКТС блок согласования с кнопкой тревожн. сигнализации	шт.	Блок согласования с кнопкой тревожной сигнализацией	РИЭЛТА ООО	229р.	252р.
	108577	Ладога ИПР-РК Извещатель пожарный ручной радиоканальный	шт.	Ладога ИПР-РК Извещатель пожарный ручной радиоканальный	РИЭЛТА ООО	1 250р.	1 375р.
	108579	Ладога КТС-РК Кнопка тревожной сигнализации	шт.	Ладога КТС-РК Кнопка тревожной сигнализации	РИЭЛТА ООО	690р.	759р.
	108575	Ладога МК-РК Извещатель магнито-контактный радиоканальный однозонный	шт.	Ладога МК-РК Извещатель магнито-контактный радиоканальный однозонный	РИЭЛТА ООО	983р.	1 081р.
	108576	Ладога МК-РК исп.1 Извещатель магнито-контактн. радиоканальный двухзонный	шт.	Ладога МК-РК Извещатель магнито-контактн. радиоканальный двухзонный	РИЭЛТА ООО	1 245р.	1 370р.
	108578	Ладога ПД-РК Извещатель пожарный дымовой радиоканальный	шт.	Ладога ПД-РК Извещатель пожарный дымовой радиоканальный	РИЭЛТА ООО	1 464р.	1 610р.
	108580	Ладога Стекло-3-РК Извещатель радиоканальный разбития стекла	шт.	Ладога Стекло-3-РК Извещатель радиоканальный разбития стекла	РИЭЛТА ООО	1 598р.	1 758р.
	108573	Ладога Фотон 12-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный	шт.	Ладога Фотон 12-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный	РИЭЛТА ООО	1 948р.	2 143р.
	108574	Ладога Фотон 12Б-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный	шт.	Ладога Фотон 12Б-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный	РИЭЛТА ООО	1 323р.	1 455р.
	110919	Ладога Фотон 19-РК Извещатель охранный радиоканальный оптико-эл. с защ. от животных	шт.	Ладога Фотон 19-РК радиоканальный извещатель охранный оптико-эл. с защитой от животных до 20 кг	РИЭЛТА ООО	1 463р.	1 609р.
	111578	Ладога Фотон Ш2-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный "занавес" с углом 90	шт.	Ладога Фотон-Ш2-РК Извещатель оптико-электронный радиоканальный "занавес" с углом 90 град., выста установки 2,5-5м	РИЭЛТА ООО	1 362р.	1 498р.
011304 Ладога-ЕХ Комплекс устройств для охраны взрывоопасных объектов							
	101050	Ладога БРШС-Ех исп.1, блок расширения шлейфов сигнализации	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 искробезопасных низковольтных шлейфов, 5 искробезопасных цепей питания по 100 мА	РИЭЛТА ООО	11 464р.	12 610р.
	110127	Ладога БРШС-Ех исп.2, блок расширения шлейфов сигнализации (Не для БОЛИДА!)	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 2 искробезопасных низковольтных шлейфа сигнализации, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА	РИЭЛТА ООО	8 004р.	8 804р.

	85979	Ладога БРШС-Ex, блок расширения шлейфов сигнализации. (Не для Болида!)	шт.	Блок расширения шлейфов сигнализации на 8 искробезопасных низковольтных шлейфов, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА	РИЭЛТА ООО	8 901р.	9 791р.
	111532	Ладога ИПД-Ex (ИП 212-120) извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный комплекса	шт.	Ладога ИПД-Ex (ИП 212-120) извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный	РИЭЛТА ООО	1 417р.	1 559р.
	115311	Ладога ИПД-Ex (ИП 212-122) извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищенный для "Ладога-Ex"	шт.	Ладога ИПД-Ex (ИП 212-122) извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищенный	РИЭЛТА ООО	11 752р.	12 927р.
	114858	Ладога ИПП-Ex (ИПП330-8) извещатель пожарный пламени взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога ИПП-Ex (ИПП330-8) извещатель пожарный пламени взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex", дальность 17м, угол обзора 60 градусов, IP65, -40...+55C	РИЭЛТА ООО	7 541р.	8 295р.
	118447	Ладога ИПП-Ex исп.1 извещатель пожарный пламени взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога ИПП-Ex исп.1 извещатель пожарный пламени взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex", дальность 60 м, угол обзора 12 градусов, IP65, -40...+55C	РИЭЛТА ООО	8 618р.	9 480р.
	112397	Ладога ИПР-Ex (ИП 535-27) извещатель пожарный ручной взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex", IP41	шт.	Ладога ИПР-Ex (ИП 535-27) извещатель пожарный ручной взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex", IP41, -30C...+55C	РИЭЛТА ООО	899р.	989р.
	112395	Ладога МК-Ex исп. 1 Извещатель магнито-контактный, взрывозащищенное исполнение комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога МК-Ex исп. 1 ИО (102-33) Извещатель магнито-контактный, взрывозащищенное исполнение, -30...+50C, комплекса "Ладога-Ex", для дверей	РИЭЛТА ООО	495р.	545р.
	112396	Ладога МК-Ex исп. 2 Извещатель магнито-контактный, взрывозащищенное исполнение комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога МК-Ex исп. 2 ИО (102-33) Извещатель магнито-контактный, взрывозащищенное исполнение, -30...+50C, комплекса "Ладога-Ex", для ворот	РИЭЛТА ООО	793р.	872р.
	111308	Ладога СТЗ-Ex сигнализатор тревожный затопления взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога СТЗ-Ex сигнализатор тревожный затопления (блок обработки сигналов +3 датчика затопления) взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex"	РИЭЛТА ООО	3 635р.	3 999р.
	112398	Ладога УК-Ex Устройство коммутационное взрывозащищенный комплекса "Ладога-Ex"	шт.	Ладога УК-Ex Устройство коммутационное для коммутации искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах комплекса "Ладога-Ex"	РИЭЛТА ООО	568р.	625р.
	86516	Стекло-EX взрывозащищенный извещатель акустический разбития стекла	шт.	Стекло-EX взрывозащищенный извещатель акустический разбития стекла, дальность 6м, -20...+45C	РИЭЛТА ООО	6 515р.	7 167р.
	85980	Фотон 18 (ИО 409-40) взрывозащищенный извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство взрывоопасных зон закрытого помещения.	РИЭЛТА ООО	5 508р.	6 059р.
	107893	Фотон 18А взрывозащищенный извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIIBT6X, дальность 12м (объем), 20м (линейн.), 15м (поверх.), -30...+50°C, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	5 508р.	6 059р.
	89590	Фотон 18Б взрывозащищенный извещатель охранный оптико-электронный	шт.	Извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIIBT6X, дальность 12м (объем), 20м (линейн.), 15м (поверх.), -30...+50°C, кронштейн в комплекте поставки	РИЭЛТА ООО	5 508р.	6 059р.

	117481	Фотон 18Д взрывозащищённый с защитой от животных до 10кг, извещатель охранный оптико-электронный	шт.	извещатель инфракрасный пассивный оптико-электронный с защитой от животных до 10кг, взрывозащищённое исполнение, маркировка 1ExibIIIBT6X, дальность 12м (объём), 20м (линейн.), 15м (поверх.), -30...+50°C, кронштейн в комплекте доставки	РИЭЛТА ООО	5 629р.	6 192р.
	86515	Фотон Ш-ЕХ взрывозащищённый извещатель охранный оптико-электронный, "занавес"	шт.	Фотон Ш-ЕХ взрывозащищённый извещатель охранный оптико-электронный, "занавес", высота установки до 5м, -30...+50C	РИЭЛТА ООО	5 273р.	5 800р.
	118446	Шорох-Ex Датчик вибрационный взрывозащищённое исполнение, 0ExiallBT6X, -30...+50C	шт.	Шорох-Ex Датчик вибрационный взрывозащищённое исполнение, 0ExiallBT6X, -30...+50C	РИЭЛТА ООО	7 699р.	8 469р.
	115901	Пирон-3А оптико-электронный пассивный извещатель, IP54, -50...50C, дальность 20м (линейн)	шт.	Пирон-3 оптико-электронный пассивный из, IP54, -50...50C, дальность 20м (линейн)	РИЭЛТА ООО	1 990р.	2 189р.
	112054	Пирон-3Б оптико-электронный пассивный извещатель, IP54, -50...50C, 12В	шт.	Пирон-3Б оптико-электронный пассивный извещатель, IP54, 50...50C 12В	РИЭЛТА ООО	1 990р.	2 189р.
0114 Ритм - GSM							
	116804	Антенна внешняя только GPS (GPS Антенна)	шт.	, (Антенна GPS внешняя)	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	918р.	1 010р.
	116779	Антенна GPS+GLONAS внешняя	шт.	Антенна внешняя Для КОНТАКТА GPS+GLONAS	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 300р.	1 430р.
	85671	Антенна GSM внешняя Для КОНТАКТА разъем FME	шт.	Антенна GSM внешняя Для КОНТАКТА разъем FME	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	643р.	707р.
	7876629	Антенна GSM внешняя Для КОНТАКТА разъем SMA	шт.	Антенна GSM внешняя Для КОНТАКТА разъем SMA	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	680р.	748р.
	105959	БРП 12В, 0,7 А под акб 1,2 - 7 А/Ч (РИТМ) без корпуса для КОНТАКТА GSM	шт.	БРП 12В, 0,7 А под акб 1,2 - 7А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 067р.	1 174р.
	118956	БРП 12В, 5 А без корпуса ИМПУЛЬСНЫЙ под МЕТАЛ. Корпус акб 4,5 - 7 А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	шт.	БРП 12В, 5 А под акб 4,5 - 7А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 776р.	1 954р.
	118954	БРП 12В, 5 А в КОРПУСЕ КОНТАКТ под акб 7 А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	шт.	БРП 12В, 5 А под акб 4,5 - 7А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	2 095р.	2 305р.
	118955	БРП 12В, 5 А в КОРПУСЕ КОНТАКТб 1,2 (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	шт.	БРП 12В, 5 А под акб 2,2 (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 928р.	2 121р.
	86659	БРП 12В,1,5А под акб 4,5 - 7 А/Ч (РИТМ) без корпуса для КОНТАКТА GSM	шт.	БРП 12В,1,5А под акб 4,5 - 7А/Ч (РИТМ) для КОНТАКТА GSM	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 442р.	1 586р.
	107664	Вояджер - VOYAGER 2 -ГЛОНАСС с Антенной внешней	шт.	VOYAGER 2 с Антенной внешней	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	9 060р.	9 966р.
	107496	Вояджер - VOYAGER 2 (2-5) с Антенной внешней	шт.	Контакт - VOYAGER 2 с Антенной внешней	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	6 979р.	7 677р.
	7886429	Вояджер - VOYAGER 2N -ГЛОНАСС с Антенной внешней	шт.	VOYAGER 2N с Антенной внешней	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	9 060р.	9 966р.
	102748	Вояджер - VOYAGER 2S (2-5S) (ВСТРОЕННАЯ Антенна GPS и GSM)	шт.	Контакт - VOYAGER 2 встроенная антенна	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	6 464р.	7 110р.
	102647	Вояджер - VOYAGER 3 ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА (трэкер) с АКБ 1800 мАЧ	шт.	Контакт - VOYAGER 3 (трэкер) с АКБ 1800 мАЧ ПО в КОМПЛЕКТЕ.Возможность видеть передвижение объекта ,отчеты в ПК. Спутниковая система слежения Voyager 3, 1800mACh black, 3У USB-220v	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	7 540р.	8 294р.
	115523	Вояджер - VOYAGER-2 ЛАЙТ	шт.	Контакт - VOYAGER 2	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	4 821р.	5 303р.
	114436	Кабель для LAN ОТЛАДОЧНЫЙ Комплект № 1	шт.		РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	740р.	814р.
	114435	Кабель для пульта ОТЛАДОЧНЫЙ Комплект № 2	шт.		РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	127р.	140р.
	103310	Кабель для связи с компьютером -USB1- Контакт GSM-9-10,VOYAGER	шт.	Кабель для связи с компьютером для -USB1)-Контакт GSM-9,ВОЯЖОРА	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	610р.	671р.
	104620	Кабель для связи с компьютером USB2 Универсальный	шт.	Кабель для связи с компьютером USB2 для программирования Контакта- 4,5,9,Барс GSM.5RT1.2 .VOEDGER для болида 5t3 .РАДИОКАНАЛЬНЫЕ	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	801р.	881р.
	85730	Клавиатура KB 1-2 Универсальная	шт.	Клавиатура KB 1-2 для контакта,5-5 -2	РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 100р.	1 210р.
	114356	Контакт - Диспетчерская связь для VOYAGER 900	шт.		РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	1 767р.	1 944р.
	116968	Контакт - Диспетчерская связь для Контакта-4	шт.		РИТМ (Контакт GSM) для РАЗВОЗКИ	712р.	783р.

	112390	Контакт GSM-1, тревожная кнопка - зарядн.устройство в комплекте,черный корпус 220 в	шт.	Контакт GSM-1, тревожная кнопка АККУМ-2дня держут	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	4 001р.	4 401р.
	7885067	Контакт GSM-2, охранная панель с защитой от животных (в Корпусе ДАТЧИКА+Кронштейн)	шт.	Охранная панель - 1 SIM карта,батарейка CR 123 или 12 Вольт , Микро USB , прописать можно до 8 тел.,5 Радио Брелков или Ключи Т/М до 8шт., 1шл. проводной , можно подключить сирену, - 30+50С, есть датчик температуры Без блока	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	2 801р.	3 081р.
	102565	Контакт GSM-4-2 с промышленным модемом без голоса	шт.	Охранная панель контроль от 8 до 16шл без телефона,без голоса 1Sim карта!	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 600р.	6 160р.
	79512	Контакт GSM-4-2, охранная панель без голоса (для работы с телефоном)	шт.	Охранная панель контроль от 8 до 16шл без телефона,без голоса к ней НАДО ТЕЛЕФОН	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	3 064р.	3 370р.
	110054	Контакт GSM-4, с голосом охранная панель	шт.	Контакт GSM-4, с голосом охранная панель + нужен телефон	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	3 372р.	3 709р.
	86661	Контакт GSM-4, с голосом в к-те с промышленным модемом охранная панель	шт.	Контакт GSM-4, с голосом в к-те с промышленным модемом охранная панель, постановка/снятие возможно с телефона	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 901р.	6 491р.
	86229	Контакт GSM-5 с голосом со встроенным пром, модемом	шт.	Объектовый прибор.Контроль от 8 до 16охранные пожарной сигнализации. 2sim карты и антenna, модем , постановка/снятие возможно с телефона FME-папа	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 420р.	5 962р.
	85982	Контакт GSM-5-2 без голоса встроенный модем	шт.	Объектовый прибор.Контроль от 8 до 16 ш.передаёт информацию о состоянии прибора на ПЧН в протоколе ADEMCO ID по голосовому.Встроенный GSM модем 2 sim карты - FME-	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 601р.	6 161р.
	77472	Контакт GSM-5RT1 дозвонщик	шт.	Прибор предназначен для приема данных от контрольных панелей с телефонного коммутатора, со всех моделей производителей на пульт . FME-папа	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 600р.	6 160р.
	103920	Контакт GSM-5RT2	шт.	Прибор предназначен для приема данных от контрольных панелей с RS-485	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 600р.	6 160р.
	110542	Контакт GSM-5RT3 для АЛЬТОНИКИ	шт.		РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 200р.	6 820р.
	110541	Контакт GSM-5RT3 для БОЛИДА GSM	шт.	Дозвонщик 2sim-карты	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 200р.	6 820р.
	103309	Контакт GSM-9 ОХРАННАЯ панель компактная вкорпусе 3-6 шл .	шт.	Контакт GSM-9 ОХРАННАЯ панель компактная вкорпусе 3-6 шл . со встроенной антенной	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 030р.	5 533р.
	110228	Контакт GSM-9 с ВНЕШНЕЙ АНТЕННОЙ в корпусе компактная охранная панель 3-6 шл	шт.	Контакт GSM-9 ОХРАННАЯ панель компактная вкорпусе 3-6 шл .внешняя антенна	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 154р.	5 669р.
	106125	Контакт GSM-БАРС в к-те с промышленным модемом охранная панель	шт.	Контакт GSM-4, в к-те с промышленным модемом охранная панель	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	4 601р.	5 061р.
	116047	Контакт ГОЛОСОВОЙ GSM охранная панель (для работы с модемом в	шт.		РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	5 601р.	6 161р.
	116046	Контакт ГОЛОСОВОЙ GSM охранная панель (для работы с телефоном)	шт.		РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	3 479р.	3 827р.
	101607	Контакт Корпус "Контакт" белый(пластик) 280*160*80 под 1.2A/Ч	шт.	Для Контакта GSM (Ритм) под 1,2 A/Ч	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	401р.	441р.
	114113	Контакт Корпус "Контакт" под 7 A/Ч белый(пластик) 250*295*85	шт.	Для Контакта GSM (Ритм) под 7 A/Ч	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	550р.	605р.
	117413	Контакт Корпус "Контакт"ЧЕРНЫЙ (пластик) 280*160*80 под 1,2A/Ч	шт.	Для Контакта GSM (Ритм) под 1,2 A/Ч	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	401р.	441р.
	86656	Контакт Корпус металлический белый для КОНТАКТ GSM(РИТМ) под 7 A/Ч	шт.	Корпус металлический белый для КОНТАКТ GSM(РИТМ) 292*290*92 под 7+7 A/Ч	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	600р.	660р.
	87372	Контакт Модем проводной для телефонной линии 5RT1,2,3,5. (Контакт)	шт.	Модем проводной для телефонной линии(Контакт) И 5RT2,Контакта -5,для болида	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	591р.	650р.
	121537	Контакт Модем проводной для телефонной линии Контакта -4	шт.	Модем проводной для телефонной линии(Контакт-4)	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	591р.	650р.
	7875788	Контакт Модем GSM Ритм USB (для программирования вояджера,5,9,10,5RT1)	шт.	Контакт Модем для программирования вояджера	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	2 200р.	2 420р.
	104444	Контакт Модем ПРОМЫШЛЕННЫЙ GSM 900/1800 мГц для объекта для SIM карты	шт.	Контакт Модем ПРОМЫШЛЕННЫЙ GSM 900/1800 мГц для объекта Работает с Контакт -4,	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	3 783р.	4 161р.

	106220	Контакт Модем Стационарный GSM 900/1800 MHz для пульта	шт.	Контакт Модем для программирования вояджера и станций	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	4 500р.	4 950р.
	87362	Контакт Преобразователь RS485/RS232 (для Контакт-6)	шт.	Преобразователь RS485/RS232 (Контакт) Предназначен для организации локального пульта охраны с помощью панелей "Контакт-6"	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	2 901р.	3 191р.
	107810	Контакт Релейная плата Relay10-1"ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ"(Контакт)	шт.	Релейная плата(Контакт) -5 рыле на шину данных +самому можно запрограммировать по времени сработки.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	850р.	935р.
	87373	Контакт Релейная плата"Relay 10-1" (Контакт)	шт.	Релейная плата(Контакт) 5-реле	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	560р.	616р.
	87361	Контакт-6 охранная панель	шт.	Контакт-6 охранная панель для пульта. шл. по RS -485 интерфейс	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 650р.	1 815р.
	7874126	Контакт-LAN 11 для передачи по Интернету	шт.		РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	2 471р.	2 718р.
	107154	Контакт-LAN для передачи по Интернету	шт.	Контакт-LAN для передачи по Интернету 2шл. удален. постановка и снятие. с ПК 5-12В.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	1 450р.	1 595р.
	108368	Контакт-Плата диспетчерской связи	шт.	Контакт-Плата диспетчерской связи	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	608р.	669р.
	107234	Модуль индикации для VOYAGER 2 R500	шт.	Контакт - VOYAGER 2	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	364р.	400р.
	103650	Центральная Мониторинговая Станция LINE(проводной телефонный канал в сборе)	шт.	Контакт - Контакт GSM-Центральная Мониторинговая Станция-Пульт Питание 12 Вольт.	РИТМ (Контакт GSM) ДЛЯ РАЗВОЗКИ	6 581р.	7 239р.

0115 Сибирский Арсенал

	7873652	GSM-Экспресс верс.2 (дозвонщик) GSM-сигнализатор	шт.	GSM-Экспресс верс.2 (дозвонщик) Беспроводной GSM-сигнализатор. Определяет движение, сообщает на телефон. Поддержка радиоканальной сирены Призма-С	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 390р.	3 729р.
	76871	AC-2-1 Настенная акустич система, 5Вт, для системы оповещения РОКОТ/НАБАТ	шт.	Акустическая система, 5Вт, 4 Ом для системы оповещения РОКОТ/НАБАТ	Сибирский Арсенал НПО ООО	410р.	451р.
	83830	AC-2-2 Настенная акустическая система согласующий трансформатор для системы оповещения Рокот (Набат)	шт.	акустическая система, согласующий трансформатор 5Вт 4 Ом для системы оповещения Рокот (Набат)	Сибирский Арсенал НПО ООО	478р.	526р.
	83832	AC-2-3 Акустическая система со световым указателем для системы оповещения Рокот (Набат)	шт.	Акустическая система, световой указатель, 5Вт, 4 Ом, для системы оповещения Рокот (Набат)	Сибирский Арсенал НПО ООО	492р.	541р.
	102010	AC-3-1 Угловая акустическая система, 5Вт, 90-94 дБ/Вт/м	шт.	Угловая акустич система, 5Вт, 4 Ом, 90-94 дБ/Вт/м	Сибирский Арсенал НПО ООО	421р.	463р.
	102011	AC-3-2 Угловая настенная акустическая система с согласующим трансформатором.	шт.	акустич система, Настенная, Круглая, Пластик, 5Вт, 4 Ом, +Согласующий трансформатор, 86-88 дБ	Сибирский Арсенал НПО ООО	476р.	524р.
	100768	AC-3-3 Потолочная акустическая система со световым указателем, для системы оповещения Рокот (Набат),	шт.	Акустич система, 5Вт, 4 Ом, световой указатель, для системы оповещения Рокот (Набат), 90-94 дБ/Вт/м	Сибирский Арсенал НПО ООО	421р.	463р.
	102012	AC-3-4 Потолочная акустическая система + Согласующий трансформатор, для сис-м оповещения Рокот (Набат)	шт.	Акустическая система, 5Вт, 4 Ом, световой указатель, для системы оповещения Рокот (Набат), согласующий трансформатор 84-88дБ	Сибирский Арсенал НПО ООО	476р.	524р.
	115293	AC-P2 Акустическая система, радиоканальная, 3 сообщения, 85дБ	шт.	акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания (основной и резервный)	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 771р.	1 948р.
	115294	AC-P2-220 Акустич система, радиоканальная, 3 сообщения, 85дБ, 220В	шт.	акустическая система, 3 сообщения, 85 дБ, 2 элемента питания(основ. и резервный), питание 220В	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 759р.	1 935р.
	121493	БН-Р2 брелок радиоканальный для Гранит-РА 433МГц	шт.	Радиоканальный брелок для Гранит-РА 433МГц, 3 кнопки, динамическое кодирование, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м.	Сибирский Арсенал НПО ООО	543р.	597р.
	110573	БПТ ДЛЯ Пирит ПУ	шт.	управление пож.тушением НА 4 МОДУЛЯ	Сибирский Арсенал НПО ООО	840р.	924р.
	108281	БРВ-блок реле внешний, перекидное реле 24В/ 250В, 6А, предохранитель, индикация	шт.	перекидное реле 24В/ ~250 В, 6А, управляющее напряжение: 10-14 В, упр. ток: 30..40mA, предохранитель, индикация	Сибирский Арсенал НПО ООО	291р.	320р.
	15404	БРП Парус 12-1П, исп.2 (Парус-4П, исп.2 1А), 12В, под АКБ 7А/ч, источник вторичн. электропит.	шт.	(1А), 12В, под АКБ 7 А/ч, источник вторичн. электропит.	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 229р.	1 352р.

	117218	БРП ПАРУС 12-2П (Парус-5) 12В 2А, источник вторичного электропитания	шт.	БРП ПАРУС 12-2П (Парус-5) 12В 2А, источник вторичного электропитания, под АКБ 7А/ч	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 850р.	2 035р.
	89766	БРП Парус 12-4,5М (Парус-6М), (4,5А), 12В, под АКБ 7 А/ч, источник вторичн. электропит.	шт.	БРП Парус-6М, (4,5А), 12В, под АКБ 7 А/ч, 12А/источник вторичн. электропит. В мет. корпусе	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 672р.	2 939р.
	12137	БРП Парус-3 (0,5П)(0,4А), 12В, под АКБ 1,2 А/ч, источник вторичн. электропит.	шт.	(0,4А), 12В, под АКБ 1,2 А/ч, источник вторичн. электропит.	Сибирский Арсенал НПО ООО	676р.	744р.
	89767	БРП Парус-7М, (2,2А), 24В источник вторичного электропитания, мет. корпус	шт.	БРП Парус-7М, (2,2А), 24В, под АКБ 7+7 А/ч, 12+12А/ч источник вторичного электропитания. В металлическом корпусе.	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	7886470	Восход-Р "ВЫХОД" табло световое адресное радиоканальное	шт.	2 батареи питания в комплекте	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 470р.	1 617р.
	117558	ВП (БИУ) для Гранит-16 Пластик	шт.		Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	7885402	Гранит-12 (с USB) с УК и IP Прибор приемно-контрольный, 12ШС, GSM, ГТС и IP канал	шт.	Прибор приемно-контрольный, 12ШС, GSM, ГТС и IP канал	Сибирский Арсенал НПО ООО	11 459р.	12 605р.
	110819	Гранит-12 (с USB) Прибор приемно-контрольный, 12ШС, 2ПЦН, АКБ 7Ач,	шт.	Прибор приемно-контрольный обеспечивает включение устройств оповещения и передачу сигналов на ПЦН, 12 зон, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач Программируется через ПК (USB) надр. питания 220В.	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 426р.	3 769р.
	7876278	Гранит-12А Прибор приемно-контрольный, 12 зон, GSM, 2SIM	шт.	Прибор приемно-контрольный, 12 зон, GSM терминал, 2SIM, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП, программирование через ПК (USB) 6 программируемых	Сибирский Арсенал НПО ООО	8 940р.	9 834р.
	10879	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный, 4ПЦН, АКБ 7Ач	шт.	Прибор приемно-контрольный, 16 зон, 4ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач, программирование через USB	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 908р.	4 299р.
	87382	Гранит-16 с ВП (БИУ) Прибор приемно-контрольный, выносная панель	шт.	Прибор приемно-контрольный, 16 зон, 4ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач с	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 982р.	4 380р.
	10018	Гранит-2 Прибор приемно-контрольный 2ШС, 2ПЦН, АКБ 7Ач,	шт.	Прибор приемно-контрольный 2ШС, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач, управление TouchMemory,	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 642р.	2 906р.
	10873	Гранит-24 Прибор приемно-контрольный, 24ШС, 4ПЦН, 7 Ач	шт.	Прибор приемно-контрольный, 24 зоны, 4ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО	4 231р.	4 654р.
	87383	Гранит-24 с ВП (БИУ) Прибор приемно-контрольный в пластике, выносная панель	шт.	Прибор приемно-контрольный в пластике, 24 зоны, 4ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач с выносной панелью	Сибирский Арсенал НПО ООО	4 303р.	4 733р.
	10880	Гранит-3 (с USB) Прибор приемно-контрольный, 3ШС, 2ПЦН, АКБ 7Ач	шт.	Прибор приемно-контрольный, управление вентиляцией, 3 зоны, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач, программируется с USB, поддержка TouchMemory, постановка/снятие с охраны любого ШС по нажатию	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 568р.	2 825р.
	103396	Гранит-3 с УК и IP Прибор приемно-контрольный	шт.	3 зоны, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	10754	Гранит-4 Прибор приемно-контрольный, 4ШС, 2ПЦН, АКБ 7Ач,	шт.	Прибор приемно-контрольный, 4 зоны, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач, функция контроля доступа, управление TouchMemory	Системы безопасности (Новосибирск)	2 921р.	3 213р.
	10926	Гранит-5 (с USB) Прибор приемно-контрольный, 5ШС, 2ПЦН, АКБ 7 Ач	шт.	Прибор приемно-контрольный 5 зон, 2ПЦН, под АКБ 7 Ач, программирование джамперами и с ПК (USB), поддержка TouchMemory.	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 798р.	3 078р.
	111779	Гранит-5 лит.РК Центральный прибор, радиоудлинитель реле 6ПЦН, 12В, 300mA	шт.	Центральный прибор - радиоудлинитель реле ПЦН (радиоканал дальность до 1500 м), под АКБ 7 Ач, 6 ПЦН, встроенный приемник RR701R20, Выход 12В, 300А,	Сибирский Арсенал НПО ООО	6 080р.	6 688р.
	120567	Гранит-5 РА GSM-сигнализация (2 sim карты+ГТС)	шт.	GSM-сигнализация (2 sim карты+ГТС) на 5 зон с беспроводными датчиками (433 МГц). До 32x извещателей и брелоков. Оповещение хозяина - голос или SMS. До 2x термодатчиков. Снятие/постановка охраны через СМС. Ключи Touch Memory (до 64 шт). встроенный источник питания.	Сибирский Арсенал НПО ООО	7 115р.	7 827р.

	10857	Гранит-8 (с USB) Прибор приемно-контрольны, 8ШС, 2ПЦН, 7Ач	шт.	Прибор приемно-контрольный, 8 зон, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 7 Ач, программируется джамперами и через ПК (USB), 2SIM, режим "тихая тревога", отправка SMS на	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 269р.	3 596р.
	7876277	Гранит-8А Прибор приемно-контрольный 8 зон, GSM-терминал	шт.	Прибор приемно-контрольный, 8 зон, GSM терминал, автодозвон по линиям ГТС, речевые сообщения, РИП, программирование через ПК	Сибирский Арсенал НПО ООО	7 656р.	8 422р.
	118192	Гранит-РК вар.1 (в комплекте Циркон 6-3шт.) Готовый настроенный комплект для разверт-я радиок-й сис	шт.	Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе Гранит-5 лит. РК, Циркон-БРК (3 шт)	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	7875888	ДИП-Р2 Радиоканальный извещатель дыма для с Гранит-РА, 433МГц,	шт.	Радиоканальный опто-электронный извещатель дыма для использования с Гранит-РА, 433МГц, дальность действия в прямой видимости 230 м.	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 066р.	1 173р.
	76833	ИО 102-32 "Полюс" (Переключающимся контактом) Извещатель охранный магнитоконтактный накладной	шт.	Извещатель охранный магнитоконтактный накладной с переключающимся контактом	Сибирский Арсенал НПО ООО	43р.	47р.
	7886468	ИП 212-220Р извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	шт.	2 батареи питания в комплекте	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 033р.	1 136р.
	106817	ИП 535-7 (ИОП 502-7 ИПР-БГ) извещатель пожарный ручной	шт.	Извещатель пожарный ручной, IP41, встроенные компоненты для подключения к Циркон, Карат, Гранит, Кварц, Пирит.	Системы безопасности (Новосибирск)	187р.	206р.
	7875875	ИПР-Р2 Ручной пожарный радиоканальный извещатель для Гранит-РА (433)	шт.	Ручной пожарный радиоканальный извещатель для приборов Гранит-РА, 433 МГц, дальность действия 250 м.	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 041р.	1 145р.
	10583	Кварц ППКОП 1-но шл. прибор (вариант 1), без АКБ 1,2Ач	шт.	Приемно-контрольный прибор, 1 зона, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 1,2 Ач, управление ключами ТМ, 2 выхода ТМ, напр.питания	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 564р.	1 720р.
	11605	Кварц ППКОП 1-но шл. прибор (вариант2), без АКБ 1,2Ач	шт.	Приемно-контрольный прибор, 1 зона, 2ПЦН, эл.ключ, под АКБ 1,2 Ач, выход на табло.сирену,управление вентиляцией, управление ключами ТМ, напр.пит. 220В.	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 741р.	1 915р.
	10007	Кварц ППКОП 1-шл. "УОТС-1-1А" (вариант3)	шт.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 1ШС.. без АКБ 1,2Ач, 1 зона , 1 ПНЦ, под акб 1,2 а/ч, напр. питания 220В, потр. ток. 5мА.	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 254р.	1 379р.
	121783	Лидер - дополнительный брелок для радиокнопки "Лидер" 434 МГц	шт.	дополнительный брелок для радиокнопки "Лидер" 434 МГц	Сибирский Арсенал НПО ООО	443р.	487р.
	89254	Лидер - тревожная радиокнопка, 2 канала, 100-150м, 434 МГц, 2 брелока	шт.	Лидер-радиосистема тревожной сигнализации.Тревожная кнопка, 2 канала, 100-150 м. 2 брелока, 2 мощных	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 278р.	1 406р.
	101402	Лидер-Р комплект	шт.	Лидер-радиосистема В комплекте: Приёмник, считыватель Touch Memogu, СМК Полюс-Р, Рапид-Р	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 617р.	2 879р.
	7875605	Пирит ПУ вар.2 управление пожаротушением, 1 зона, 2ПЦН	шт.	управление пожаротушением, 1 зона, 2ПЦН, , под аккумулятор 7Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 889р.	4 278р.
	110572	Пирит ПУ управление пожаротушением, 1 зона, 24 модуля пожаротуш.	шт.	управление пож.тушением, 1 зона, до 24 модулей пожаротушения, под АКБ 2,2 Ач.	Сибирский Арсенал НПО ООО	3 013р.	3 314р.
	7886153	Портал вариант 5 - клавиатура, считыватель Proximity карт	шт.	Работа радиоканальными брелоками, управление звонком, режим подсветки кнопок	Системы безопасности (Новосибирск)	1 095р.	1 205р.
	77615	Призма-100 оповещатель световой 12В, 30mA, -30..+55C	шт.	Оповещатель световой, 12В, 30mA -30..+55C,	Сибирский Арсенал НПО ООО	119р.	131р.
	7874990	Призма-102 "Выход налево"оповещатель световой 12В в мет. корпусе	шт.	Призма-102 "Выход налево"оповещатель световой 12В	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	7874991	Призма-102 "Выход направо"оповещатель световой 12В в мет. корпусе	шт.	Призма-102 "Выход"оповещатель световой 12В	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	87884	Призма-102 "Выход"оповещатель световой, метал. корпус	шт.	Оповещатель световой, 12В, 20 мА, металлический корпус	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	117710	Призма-102 исп. 04 "Автоматика отключена" Оповещатель световой, мет.	шт.	Оповещатель световой, 12В, 20mA, в мет. корпусе, IP41	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	117712	Призма-102 исп. 05 "Порошок уходит" Оповещатель световой, мет. корпус	шт.	Оповещатель световой, 12В, в мет. корпусе, IP41	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.

	7874778	Призма-102 исп.01 "СТРЕЛКА ВЛЕВО" Оповещатель световой, мет. корпус	шт.	Оповещатель световой, 12В, 20mA, в мет. корпусе	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	7874779	Призма-102 исп.02 "СТРЕЛКА ВПРАВО" Оповещатель световой, мет. корпус	шт.	Оповещатель световой, 12В, 20mA, в мет. корпусе,	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	117713	Призма-102 исп.06 "Порошок не входит"оповещатель световой 12В в мет. корпусе	шт.	Призма-102 ""оповещатель световой 12В	Сибирский Арсенал НПО ООО	242р.	266р.
	76834	Призма-200 Оповещатель свето-звуковой, 12В	шт.	Оповещатель свето-звуковой, 12В, потребляемый ток: звуковой 200mA, световой 60mA.	Сибирский Арсенал НПО ООО	357р.	393р.
	84501	Призма-200И Оповещатель светозвуковой 12В, 30mA,	шт.	Оповещатель светозвуковой 12В, 30mA, IP41, контроль линии	Сибирский Арсенал НПО ООО	398р.	438р.
	7873648	Призма-Р2 оповещатель светозвуковой оповещатель для Гранит-РА (433)	шт.	Оповещатель светозвуковой речевой оповещатель для приборов Гранит-РА 433МГц, дальность радиоканала до 150 м, 85..95 дБ, питание 3В. 2xCR123A	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 489р.	1 638р.
	7875886	Призма-Р2М Светозвуковой радиоканальный оповещатель для Гранит-РА (433МГц)	шт.	Светозвуковой радиоканальный оповещатель для приборов Гранит-РА 433Мгц, компактный корпус, дальность радиоканала до 150 м, 85..95 дБ, питание 3В 2xCR123A	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 326р.	1 459р.
	7873653	Призма-С, беспроводной оповещатель для GSM-Экспресс верс.2	шт.	Призма-С, беспроводной комбинированный (свет+сирена) оповещатель для GSM-Экспресс верс.2	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 106р.	1 217р.
	81779	Программатор - USB для Гранита 16/24, Карата, Циркона	шт.	Программатор-USB для Гранита 16, Гранит 24, Курс-100, Циркон, Карата с пленочной клавиатурой	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 413р.	1 554р.
	14743	Программатор для Гранита 2 и 4, 4А	шт.	Для ПГКУОП Гранит-2, Гранит-4	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	87923	ПС-01 бесконтактный считыватель	шт.	Бесконтактный считыватель Proxymity карт, дальность 80 мм	Системы безопасности (Новосибирск)	403р.	443р.
	105330	Рапид-Р извещатель	шт.	радиоканальный ИК-извещатель, 15 м, от -10 С, кронштейн	Сибирский Арсенал НПО ООО		0р.
	120589	Рапид-Р2 Объемный радиоканальный извещатель для Гранит-РА (433МГц)	шт.	Объемный радиоканальный извещатель для приборов Гранит-РА, 433 МГц, дальность обнаружения 10 м, антисаботажная зона, дальность действия в прямой видимости 300 м	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 022р.	1 124р.
	76872	РОКОТ прибор управления оповещением, 8 Вт, 2 сообщения по 8 сек	шт.	Прибор управления оповещением, 8 Вт, 2 сообщения по 8 сек., под АКБ 2,3А/Ч, 12В	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 156р.	1 272р.
	101146	РОКОТ-2 (рекорд 2 вар.3) с ГОиЧС прибор управления оповещением, 2 зоны на 4 линии оповещения	шт.	Прибор управления оповещением с ГОиЧС прибор управления оповещением, 2 независимые зоны оповещения, разделенные на 4 линии оповещения, 24Вт, 5 сообщений, микрофонный вход 7А/Ч АС-подключение	Сибирский Арсенал НПО ООО	4 504р.	4 954р.
	79439	РОКОТ-3 вариант 2 оповещатель Свето-звуковой 3 Вт с табличкой "Выход"	шт.	Речевой, с акустической системой, 3 Вт с табличкой "Выход" или стрелка влево в право, 12В, 250mA	Сибирский Арсенал НПО ООО	749р.	824р.
	7886865	РОКОТ-3 вариант 3 оповещатель Свето-звуковой 3 Вт	шт.	Речевой, с акустической системой с 3мя видами записанных сообщений 3 Вт 12В, 250mA	Сибирский Арсенал НПО ООО	870р.	957р.
	7886262	РОКОТ-3 вариант 4 оповещатель Свето-звуковой 3 Вт	шт.	Речевой, с акустической системой с 3мя видами записанных сообщений, 3 Вт, световой указатель с 3мя наклейками, 12В, 250mA	Сибирский Арсенал НПО ООО	949р.	1 044р.
	87354	РОКОТ-3 Звуковой оповещатель речевой, с акустической системой, 12В	шт.	Речевой (колонка), с акустической системой,12В, 3 Вт, ток потребления 200mA БУДЕТ ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ	Сибирский Арсенал НПО ООО	694р.	763р.
	88056	РОКОТ-4 прибор управления оповещением, 2 линии, без АКБ 2,3 Ач	шт.	Прибор управления оповещением, 2 линии оповещения, без АКБ 2,3 А/ч, 15Вт	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 332р.	1 465р.

	115291	РОКОТ-Р вар. 2 ПУО (Центральный блок) радиоканальный прибор управления оповещением.	шт.	РОКОТ-Р вар. 2 ПУО (Центральный блок) радиоканальный прибор управления оповещением. Подключение до 16 шт. РОКОТ-Р вар. 2 РАДИОРАСШИРИТЕЛЕЙ. (без АКБ 2,3 А/ч)	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 942р.	3 236р.
	115292	РОКОТ-Р вар. 2 РАДИОРАСШИРИТЕЛЬ (без АКБ 2,3 А/ч)	шт.	РАДИОРАСШИРИТЕЛЬ (без АКБ 2,3 А/ч), до15 АС-Р2, 433 МГц, 4 частотные линии	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 672р.	2 939р.
	7886340	Турникет SA-300 (серый)	шт.	Полуавтомат (30 чел./мин). Работает в составе СКУД других производителей. Цвет корпуса : черный/серый.	Системы безопасности (Новосибирск)	41 994р.	46 193р.
	84346	Циркон-3 (АНАЛОГ Гранит-3) Прибор приемно-контрольный охран.-пожар.	шт.	Циркон-3 (АНАЛОГ Гранит-3)Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 3 зоны, 2ПНЦ, эл. ключ под АКБ 2,2 Ач, открытый выход реле	Сибирский Арсенал НПО ООО	1 984р.	2 182р.
	86833	Циркон-5 (АНАЛОГ Гранит-5) Прибор приемно-контрольный охран.-пожарн.	шт.	Циркон-5 (АНАЛОГ Гранит-5)Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 5 зон, 2ПНЦ.Открытый выход реле, под АКБ 2,2Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 124р.	2 336р.
	86834	Циркон-6 (АНАЛОГ Гранита, только 6 зон) Прибор приемно-контрольный охран.-пожарн.	шт.	Циркон-6(АНАЛОГ Гранит-6) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 6 зон, 2 ПНЦ, Открытый выход реле, под АКБ 2,2 Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 216р.	2 438р.
	87287	Циркон-8 (АНАЛОГ Гранита-8) Прибор-приемно-контрольный охран.-пожарн.	шт.	Циркон-8(АНАЛОГ Гранит-8) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 зон, 2 ПНЦ, Открытый выход реле, под АКБ 2,2 Ач	Сибирский Арсенал НПО ООО	2 385р.	2 624р.
	117561	ШПК-310 Навесной, дверь правая, красный, закрытый	шт.		Системы безопасности (Новосибирск)	1 496р.	1 646р.
	7886195	ШПК-315 В3пК Шкаф встроенный, закрытый, дверь правая, красный	шт.	Шкаф для 1 огнетушителя и 1 пожарного рукава, дверцы сплошные без окна	Системы безопасности (Новосибирск)	2 417р.	2 659р.
	7873669	ШПК-320 В3 Красный, левый	шт.		Системы безопасности (Новосибирск)		0р.
	121462	ШПК-320 Н3 п (к) Накладной Красный закрытый	шт.		Системы безопасности (Новосибирск)		0р.
	7885694	ШПО-305 Навесной, закрытый, дверь правая, красный,	шт.	шкаф под 1 огнетушитель	Системы безопасности (Новосибирск)	1 241р.	1 365р.

0116 РУБЕЖ

	89748	ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 9-30В,40мкА, (кор. 27шт.)	шт.	ИП 212-141 , извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (кор. 27шт.)	ТД Рубеж	136р.	150р.
	116319	ИП 212-141М (модернизированный), извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 9-30В,40мкА	шт.	ИП 212-141М (модернизированный), извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, (кор. 27шт.) Основным отличием является его повышенная помехозащищенность от большинства электромагнитных помех и наводок, в т.ч. от незаземленных ламп дневного света. что исключает ложные срабатывания. Основу ИП 212-141М составляет уникальная микросхема ASIC R2.	ТД Рубеж	152р.	167р.
	110301	ИП 212-141ПП для подвесного потолка, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 9-30В,40мкА,	шт.	ИП 212-141 ПП для подвесного потолка, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (кор. 8 шт.)	ТД Рубеж	159р.	175р.
	120507	ИП 212-142 Автономный извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 9-30В,40мкА, (кор. 27шт.)	шт.	ИП 212-142, Автономный извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (кор. 27шт.) с батареей	ТД Рубеж	194р.	213р.
	10515	ИП 212-41М (кор.18 шт), КК с безвинтовыми контактами, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт.	Обновленная конструкция дымовой камеры, с индикацией в дежурном режиме, высокая помехоустойчивость в соответствии с требованиями НПБ.Малое токопотребление 0,05 мА	ТД Рубеж	148р.	163р.
	117796	ИП 212-41М ПП (8шт.в кор.) для подвесного потолка, извещ. пожарный дымовой оптико-электронный	шт.	ИП 212-41М ПП для подвесного потолка, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный.	ТД Рубеж	170р.	187р.

	85594	ИП 212-41М с УС-02 , извещатель пожарный дымовой с УС-02 для подключения в 4-пров. шлейф	шт.	ИП 212-41М с УС-02 , извещатель пожарный дымовой с УС-02 для подключения в 4-prov. шлейф Двойное покрытие электронного блока лаком, КК с безвинтовыми контактами, извещатель пожарный дымовой	ТД Рубеж	189р.	208р.
	81491	ИП 212-41М, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ, КК с безвинтовыми контактами, извещатель пожарный дымовой, (кор. 18шт.)	шт.	Малое токопотребление до 45 мА, широкий диапазон питания, напряж. от 9 до 30В, -45...+55С, современный дизайн, малый корпус "Марко", для удобства обслуж. предусмотрено тестирование с помощью кнопки КК с безвинтовыми	ТД Рубеж	168р.	185р.
	12041	ИП 212-45 с индикацией, (кор. 27шт) КК с безвинт. контактами, (извещатель пожарный дымовой "Марко")	шт.	ИП 212-45 для подвесного потолка с индикацией, (кор. 8 шт.) извещатель пожарный дымовой. Малое токопотребление до 45 мА, широкий диапазон питания, напряж. от 9 до 30В, современный дизайн, малый корпус "Марко", для удобства обслуж. предусмотрено тестирование с помощью кнопки КК с безвинтовыми	ТД Рубеж	184р.	202р.
	91024	ИП 212-45 ПП "Марко" для подвесного потолка с индикацией, (кор. 8 шт.) извещатель пожарный дымовой	шт.	ИП 212-45 с УС-02 , извещатель пожарный дымовой с УС-02 для подключения в 4-пров. шлейф, КК с безвинтовыми контактами	ТД Рубеж	202р.	222р.
	89067	ИП 212-45 с УС-02 , извещатель пожарный дымовой с УС-02 для подключения в 4-пров. шлейф	шт.	ИП 212-50М (кор. 18шт), автономный пожарный дымовой извещатель, низкое токопотребление 0,025мА, напряж.7,2-9В, 1 элемент питания "Крона", диапазон раб. темп. -10/+55С, сир.85дБ, объединение в шлейф до 8штук	ТД Рубеж	224р.	246р.
	11172	ИП 212-50М (кор. 18шт), автономный пожарный дымовой извещатель	шт.	ИП 212-50М2 (ДИП-50М2),автономный пожарный дымовой извещатель, токопотребление 0,030мА, напряж.7,2-9В, 1 элемент питания "Крона", диапазон раб. темп. -10/+55С, сир.85дБ, возможность объединения в шлейф отсутствует	ТД Рубеж	342р.	376р.
	81566	ИП 212-50М2 (ДИП-50М2), автономный пожарный дымовой извещатель, (кор. 18 шт.)	шт.	ИП 212-64 извещатель адресный пожарный дымовой оптико-электронный, серия "Марко"	ТД Рубеж	272р.	299р.
	84097	ИП 212-64 извещатель адресный пожарный дымовой оптико-электронный, серия "Марко"	шт.	Извещатель адресный пожарный дымовой оптико-электронный, серия "Марко"	ТД Рубеж	695р.	765р.
	119324	ИП 212-64 ПП, в Подвесной Потолок извещатель адресный пожар. дымовой оптико-электронный	шт.	ИП 212-87 КК" Шатер" с безвинтовыми контактами " Шатер" (9-30В, 0,095mA), микропроцессорная обработка сигнала позволяет принять решение о пожаре, Алгоритм компенсации запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний,	ТД Рубеж	728р.	801р.
	84463	ИП 212-87 КК" Шатер" с безвинтовыми контактами (9-30В, 0,095mA), микропроцессорный, (кор. 27шт.)	шт.	ИП 212-87 КК" Шатер" (9-30В, 0,095mA), микропроцессорная обработка сигнала позволяет принять решение о пожаре, Алгоритм компенсации запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний,	ТД Рубеж	217р.	239р.
	103450	ИП 212-87 ПП для подвесного потолка, " Шатер", 9-30В, 0,095mA, (кор. 8 шт.)	шт.	ИП 212-87 КК" Шатер" с безвинтовыми контактами с розеткой для подвесного потолка " Шатер" (9-30В, 0,095mA), микропроцессорная обработка сигнала позволяет принять решение о пожаре, Алгоритм компенсации запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний,	ТД Рубеж	272р.	299р.
	84464	ИП 212-95 - " Шатер" , (кор. 27шт.) с безвинтовыми контактами извещатель дымовой	шт.	ИП 212-95 с безвинтовыми контактами извещатель дымовой, малое токопотребление 0,05mA, пит.напряж. от 7,5 до 30В.	ТД Рубеж	206р.	227р.

	106735	ИП 212-95 ПП для подвесного потолка, "Шатер", (кор. 8 шт.) извещатель пожарный дымовой	шт.	ИП 212-95 ПП для подвесного потолка, "Шатер, извещатель пожарный дымовой, малое токопотребление 0,05mA, пит.напряж. от 7.5 до 30В.	ТД Рубеж	226р.	249р.
	82848	ИПР-513-10 извещатель пожарный ручной, миланская серия, , (кор. 27шт.)	шт.	ИПР-513-10 ,извещатель пожарный ручной, миланская серия	ТД Рубеж	133р.	146р.
	88690	Сирена ОПОП124-7 свето-звуковая (красная) , миланская серия, 9-27В, 100дБ, -25...+55С, (кор. 27шт.)	шт.	Сирена ОПОП124-7 свето-звуковая (красная) миланская серия, 9-27В, 100дБ, -25...+55С, (кор. 27шт.)	ТД Рубеж	153р.	168р.
	87219	Сирена ОПОП124-7 свето-звуковая (красно-белая) миланская серия, 9-27В, 100дБ, -25...+55С	шт.	Сирена ОПОП124-7 свето-звуковая (красно-белая) миланская серия, 9-27В, 100дБ, -25...+55С , (кор. 27шт.)	ТД Рубеж	153р.	168р.
	106116	Сирена ОПОП2-35 (белая) миланская серия, 9-27В, 30mA, 100дБ, -25...+55С, , (кор. 27шт.)	шт.	Сирена ОПОП2-35 (белая) миланская серия, 9-27В, 30mA, 100дБ, -25...+55С, (кор. 27шт.)	ТД Рубеж	139р.	153р.
	106733	Сирена ОПОП2-35 (бело-красная) миланская серия, 9-27В, 30mA, 100дБ, -25...+55С, (кор. 27шт.)	шт.	Сирена ОПОП2-35 (бело-красная) миланская серия, 9-27В, 30mA, 100дБ, -25...+55С, (кор. 27шт.)	ТД Рубеж	150р.	165р.
	78728	Табло "Выход" ОПОП 1-8 12В габ. разм. 300x100x20, 12В, (кор. 18 шт.)	шт.	Табло "Выход" ОПОП 1-8 12В габ. разм. 300x100x20, 12В (кор. 18 шт.)	ТД Рубеж	146р.	161р.
	121536	Табло "Выход" ОПОП 1-8 24В габ. разм. 300x100x20, 24В, (кор. 18 шт.)	шт.	Табло "Выход" ОПОП 1-8 24В габ. разм. 300x100x20, 24В (кор. 18 шт.)	ТД Рубеж	152р.	167р.
	87945	Табло "Выход" ОПОП 1-8М, тонкое, габ. разм. 300x100x12, 12В, (кор. 32 шт.)	шт.	Табло "Выход" ОПОП 1-8М, тонкое, габ. разм. 300x100x12 , 12В, (кор. 32 шт.)	ТД Рубеж	133р.	146р.
	80492	Тестер-1 для ИП 212-41М	шт.	Используется для проверки работоспособности извещателей путем введения металлического стержня через технологическое отверстие	ТД Рубеж	144р.	158р.
	101180	Тестер-2 для ИП 212-95М, ИП 212-87	шт.	Используется для проверки работоспособности извещателей путем введения металлического стержня через технологическое отверстие	ТД Рубеж	156р.	172р.

0117 SystemSensor

	78649	DBS12/24B4W оповещатель динамический цокольный, 12/24В, белый	шт.	DBS12/24B4W оповещатель динамический цокольный 12/24В, белый	Систем Сенсор Фаир Детекторс	1 003р.	1 103р.
	78065	EMA 12/24B4R красный, оповещатель динамический звуковой 12/24В	шт.	EMA 12/24B4R красный, оповещатель динамический звуковой 12/24В	Систем Сенсор Фаир Детекторс	758р.	834р.
	83430	EMA 12/24B4W белый, оповещатель динамический звуковой 12/24В	шт.	EMA 12/24B4W белый, оповещатель динамический звуковой 12/24В	Систем Сенсор Фаир Детекторс	766р.	843р.
	80210	EMA 24FRSSR (EMA24BRSSR) красный, оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	REMA 24FRSSR красный, оповещатель комбинированный (световой/звуковой) полнофункциональный	Систем Сенсор Фаир Детекторс	1 973р.	2 170р.
	83436	EMA 24FWSSR (EMA24BWSSR) белый, оповещатель комбинированный (световой/звуковой) полнофункциональный	шт.	EMA 24FWSSR белый, оповещатель комбинированный (световой/звуковой) полнофункциональный	Систем Сенсор Фаир Детекторс	1 881р.	2 069р.
	100608	KG1 (УПАКОВКА 10шт)безопасное сменное стекло для ручных извещателей System Sensor	уп.	KG1(УПАКОВКА 10шт), безопасное сменное стекло для ручных извещателей System Sensor	Систем Сенсор Фаир Детекторс	395р.	435р.
	77164	MCP1A-R470SF (WR2072/SR-470) извещатель пожарный ручной н.о. с резистором 470 Ом, красный	шт.	ИПР н.о. с резистором 470 Ом, красный, многоразовый, ключ и крепеж в комплекте	Систем Сенсор Фаир Детекторс	342р.	376р.
	103160	MCP1A-Y470SF (WR2072/SR-470) извещатель пожарный ручной н.о. с резистором 470 Ом, желтый	шт.	ИПР н.о. с резистором 470 Ом, желтый, многоразовый, ключ и крепеж в комплекте	Систем Сенсор Фаир Детекторс	529р.	582р.
	81345	MCP3A-G000SF (ИП535-8/G) Извещ. пож. ручной(зеленый) н.з., н.о. однораз./многораз.	шт.	Извещатель пожарный ручной н.з., н.о. однораз./многораз. (однораз. под заказ) элемент, ключ и крепеж в комплекте	Систем Сенсор Фаир Детекторс	496р.	546р.
	88693	MCP3A-R000-IS (вместо WR2001/SR I.S.) Извещатель ручной н.з., н.о. в искробезопасном исполнении	шт.	MCP3A-R000-IS (вместо WR2001/SR I.S.) Извещатель ручной н.з., н.о. в искробезопасном исполнении 1ExibIIBT4X	Систем Сенсор Фаир Детекторс	1 034р.	1 137р.
	15419	MCP3A-R000SF (ИПР-ПРО) Извещ. пож. ручной (красный) н.з., н.о. однораз./многораз.	шт.	Извещатель пожарный ручной н.з., н.о. однораз./многораз. (однораз. под заказ) элемент, IP44, ключ и крепеж в комплекте	Систем Сенсор Фаир Детекторс	263р.	289р.

	82172	MCP3A-Y000SF (ИП535-8/Y) Извещ. пож. ручной желтый н.з., н.о. однораз./многораз.	шт.	Извещатель пожарный ручной желтый н.з., н.о. однораз./многораз. (однораз. под заказ) элемент, ключ и крепеж в комплекте	Систем Сенсор Фаир Детекторс	505р.	556р.
	80791	MCP4A-G000SF (ИП535-17/G) Извещатель пожарный ручной, зеленый, со сдвоенной группой контактов	шт.	MCP4A-G000SF (WG2200/SF) Извещатель пожарный ручной, зеленый, со сдвоенной группой контактов	Систем Сенсор Фаир Детекторс	769р.	846р.
	102558	MCP4A-R000SF Извещатель пожарный ручной, КРАСНЫЙ, со сдвоенной группой	шт.	MCP4A-Y000SF (WG2200/SF) Извещатель пожарный ручной, желтый, со сдвоенной группой контактов	Систем Сенсор Фаир Детекторс	1 593р.	1 752р.
	83532	MCP4A-Y000SF (WG2200/SF) Извещатель пожарный ручной, желтый, со сдвоенной группой контактов	шт.	MCP4A-Y000SF (WG2200/SF) Извещатель пожарный ручной, желтый, со сдвоенной группой контактов	Систем Сенсор Фаир Детекторс	851р.	936р.
	15648	PS200 прозрачная крышка для MCP	шт.	PS200 прозрачная крышка для MCP	Систем Сенсор Фаир Детекторс	101р.	111р.
	106508	RA100Z выносной индикатор врезной, 7mA, подходит ко всем извещателям	шт.	RA100Z выносной индикатор врезной, 7mA, подходит ко всем извещателям	Систем Сенсор Фаир Детекторс	644р.	708р.
	14923	RMK400 AP-IV, крепеж для установки баз B401/L/LI/R/RM, B301RU в подвесной потолок	шт.	Крепеж для установки баз для извещателей серии ECO1000, ПРОФИ, Леонардо, B401/L/LI/R/RM, B301RU в подвесной потолок	Систем Сенсор Фаир Детекторс	177р.	195р.
	13013	SMK400, коробка монтажная для баз B401/L/LI/R/RM, B301RU, E1000B/R, E412RL/NL для навесного монтажа	шт.	Коробка монтажная для баз B401/L/LI/R/RM, B301RU, E1000B/R, E412RL/NL для навесного монтажа	Систем Сенсор Фаир Детекторс	143р.	157р.
	14560	WB-1 AP(IV) монтажный комплект для влажных помещений	шт.	Монтажный комплект для влажных помещений. Подходит для баз B401/401L/LI/R/RM, E1000B/R, E412RL/NL	Систем Сенсор Фаир Детекторс	401р.	441р.
	106119	WCP-3A-R000SF-S214-01 IS искробезопасный извещатель пожарный ручной, IP67	шт.	WCP-3A-R000SF-S214-01 искробезопасный извещатель пожарный ручной н.з., н. о., однораз./многораз. элемент, ключ и крепеж в комплекте, цвет красный, IP67, 1ExibIIIBT4X	Систем Сенсор Фаир Детекторс	5 705р.	6 276р.
	101075	WCP-3A-R000SF-S214-01 извещатель пожарный ручной, IP67	шт.	WCP-3A-R000SF-S214-01 извещатель пожарный ручной н.з., н. о., однораз./многораз. элемент, ключ и крепеж в комплекте, цвет красный, IP67	Систем Сенсор Фаир Детекторс	3 762р.	4 138р.
	10884	AM-99 Адресный модуль	шт.	Адресный модуль на 99 извещателей Leonardo	Систем Сенсор Фаир Детекторс	2 797р.	3 077р.
	14491	База B312NL, база 4-х проводная, 12В, н.з. н. о., с самосбросом для датчиков ИП 212-73 (Профи-О)	шт.	База B312NL, база 4-х проводная, 12В, н.з. н. о., с самосбросом для датчиков ИП 212-73 (Профи-О)	Систем Сенсор Фаир Детекторс	499р.	549р.
	15382	База B312RL 4-х проводная, 12В, н.з. н. о. для датчиков ИП 212-73 (Профи-О)	шт.	База B312RL 4-х проводная, 12В, н.з. н. о. для датчиков ИП 212-73 (Профи-О)	Систем Сенсор Фаир Детекторс	386р.	425р.
	11077	База B401 2-хпроводная база	шт.	База для извещателей System Sensor	Систем Сенсор Фаир Детекторс	116р.	128р.
	11655	База B401L 2-х проводная для серии Леонардо (Leonardo)	шт.	База B401L 2-х проводная для серии Леонардо (Leonardo)	Систем Сенсор Фаир Детекторс	100р.	110р.
	78360	База B401LI 2-х проводная для серии Леонардо со встроенным изолатором	шт.	База B401LI 2-х проводная для серии Леонардо со встроенным изолатором	Систем Сенсор Фаир Детекторс	543р.	597р.
	10989	База B401R 1кОм, база 2-х проводная с резистором 1кОм для серий ECO100, 400 и Профи	шт.	База B401R 1кОм, база 2-х проводная с резистором 1кОм для серий ECO100, 400 и Профи	Систем Сенсор Фаир Детекторс	128р.	141р.
	11558	База E1000B, база 2-х проводная для извещателей серии ECO1000	шт.	База (розетка) 2-х проводная для извещателей серии ECO1000	Систем Сенсор Фаир Детекторс	82р.	90р.
	12615	База E1000R с резистором 1кОм 2-х проводная для извещателей серии ECO1000	шт.	С резистором 1кОм 2-х проводная для извещателей серии ECO1000	Систем Сенсор Фаир Детекторс	131р.	144р.
	13177	База E412NL база 4-х проводная. 12В, н.з., н.о., с самосбросом	шт.	база 4-х проводная. 12В, н.з., н.о., с самосбросом, для извещателей серии ECO-1000	Систем Сенсор Фаир Детекторс	278р.	306р.
	12877	База E412RL база 4-х проводная. 12В, н.з., н.о.	шт.	база 4-х проводная. 12В, н.з., н.о., для извещателей серии ECO-1000	Систем Сенсор Фаир Детекторс	259р.	285р.
	14289	База ELPBR база для сирены EMA12/24BR красная	шт.	ELPBR база для сирены EMA12/24BR	Систем Сенсор Фаир Детекторс	99р.	109р.
	110697	База ELPBW База для сирены EMA12/24BW белая	шт.	ELPBR база для сирены EMA12/24BR	Систем Сенсор Фаир Детекторс	99р.	109р.
	80211	База ESBR высокопрофильная красная для оповещателей серии EMA IP55	шт.	ESBR база красная для оповещателей серии EMA IP55 высокопрофильная	Систем Сенсор Фаир Детекторс	106р.	117р.
	78064	база ESBRS база высокопрофильная красная для оповещателей серии EMA IP66	шт.	ESBRS база красная для оповещателей серии EMA IP66 высокопрофильная	Систем Сенсор Фаир Детекторс	261р.	287р.
	109473	база ESBW база высокопрофильная белая для оповещателей серии EMA IP55	шт.	ESBR база белая для оповещателей серии EMA IP55 высокопрофильная	Систем Сенсор Фаир Детекторс	105р.	116р.

	13551	ИП 101-23-A1R ECO1005 тепловой максимально-дифференциальный извещатель, без базы	шт.	ИП 101-23-A1R ECO1005 тепловой максимально-дифференциальный извещатель, серия ECO1000, 58С, 8С/мин., питание 8-30В, 140мА, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	321р.	353р.
	10907	ИП 101-24A-A1R Leonardo-T адресный тепловой пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 101-24A-A1R Leonardo-T, извещатель пожарный адресный тепловой максимально-дифференциальный, серия Leonardo, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	679р.	747р.
	15101	ИП 101-31-A1R ПРОФИ-Т, извещатель тепловой максимально-дифференциальный	шт.	ИП 101-31-A1R ПРОФИ-Т извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный, серия ПРОФИ, без базы. 58С, 8С/мин, питание 8-30В, 50МКА	Систем Сенсор Фаир Детекторс	534р.	587р.
	12279	ИП 212-58 ECO1003 дымовой пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 212-58 ECO1003 дымовой пожарный оптико-электронный извещатель, серия ECO1000, без базы, питание 8-30В, 130мА	Систем Сенсор Фаир Детекторс	326р.	359р.
	14489	ИП 212-73 ПРОФИ-О дымовой пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 212-73 ПРОФИ-О дымовой пожарный извещатель, серия ПРОФИ, без базы, питание 8-30В, 50мА	Систем Сенсор Фаир Детекторс	580р.	638р.
	12775	ИП 212/101-2-A1R ECO1002, комбинированный пожарный извещатель (дым/тепло), без базы	шт.	ИП 212/101-2-A1R ECO1002, комбинированный пожарный извещатель (дым/тепло), серия ECO1000, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	424р.	466р.
	12595	ИП 212/101-3A-A1R Leonardo-OT адресный комбинированный (дым/тепло) пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 212/101-3A Leonardo-OT, адресный комбинированный (дым/тепло) пожарный извещатель, серия Leonardo, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	951р.	1 046р.
	88230	ИП 212/101-4-A1R (ПРОФИ-ОТ) комбинированный (дым/тепло) пожарный извещатель, без базы	шт.	ИП 212/101-4-A1R (ПРОФИ-ОТ) комбинированный (дым/тепло) пожарный извещатель, серия ПРОФИ, без базы	Систем Сенсор Фаир Детекторс	684р.	752р.
	13498	ЛТ, Лазерный тестер (до 6м) для извещ. ECO1000, Профи и Leonardo, ИП-212-34A	шт.	Лазерный тестер (до 6м) для извещ. ECO1000, Профи и Leonardo, 34A	Систем Сенсор Фаир Детекторс	515р.	567р.
	10908	МПДУ Многофункциональный Пульт Дистанционного Управления программирования и тестирования	шт.	Многофункциональный Пульт Дистанционного Управления программирования и тестирования	Систем Сенсор Фаир Детекторс	4 378р.	4 816р.
	78736	ПА Программатор адреса, для адресных пожарных извещателей серии Леонардо	шт.	Программатор адреса для адресных пожарных извещателей серии Леонардо	Систем Сенсор Фаир Детекторс	2 844р.	3 128р.

02 Системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции

03 Системы видеонаблюдения

04 Системы контроля и управления доступом

05 Источники питания и аккумуляторы

06 Кабельная продукция

07 Структурированные кабельные сети

08 Расходные и монтажные материалы